

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STAETZLING 96A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STAETZLING 96A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8008
 Objektkennzahl: 1131763100074
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 644588,62
 Nordwert: 5360380,79
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 474,63
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,35

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1996
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938						473,25	473,29	473,39	473,49	473,46	473,49	473,38		473,42	26.07.1938	473,63		19.04.1938	473,21	0,42	-
1939	473,27	473,21	473,21	473,32	473,49	473,34	473,62	473,59	473,60	473,44	473,61	473,80	473,31	473,61	18.09.1939	473,90	473,46	09.01.1939	473,11	0,79	geprüft / QS
1940	473,74	473,65	473,40	473,35	473,62	473,45	473,31	473,70	473,59	473,50	473,75	473,63	473,53	473,58	16.09.1940	474,02	473,56	27.05.1940	473,24	0,78	geprüft / QS
1941	473,64	473,51	473,62	473,62	473,48	473,51	473,37	473,32	473,31	473,49	473,38	473,37	473,56	473,37	27.01.1941	473,90	473,47	14.07.1941	473,22	0,68	geprüft / QS
1942	473,42	473,31	473,21	473,14	473,55	473,39	473,24	473,20	473,18	473,21	473,18	473,11	473,34	473,19	16.03.1942	473,79	473,26	01.11.1942	473,10	0,69	geprüft / QS
1943	473,09	473,08	473,01	473,03	472,99	473,03	473,00	473,03	473,10	473,00	472,96	473,00	473,04	473,02	07.12.1942	473,17	473,03	20.09.1943	472,90	0,27	geprüft / QS
1944	472,96	472,97	473,08	473,13	473,21	473,30			473,41	473,45	473,34	473,28	473,11	473,37	24.07.1944	473,61	473,22	29.11.1943	472,94	0,67	geprüft / QS
1945	473,62	473,57	473,25	473,49	473,36	473,32	473,26	473,22	473,17	473,15	473,17	473,29	473,43	473,21	04.12.1944	473,78	473,32	06.08.1945	473,10	0,68	geprüft / QS
1946	473,25	473,20	473,22	473,25	473,23	473,08	473,15	473,14	473,56	473,39	473,31	473,21	473,21	473,29	22.07.1946	473,72	473,25	29.04.1946	473,04	0,68	geprüft / QS
1947	473,20	473,11	473,13	473,10	473,30	473,20	473,09	473,02	472,93	472,79	472,72	472,63	473,17	472,86	17.03.1947	473,40	473,02	01.11.1947	472,59	0,81	geprüft / QS
1948	472,73	472,93	473,39	473,45	473,20	473,07	472,97	472,96	473,30	473,30	473,27	473,09	473,13	473,15	02.02.1948	473,55	473,14	10.11.1947	472,56	0,99	geprüft / QS
1949	472,96	472,84	472,76	472,74	472,77	472,85	473,03	473,24	473,04	472,80	472,71	472,64	472,82	472,91	07.06.1949	473,29	472,87	31.10.1949	472,61	0,68	geprüft / QS
1950	472,60	472,74	472,95	472,92	472,86	472,84	472,85	472,75	472,66	472,59	472,60	472,60	472,82	472,68	16.01.1950	473,02	472,75	04.09.1950	472,56	0,46	geprüft / QS
1951	472,85	473,13	473,20	473,37	473,25	473,11	473,02	473,13	473,40	473,26	473,04	472,89	473,15	473,12	22.01.1951	473,58	473,14	01.11.1950	472,59	0,99	geprüft / QS
1952	472,78	472,75	472,79	472,83	473,14	473,20	473,04	472,96	472,79	472,61	472,70	472,75	472,92	472,81	07.04.1952	473,27	472,86	25.08.1952	472,59	0,68	geprüft / QS
1953	473,16	473,50	473,28	473,18	473,10	472,95	472,88	472,88	473,28	473,17	472,93	472,75	473,19	472,98	01.12.1952	473,57	473,09	01.11.1953	472,68	0,89	geprüft / QS
1954	472,62	472,52	472,71	472,68	472,70	472,77	472,90	473,06	473,61	473,42	473,24	473,30	472,67	473,26	12.07.1954	473,89	472,96	28.12.1953	472,47	1,42	geprüft / QS
1955	473,21	473,14	473,40	473,36	473,20	473,25	473,11	473,17	473,43	473,38	473,22	473,12	473,26	473,24	17.01.1955	473,69	473,25	20.06.1955	473,05	0,64	geprüft / QS
1956	473,05	473,08	473,17	473,08	473,28	473,10	472,99	472,99	473,31	473,28	473,12	473,18	473,13	473,15	30.07.1956	473,48	473,14	05.12.1955	472,92	0,56	geprüft / QS
1957	473,32	473,19	473,05	473,19	473,17	473,02	472,92	472,89	472,93	473,16	473,17	473,21	473,16	473,04	05.11.1956	473,42	473,10	08.07.1957	472,84	0,58	geprüft / QS
1958	473,02	472,88	472,90	473,47	473,46	473,26	473,09	473,05	473,13	473,20	473,02	473,13	473,16	473,10	24.02.1958	473,76	473,13	06.01.1958	472,80	0,96	geprüft / QS
1959	473,05	473,01	473,21	473,08	473,00	472,93	473,02	472,91	472,91	472,90	472,82	472,67	473,05	472,87	26.01.1959	473,35	472,96	26.10.1959	472,62	0,73	geprüft / QS
1960	472,64	472,57	472,60	472,63	472,92	472,87	472,76	472,72	472,70	472,77	472,80	473,00	472,71	472,79	17.10.1960	473,15	472,75	21.12.1959	472,54	0,61	geprüft / QS
1961	473,03	473,00	472,91	473,12	472,98	472,84	472,96	473,19	473,10	472,99	472,97	472,95	472,98	473,03	19.06.1961	473,25	473,00	10.04.1961	472,82	0,43	geprüft / QS
1962	472,83	472,72	472,96	473,03	472,93	472,88	472,82	472,96	472,83	472,71	472,61	472,53	472,89	472,74	15.01.1962	473,19	472,82	29.10.1962	472,50	0,69	geprüft / QS
1963	472,47	472,46	472,37	472,29	472,58	472,92	473,06	473,01	472,87	472,73	472,73	472,61	472,52	472,83	20.05.1963	473,17	472,68	04.03.1963	472,25	0,92	geprüft / QS
1964	472,60	472,74	472,56	472,52	472,66	473,10	473,04	473,12	472,90	472,65	472,45	472,32	472,70	472,75	08.06.1964	473,18	472,72	01.11.1964	472,29	0,89	geprüft / QS

Name im LGD: STAETZLING
 Messstellen-Nr. im LGD: 8008
 Objektkennzahl: 1131763100074
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

96A

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STAETZLING 96A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STAETZLING 96A
Messstellen-Nr. im LGD: 8008
Objektkennzahl: 1131763100074
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 644588,62
Nordwert: 5360380,79
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 474,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,35

Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	472,36	472,59	472,80	472,82	472,84	473,14	473,27	473,59	473,37	473,11	472,98	472,90	472,76	473,20	14.06.1965	473,85	472,98	09.11.1964	472,28	1,57	geprüft / QS
1966	472,83	472,92	472,86	472,95	472,92	472,90	473,09	473,05	473,25	473,34	473,19	473,04	472,90	473,16	25.07.1966	473,59	473,03	08.11.1965	472,80	0,79	geprüft / QS
1967	473,08	473,09	473,09	472,99	472,89	472,85	472,81	473,00	473,02	472,87	472,94	472,91	473,00	472,93	02.01.1967	473,21	472,96	08.05.1967	472,78	0,43	geprüft / QS
1968	472,79	472,66	472,95	472,95	472,79	472,69	472,67	472,86	472,90	472,98	473,05	473,17	472,81	472,94	30.09.1968	473,25	472,87	18.12.1967	472,58	0,67	geprüft / QS
1969	472,90	472,71	472,67	472,80	472,77	472,71	472,61	472,92	472,72	472,55	472,66	472,65	472,76	472,68	01.11.1968	473,12	472,72	18.08.1969	472,52	0,60	geprüft / QS
1970	472,55	472,47	472,48	473,13	473,07	472,93	472,91	472,79	472,77	472,87	472,84	472,80	472,77	472,83	23.02.1970	473,33	472,80	29.12.1969	472,40	0,93	geprüft / QS
1971	472,77	472,74	472,65	472,64	472,66	472,62	472,55	472,69	472,68	472,50	472,41	472,36	472,68	472,53	23.11.1970	472,81	472,61	01.11.1971	472,31	0,50	geprüft / QS
1972	472,29	472,27	472,21	472,20	472,21	472,24	472,36	472,32	472,31	472,26	472,19	472,12	472,24	472,26	23.05.1972	472,37	472,25	01.11.1972	472,08	0,29	geprüft / QS
1973	472,33	472,62	472,44	472,39	472,48	472,43	472,32	472,17	472,14	472,21	472,13	472,03	472,45	472,17	11.12.1972	472,65	472,31	16.10.1973	472,02	0,63	geprüft / QS
1974	472,27	472,49	472,49	472,28	471,87	471,80	471,95	472,18	472,39	472,51	472,52	472,59	472,20	472,36	28.10.1974	472,85	472,28	22.04.1974	471,71	1,14	geprüft / QS
1975	472,72	472,98	472,90	472,71	472,50	472,46	472,40	472,25	472,22	472,30	472,57	472,50	472,71	472,37	30.12.1974	473,04	472,54	30.06.1975	472,19	0,85	geprüft / QS
1976	472,51	472,56	472,52	472,46	472,34	472,20	472,10	472,06	472,02	472,06	472,16	472,23	472,43	472,10	01.12.1975	472,62	472,27	19.07.1976	472,00	0,62	geprüft / QS
1977	472,16	472,15	472,11	472,39	472,47	472,44	472,46	472,38	472,42	472,56	472,88	472,67	472,29	472,56	13.09.1977	472,97	472,42	24.01.1977	472,06	0,91	geprüft / QS
1978	472,54	472,40	472,40	472,42	472,60	472,62	472,83	472,71	472,63	472,72	472,58	472,47	472,49	472,66	23.05.1978	472,90	472,58	23.01.1978	472,36	0,54	geprüft / QS
1979	472,40	472,31	472,27	472,76	472,76	472,85	472,64	472,50	472,59	472,49	472,59	472,77	472,56	472,60	10.04.1979	472,96	472,58	16.01.1979	472,21	0,75	geprüft / QS
1980	472,63	472,54	472,46	472,65	472,45	472,46	472,66	472,42	472,54	472,54	472,39	472,32	472,53	472,48	29.04.1980	472,80	472,51	07.10.1980	472,29	0,51	geprüft / QS
1981	472,26	472,24	472,44	472,46	472,33	472,25	472,19	472,24	472,31	472,48	472,43	472,92	472,33	472,43	27.10.1981	473,27	472,38	19.05.1981	472,18	1,09	geprüft / QS
1982	473,06	473,13	473,00	473,01	472,64	472,41	472,22	472,16	472,21	472,39	472,40	472,44	472,87	472,30	02.02.1982	473,26	472,59	15.06.1982	472,15	1,11	geprüft / QS
1983	472,32	472,40	472,56	472,46	472,43	472,44	472,40	472,38	472,32	472,42	472,39	472,26	472,44	472,36	18.01.1983	472,59	472,40	01.11.1983	472,16	0,43	geprüft / QS
1984	472,09	471,96	472,03	472,34	472,29	472,14	472,03	472,14	472,20	472,14	472,22	472,36	472,14	472,18	14.02.1984	472,40	472,16	20.12.1983	471,92	0,48	geprüft / QS
1985	472,24	472,17	472,15	472,59	472,60	472,48	472,53	472,83	472,57	472,41	472,40	472,28	472,37	472,50	04.06.1985	472,92	472,44	22.01.1985	472,10	0,82	geprüft / QS
1986	472,14	472,20	472,34	472,46	472,39	472,37	472,41	472,64	472,55	472,40	472,30	472,17	472,32	472,41	24.06.1986	472,71	472,36	26.11.1985	472,08	0,63	geprüft / QS
1987	472,09	472,03	472,12	472,15	472,46	472,40	472,46	472,56	472,76	472,89	472,67	472,52	472,21	472,64	05.08.1987	472,99	472,43	16.12.1986	472,00	0,99	geprüft / QS
1988	472,34	472,33	472,32	472,24	472,62	472,75	472,48	472,42	472,31	472,21	472,20	472,15	472,43	472,29	29.03.1988	472,96	472,36	01.11.1988	472,10	0,86	geprüft / QS
1989	472,04	472,37	472,42	472,25	472,15	472,14	472,21	472,11	472,19	472,22	472,13	472,07	472,23	472,16	26.12.1988	472,49	472,19	28.11.1988	472,00	0,49	geprüft / QS
1990	472,19	472,28	472,28	472,33	472,45	472,32	472,33	472,20	472,23	472,13	472,07	472,09	472,31	472,17	19.02.1990	472,55	472,24	17.09.1990	472,06	0,49	geprüft / QS
1991	472,20	472,37	472,54	472,38	472,19	472,06	472,06	472,27	472,53	472,37	472,14	472,03	472,29	472,23	14.01.1991	472,62	472,26	01.11.1991	471,98	0,65	geprüft / QS

Name im LGD: STAETZLING
Messstellen-Nr. im LGD: 8008
Objektkennzahl: 1131763100074
Abflussjahre: 1938 bis 1996

96A

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STAETZLING 96A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STAETZLING 96A
Messstellen-Nr. im LGD: 8008
Objektkennzahl: 1131763100074
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 644588,62
Nordwert: 5360380,79
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 474,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,35



Abflussjahr: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	471,92	471,88	472,01	472,00	472,06	472,39	472,26	472,11	472,02	471,90	471,84	471,82	472,04	471,99	21.04.1992	472,41	472,02	19.10.1992	471,80	0,61	geprüft / QS
1993	472,17	472,67	472,50	472,36	472,22	472,09	471,99	471,97	472,19	472,57	472,55	472,46	472,33	472,29	14.12.1992	472,75	472,31	01.11.1992	471,89	0,86	geprüft / QS
1994	472,45	472,46	472,60	472,56	472,44	472,67	472,67	472,44	472,30	472,20	472,29	472,24	472,53	472,36	18.04.1994	472,94	472,44	29.08.1994	472,12	0,82	geprüft / QS
1995	472,09	472,17	472,33	472,52	472,51	472,50	472,42	472,87	472,68	472,41	472,37	472,23	472,35	472,49	19.06.1995	473,05	472,42	28.11.1994	472,08	0,97	geprüft / QS
1996	472,13	472,22													31.12.1995	472,42		13.11.1995	472,09	0,33	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	473,50	473,43	473,31	473,34	473,55	473,40	473,47	473,65	473,59	473,47	473,68	473,71	473,42	473,59	16.09.1940	474,02	473,51	09.01.1939	473,11	0,91	geprüft / QS
1941/1950	473,15	473,13	473,16	473,19	473,20	473,16	473,11	473,10	473,17	473,12	473,06	473,02	473,16	473,10	27.01.1941	473,90	473,13	04.09.1950	472,56	1,34	geprüft / QS
1951/1960	472,97	472,98	473,03	473,09	473,12	473,05	472,97	472,98	473,15	473,12	473,01	473,00	473,04	473,04	12.07.1954	473,89	473,04	28.12.1953	472,47	1,42	geprüft / QS
1961/1970	472,74	472,73	472,77	472,86	472,84	472,90	472,92	473,05	472,97	472,88	472,84	472,79	472,81	472,91	14.06.1965	473,85	472,86	04.03.1963	472,25	1,60	geprüft / QS
1971/1980	472,46	472,51	472,44	472,49	472,43	472,41	472,43	472,37	472,39	472,42	472,44	472,41	472,46	472,41	30.12.1974	473,04	472,43	22.04.1974	471,71	1,33	geprüft / QS
1981/1990	472,28	472,31	472,37	472,43	472,44	472,37	472,32	472,37	472,36	472,37	472,32	472,33	472,37	472,35	02.02.1982	473,27	472,36	20.12.1983	471,92	1,35	geprüft / QS
1991/1995	472,17	472,31	472,40	472,36	472,28	472,34	472,28	472,33	472,34	472,29	472,24	472,16	472,31	472,27	19.06.1995	473,05	472,29	19.10.1992	471,80	1,25	geprüft / QS
1939/1995	472,70	472,72	472,74	472,79	472,79	472,76	472,73	472,76	472,80	472,76	472,72	472,69	472,75	472,75	16.09.1940	474,02	472,75	22.04.1974	471,71	2,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STAETZLING 96A
Messstellen-Nr. im LGD: 8008
Objektkennzahl: 1131763100074
Abflussjahr: 1938 bis 1996