

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Kissing Bhf 102
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 645211,72
Nordwert: 5352539,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 497,95
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 5,05

Abflussjahre: 1938 bis 2016
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			493,75	493,83	493,77	493,66	493,68	493,96	493,79	493,66	493,69	493,44	493,75	493,70	20.06.1938	494,03	493,72	01.11.1938	493,37	0,66	-
1939	493,36	493,36	493,36	493,36	493,58	493,83	494,07	494,24	493,79	493,59	493,56	493,91	493,48	493,86	05.06.1939	494,74	493,67	27.02.1939	493,36	1,38	geprüft / QS
1940	493,87	493,79	493,65	493,77	494,19	494,19	494,09	494,40	494,12	494,11	494,32	494,05	493,91	494,18	03.06.1940	494,83	494,05	22.01.1940	493,36	1,47	geprüft / QS
1941	494,04	493,76	493,76	493,89	493,78	493,90	493,84	493,90	493,81	494,18	493,99	493,87	493,86	493,93	11.08.1941	494,27	493,89	14.07.1941	493,62	0,65	geprüft / QS
1942	493,89	493,65	493,70	494,03	494,27	494,13	494,06	494,06	493,83	493,79	493,59	493,49	493,95	493,80	24.03.1942	494,45	493,87	14.10.1942	493,42	1,03	geprüft / QS
1943	493,41	493,35	493,31	493,34	493,38	493,55	493,63	493,79	493,73	493,51	493,41	493,40	493,39	493,58	15.06.1943	493,90	493,48	01.11.1943	493,30	0,60	geprüft / QS
1944	493,25	493,22	493,29	493,40	493,42	494,15	494,15	494,10	494,11	494,15	494,04	493,87	493,46	494,07	18.04.1944	494,32	493,76	11.01.1944	493,18	1,14	geprüft / QS
1945	494,25	494,21	493,94	494,11	494,12	494,20	494,16	494,12	493,91	493,75	493,69	493,66	494,14	493,88	30.11.1944	494,42	494,01	01.11.1945	493,62	0,80	geprüft / QS
1946	493,61	493,52	493,67	493,76	493,77	493,85	493,84	493,90	494,14	493,93	493,74	493,59	493,70	493,86	13.07.1946	494,41	493,78	12.12.1945	493,48	0,93	geprüft / QS
1947	493,44	493,38	493,45	493,51	493,92	493,95	493,86	493,76	493,74	493,56	493,35	493,29	493,61	493,59	27.03.1947	494,09	493,60	01.11.1947	493,27	0,82	geprüft / QS
1948	493,49	493,55	493,97	493,99	493,84	493,75	493,70	493,74	494,00	493,91	493,76	493,59	493,77	493,78	22.07.1948	494,08	493,77	05.11.1947	493,26	0,82	geprüft / QS
1949	493,47	493,36	493,32	493,34	493,38	493,58	493,71	493,88	493,51	493,42	493,43	493,35	493,41	493,55	28.05.1949	494,04	493,48	31.12.1948	493,25	0,79	geprüft / QS
1950	493,32	493,44	493,49	493,44	493,46	493,52	493,61	493,53	493,40	493,50	493,48	493,34	493,45	493,48	22.05.1950	493,66	493,46	30.10.1950	493,28	0,38	geprüft / QS
1951	493,41	493,52	493,54	493,68	493,63	493,69	493,76	493,83	493,92	493,80	493,60	493,44	493,58	493,73	23.07.1951	494,02	493,65	01.11.1950	493,28	0,74	geprüft / QS
1952	493,34	493,37	493,40	493,37	493,65	493,84	493,73	493,68	493,49	493,37	493,42	493,41	493,49	493,52	21.04.1952	493,89	493,51	25.02.1952	493,29	0,60	geprüft / QS
1953	493,59	493,78	493,59	493,50	493,51	493,64	493,72	493,75	493,95	493,72	493,50	493,41	493,60	493,68	06.07.1953	494,04	493,64	01.11.1953	493,35	0,69	geprüft / QS
1954	493,32	493,29	493,30	493,30	493,35	493,51	493,66	493,83	494,21	493,84	493,72	493,90	493,34	493,86	12.07.1954	494,61	493,60	12.01.1954	493,21	1,40	geprüft / QS
1955	493,74	493,64	493,89	493,92	493,75	493,95	493,89	493,91	494,19	494,05	493,91	493,71	493,82	493,94	11.07.1955	494,29	493,88	20.12.1954	493,61	0,68	geprüft / QS
1956	493,56	493,56	493,72	493,62	493,79	493,84	493,87	493,99	494,05	493,93	493,92	493,78	493,68	493,92	16.07.1956	494,13	493,80	27.02.1956	493,51	0,62	geprüft / QS
1957	493,83	493,79	493,68	493,85	494,02	493,97	493,95	494,02	493,96	494,08	494,12	493,86	493,86	494,00	02.09.1957	494,15	493,93	21.01.1957	493,61	0,54	geprüft / QS
1958	493,76	493,69	493,62	493,96	494,11	494,01	493,99	493,97	494,05	493,86	493,65	493,68	493,86	493,87	10.03.1958	494,18	493,86	27.01.1958	493,57	0,61	geprüft / QS
1959	493,71	493,67	493,80	493,80	493,79	493,72	493,86	493,76	493,74	493,66	493,47	493,35	493,75	493,64	11.05.1959	493,94	493,69	26.10.1959	493,32	0,62	geprüft / QS
1960	493,31	493,30	493,30	493,44	493,69	493,63	493,61	493,69	493,79	493,91	493,78	493,71	493,45	493,75	22.08.1960	493,97	493,60	11.01.1960	493,27	0,70	geprüft / QS
1961	493,68	493,58	493,49	493,75	493,77	493,75	493,77	494,01	493,94	493,80	493,61	493,59	493,67	493,79	03.07.1961	494,08	493,73	23.01.1961	493,48	0,60	geprüft / QS
1962	493,48	493,53	493,63	493,78	493,75	493,74	493,88	494,01	493,78	493,51	493,38	493,28	493,65	493,64	18.06.1962	494,05	493,65	01.11.1962	493,22	0,84	geprüft / QS
1963	493,17	493,20	493,20	493,16	493,44	493,78	494,07	493,99	493,93	493,87	493,71	493,61	493,32	493,86	27.05.1963	494,17	493,59	25.02.1963	493,15	1,02	geprüft / QS
1964	493,67	493,53	493,38	493,41	493,52	493,80	493,97	493,83	493,58	493,44	493,42	493,52	493,55	493,63	25.05.1964	494,14	493,59	27.01.1964	493,33	0,81	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
Abflussjahre: 1938 bis 2016

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Kissing Bhf 102
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 645211,72
Nordwert: 5352539,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 497,95
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,05

Abflussjahre: 1938 bis 2016
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	493,52	493,52	493,52	493,41	493,46	493,89	494,16	494,40	494,23	493,86	493,73	493,55	493,55	493,99	14.06.1965	494,49	493,77	08.03.1965	493,31	1,18	geprüft / QS
1966	493,46	493,59	493,68	493,63	493,72	493,75	494,04	494,06	494,29	494,32	493,95	493,73	493,64	494,07	25.07.1966	494,44	493,85	29.11.1965	493,45	0,99	geprüft / QS
1967	493,83	493,85	493,82	493,73	493,79	493,85	493,94	494,02	494,01	493,81	493,75	493,61	493,81	493,86	26.06.1967	494,13	493,83	01.11.1967	493,52	0,61	geprüft / QS
1968	493,47	493,49	493,54	493,67	493,64	493,58	493,56	493,50	493,55	493,93	493,74	493,86	493,57	493,69	12.08.1968	494,09	493,63	08.01.1968	493,35	0,74	geprüft / QS
1969	493,60	493,52	493,40	493,47	493,52	493,54	493,64	493,82	493,74	493,73	493,65	493,42	493,51	493,67	23.06.1969	493,89	493,59	01.11.1969	493,36	0,53	geprüft / QS
1970	493,35	493,29	493,29	493,65	493,73	493,77	493,93	494,17	493,96	494,28	494,00	493,79	493,51	494,02	10.08.1970	494,75	493,77	05.01.1970	493,24	1,51	geprüft / QS
1971	493,62	493,63	493,53	493,38	493,44	493,56	493,53	493,66	493,55	493,53	493,50	493,38	493,53	493,53	21.06.1971	493,73	493,53	01.11.1971	493,33	0,40	geprüft / QS
1972	493,28	493,22	493,20	493,22	493,13	493,23	493,33	493,37	493,45	493,51	493,32	493,21	493,22	493,37	07.08.1972	493,58	493,29	27.03.1972	493,10	0,48	geprüft / QS
1973	493,45	493,54	493,37	493,22	493,26	493,37	493,60	493,63	493,65	493,51	493,36	493,21	493,37	493,49	30.07.1973	493,75	493,43	01.10.1973	493,13	0,62	geprüft / QS
1974	493,47	493,65	493,63	493,63	493,55	493,54	493,69	493,72	493,91	493,76	493,60	493,55	493,58	493,70	22.07.1974	493,98	493,64	12.11.1973	493,27	0,71	geprüft / QS
1975	493,57	493,74	493,73	493,61	493,43	493,46	493,67	493,75	494,00	493,83	493,86	493,56	493,59	493,78	07.07.1975	494,06	493,68	07.04.1975	493,33	0,73	geprüft / QS
1976	493,45	493,44	493,46	493,44	493,34	493,29	493,41	493,49	493,35	493,51	493,42	493,34	493,40	493,42	08.06.1976	493,56	493,41	05.04.1976	493,24	0,32	geprüft / QS
1977	493,23	493,22	493,18	493,43	493,50	493,50	493,58	493,51	493,55	493,69	493,62	493,38	493,34	493,56	16.08.1977	493,74	493,45	17.01.1977	493,14	0,60	geprüft / QS
1978	493,32	493,33	493,44	493,40	493,65	493,65	493,83	493,77	493,82	493,75	493,65	493,58	493,46	493,73	08.05.1978	493,96	493,60	07.11.1977	493,29	0,67	geprüft / QS
1979	493,48	493,41	493,41	493,68	493,66	493,73	493,69	494,03	493,91	493,72	493,64	493,62	493,56	493,77	25.06.1979	494,27	493,66	04.12.1978	493,36	0,91	geprüft / QS
1980	493,65	493,73	493,62	493,68	493,50	493,68	493,86	493,83	494,01	493,78	493,57	493,59	493,64	493,77	21.07.1980	494,07	493,71	01.11.1979	493,46	0,61	geprüft / QS
1981	493,57	493,48	493,54	493,58	493,61	493,71	493,67	493,64	493,73	493,72	493,57	494,02	493,58	493,73	19.10.1981	494,23	493,65	08.12.1980	493,42	0,81	geprüft / QS
1982	493,97	493,96	494,02	493,99	493,73	493,66	493,67	493,88	493,76	493,69	493,53	493,50	493,89	493,67	02.11.1981	494,24	493,78	27.09.1982	493,44	0,80	geprüft / QS
1983	493,38	493,49	493,63	493,60	493,55	493,70	493,77	493,71	493,65	493,67	493,63	493,48	493,56	493,65	20.06.1983	493,79	493,60	06.12.1982	493,34	0,45	geprüft / QS
1984	493,33	493,35	493,49	493,56	493,40	493,45	493,57	493,60	493,66	493,60	493,73	493,70	493,43	493,64	01.10.1984	493,90	493,54	12.12.1983	493,29	0,61	geprüft / QS
1985	493,45	493,43	493,44	493,85	493,68	493,60	493,84	493,91	493,80	493,70	493,63	493,44	493,57	493,72	03.06.1985	493,97	493,65	10.12.1984	493,38	0,59	geprüft / QS
1986	493,38	493,43	493,56	493,61	493,49	493,65	493,87	494,05	493,92	493,74	493,61	493,42	493,52	493,77	16.06.1986	494,09	493,64	02.12.1985	493,37	0,72	geprüft / QS
1987	493,39	493,37	493,57	493,55	493,76	493,70	493,84	493,91	494,08	494,06	493,77	493,63	493,56	493,88	10.08.1987	494,23	493,72	24.11.1986	493,29	0,94	geprüft / QS
1988	493,46	493,54	493,57	493,50	493,81	493,99	493,90	493,87	493,77	493,67	493,63	493,51	493,64	493,72	28.03.1988	494,16	493,68	16.11.1987	493,42	0,74	geprüft / QS
1989	493,45	493,75	493,72	493,53	493,53	493,62	493,61	493,59	493,70	493,68	493,61	493,58	493,60	493,63	12.12.1988	493,84	493,61	21.11.1988	493,41	0,43	geprüft / QS
1990	493,52	493,46	493,48	493,57	493,76	493,73	493,79	493,72	493,79	493,62	493,62	493,60	493,59	493,69	09.07.1990	493,91	493,64	12.02.1990	493,39	0,52	geprüft / QS
1991	493,58	493,54	493,65	493,51	493,45	493,49	493,57	493,77	493,90	493,69	493,46	493,42	493,54	493,63	01.07.1991	494,09	493,59	01.11.1991	493,39	0,71	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
Abflussjahre: 1938 bis 2016

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Kissing Bhf 102
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 645211,72
Nordwert: 5352539,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 497,95
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,05



Abflussjahr: 1938 bis 2016
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	493,38	493,35	493,40	493,44	493,48	493,78	493,74	493,69	493,65	493,50	493,47	493,44	493,47	493,58	13.04.1992	493,87	493,53	23.12.1991	493,30	0,57	geprüft / QS
1993	493,83	494,10	493,78	493,63	493,52	493,55	493,58	493,53	493,93	494,01	493,90	493,75	493,73	493,78	30.11.1992	494,17	493,76	15.03.1993	493,46	0,71	geprüft / QS
1994	493,73	493,67	493,75	493,79	493,74	493,96	493,95	493,92	493,90	493,63	493,62	493,44	493,77	493,74	18.04.1994	494,22	493,76	01.11.1994	493,39	0,83	geprüft / QS
1995	493,45	493,52	493,57	493,67	493,69	493,74	493,88	494,30	494,02	493,76	493,90	493,65	493,61	493,92	19.06.1995	494,46	493,76	07.11.1994	493,38	1,08	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014			493,96					493,53							14.01.2014	493,98		17.06.2014	493,51	0,47	geprüft / QS
2015								493,97							10.06.2015	494,00		01.07.2015	493,92	0,08	geprüft / QS
2016																					-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	493,61	493,58	493,51	493,57	493,89	494,01	494,08	494,32	493,95	493,85	493,94	493,98	493,69	494,02	03.06.1940	494,83	493,86	22.01.1940	493,36	1,47	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
Abflussjahr: 1938 bis 2016

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Kissing Bhf 102
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 645211,72
Nordwert: 5352539,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 497,95
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,05

Abflussjahre: 1938 bis 2016
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1941/1950	493,62	493,54	493,59	493,68	493,73	493,86	493,86	493,88	493,82	493,77	493,65	493,54	493,67	493,75	24.03.1942	494,45	493,71	11.01.1944	493,18	1,27	geprüft / QS		
1951/1960	493,56	493,56	493,58	493,64	493,73	493,78	493,80	493,84	493,93	493,82	493,71	493,63	493,64	493,79	12.07.1954	494,61	493,72	12.01.1954	493,21	1,40	geprüft / QS		
1961/1970	493,52	493,51	493,50	493,57	493,63	493,74	493,90	493,98	493,90	493,86	493,69	493,60	493,58	493,82	10.08.1970	494,75	493,70	25.02.1963	493,15	1,60	geprüft / QS		
1971/1980	493,45	493,49	493,46	493,47	493,45	493,50	493,62	493,68	493,72	493,66	493,55	493,44	493,47	493,61	25.06.1979	494,27	493,54	27.03.1972	493,10	1,17	geprüft / QS		
1981/1990	493,49	493,53	493,60	493,63	493,63	493,68	493,75	493,79	493,79	493,71	493,63	493,59	493,59	493,71	10.08.1987	494,24	493,65	24.11.1986	493,29	0,95	geprüft / QS		
1991/2000	493,59	493,64	493,63	493,61	493,58	493,70	493,75	493,84	493,88	493,72	493,67	493,54	493,62	493,73	19.06.1995	494,46	493,68	23.12.1991	493,30	1,16	geprüft / QS		
2001/2010																							
2011/2015	493,96						493,75								10.06.2015	494,00		17.06.2014	493,51	0,49	geprüft / QS		
1939/2015	493,54	493,54	493,56	493,60	493,64	493,72	493,79	493,85	493,84	493,76	493,66	493,57	493,60	493,75	03.06.1940	494,83	493,67	27.03.1972	493,10	1,73	geprüft / QS		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KISSING BHF 102
Messstellen-Nr. im LGD: 8009
Objektkennzahl: 1131763100075
Abflussjahre: 1938 bis 2016