

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RAIN 112
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RAIN 112
Messstellen-Nr. im LGD: 8011
Objektkennzahl: 1131733100015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 641990,73
Nordwert: 5393872,81
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			406,09	405,99	405,97	405,91	405,91	405,91	405,93	406,20	406,53	406,42	405,99	406,15	19.09.1938	406,55	406,09	08.08.1938	405,87	0,68	-
1939	406,29	406,21	406,19	406,42	406,64	406,67	406,61	406,67	406,54	406,41	406,31	406,55	406,41	406,52	27.03.1939	406,73	406,46	16.01.1939	406,13	0,60	geprüft / QS
1940	406,86	407,15	407,11	406,85	406,95	407,02	406,91	406,69	406,61	406,68	406,80	406,67	406,99	406,73	18.12.1939	407,20	406,86	05.08.1940	406,55	0,65	geprüft / QS
1941	406,89	406,79	406,82	407,08	407,36	407,34	407,15	406,96	406,79	406,75	406,57	406,46	407,05	406,78	03.03.1941	407,62	406,91	27.10.1941	406,40	1,22	geprüft / QS
1942	406,45	406,39	406,33	406,24	406,43	406,77	406,67	406,50	406,36	406,26	406,14	406,02	406,44	406,32	13.04.1942	406,83	406,38	01.11.1942	405,98	0,85	geprüft / QS
1943	405,94	405,85	405,84	405,85	405,84	405,82	405,78	405,74	405,62	405,52	405,49	405,47	405,86	405,60	01.11.1942	405,98	405,73	25.10.1943	405,46	0,52	geprüft / QS
1944	405,45	405,44	405,44	405,46	405,50	406,00	406,14	406,07	405,82	405,48			405,55	405,88	17.04.1944	406,29	405,68	10.01.1944	405,43	0,86	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	406,02	405,98	405,83	405,85	406,11	405,98	405,86	405,77	405,80	405,73	405,72	405,69	405,96	405,76	26.11.1945	406,20	405,86	07.10.1946	405,60	0,60	geprüft / QS
1947	405,63	405,62	405,67	405,56	405,85	406,26	406,28	406,06	405,96	405,81	405,72	405,65	405,77	405,91	05.05.1947	406,33	405,84	17.02.1947	405,53	0,80	geprüft / QS
1948	405,53	405,53	405,93	406,34	406,51	406,45	406,37	406,27	406,15	405,96	405,79	405,71	406,05	406,04	22.03.1948	406,59	406,04	08.12.1947	405,47	1,12	geprüft / QS
1949	405,58	405,47	405,45	405,30	405,25	405,18	405,18	405,14	404,98	404,91	404,81	404,71	405,37	404,96	08.11.1948	405,68	405,16	24.10.1949	404,69	0,99	geprüft / QS
1950	404,69	404,66	404,65	404,65	404,65	404,65	404,65	404,83	404,82	404,79	404,74	404,69	404,66	404,75	07.08.1950	404,87	404,71	15.05.1950	404,63	0,24	geprüft / QS
1951	405,03	405,60	405,51	406,17	406,24	406,22	406,19	406,19	406,35	406,64	406,58	406,51	405,79	406,41	06.08.1951	406,70	406,10	01.11.1950	404,72	1,98	geprüft / QS
1952	406,43	406,29	406,33	406,30	406,64	406,82	406,77	406,68	406,50	406,29	406,17	406,04	406,47	406,41	07.04.1952	406,87	406,44	13.10.1952	406,00	0,87	geprüft / QS
1953	406,05	406,38	406,50	406,57	406,70	406,69	406,65	406,58	406,58	406,46	406,03	405,83	406,48	406,35	16.03.1953	406,83	406,42	26.10.1953	405,76	1,07	geprüft / QS
1954	405,74	405,56	405,54	405,43	405,51	405,54	405,65	405,54	405,98	405,97	405,87	405,77	405,55	405,80	12.07.1954	406,45	405,68	08.02.1954	405,35	1,10	geprüft / QS
1955	405,92	405,95	406,37	406,39	406,47	406,56	406,39	406,30	406,19	406,19	406,09	406,11	406,27	406,21	17.01.1955	406,67	406,24	02.11.1954	405,87	0,80	geprüft / QS
1956	406,08	406,02	405,98	406,02	405,97	406,14	406,17	406,06	406,07	406,17	406,28	406,23	406,03	406,16	03.09.1956	406,35	406,10	05.03.1956	405,79	0,56	geprüft / QS
1957	406,24	406,44	406,45	406,45	406,64	406,60	406,51	406,43	406,25	406,16	406,06	406,04	406,47	406,24	04.03.1957	406,70	406,36	01.11.1957	405,89	0,82	geprüft / QS
1958	405,86	405,81	405,65	405,66	405,77	406,10	406,50	406,42	406,35	406,31	406,31	406,29	405,81	406,36	19.05.1958	406,55	406,09	27.01.1958	405,54	1,01	geprüft / QS
1959	406,23	406,14	406,07	406,07	406,24	406,17	406,19	406,06	405,97	405,90	405,79	405,70	406,16	405,94	10.11.1958	406,30	406,05	26.10.1959	405,65	0,65	geprüft / QS
1960	406,09	406,17	406,10	405,78	405,74	405,79	406,04	406,18	406,24	406,19	405,59	405,54	405,95	405,96	11.07.1960	406,27	405,95	10.10.1960	405,45	0,82	geprüft / QS
1961	405,70	405,62	405,56	406,27	406,43	406,38	406,36	406,55	406,47	406,60	406,30	406,11	405,99	406,40	12.06.1961	406,69	406,20	30.01.1961	405,44	1,25	geprüft / QS
1962	405,99	406,05	406,24	406,49	406,63	406,60	406,53	406,35	406,23	406,09	405,98	405,89	406,33	406,18	07.05.1962	406,70	406,26	01.11.1962	405,82	0,88	geprüft / QS
1963	405,78	405,69	405,61	405,50	405,83	406,00	406,00	405,98	405,94	405,85	405,78	405,73	405,74	405,88	25.03.1963	406,18	405,81	25.02.1963	405,47	0,71	geprüft / QS
1964	405,70	405,80	405,76	405,75	405,79	406,10	406,12	406,11	405,96	405,84	405,73	405,62	405,82	405,90	04.05.1964	406,14	405,86	01.11.1964	405,57	0,57	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RAIN 112
Messstellen-Nr. im LGD: 8011
Objektkennzahl: 1131733100015
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RAIN 112
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RAIN 112
Messstellen-Nr. im LGD: 8011
Objektkennzahl: 1131733100015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 641990,73
Nordwert: 5393872,81
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	405,53	405,49	405,57	405,65	405,78	406,09	406,25	406,80	406,79	406,64	406,50	406,37	405,69	406,56	14.06.1965	407,05	406,12	04.01.1965	405,48	1,57	geprüft / QS
1966	406,26	406,30	406,38	406,47	406,50	406,46	406,45	406,36	406,30	406,25	406,27	406,27	406,39	406,32	14.02.1966	406,55	406,35	17.10.1966	406,21	0,34	geprüft / QS
1967	406,44	406,46	406,62	406,62	406,61	406,55	406,45	406,42	406,31	406,16	406,06	405,97	406,55	406,23	30.01.1967	406,66	406,39	01.11.1967	405,91	0,76	geprüft / QS
1968	405,87	405,79	405,90	406,15	406,22	406,18	406,12	406,13	406,19	406,23	406,28	406,46	406,02	406,23	06.10.1968	406,52	406,13	31.12.1967	405,77	0,75	geprüft / QS
1969	406,38	406,29	406,20	406,38	406,41	406,41	406,35	406,33	406,26	406,11	406,00	405,90	406,35	406,16	02.02.1969	406,47	406,25	01.11.1969	405,84	0,63	geprüft / QS
1970	405,80	405,73	405,65	405,92	406,20	406,23	406,39	406,40	406,30	406,21	406,12	406,01	405,92	406,24	17.05.1970	406,50	406,08	01.02.1970	405,61	0,89	geprüft / QS
1971	405,95	405,94	405,88	405,89	405,95	405,98	406,03	406,12	406,08	405,94	405,85	405,75	405,93	405,96	13.06.1971	406,20	405,95	01.11.1971	405,70	0,50	geprüft / QS
1972	405,67	405,59	405,54	405,49	405,47	405,46	405,50	405,48	405,43	405,34	405,27	405,18	405,54	405,37	01.11.1971	405,70	405,45	01.11.1972	405,14	0,56	geprüft / QS
1973	405,16	405,23	405,21	405,19	405,33	405,52	405,69	405,72	405,65	405,58	405,46	405,35	405,27	405,57	10.06.1973	405,73	405,42	12.11.1972	405,11	0,62	geprüft / QS
1974	405,35	405,46	405,68	406,00	406,16	406,18	406,18	406,17	406,12	406,05	405,97	405,95	405,81	406,07	03.06.1974	406,21	405,94	01.11.1973	405,33	0,89	geprüft / QS
1975	406,09	406,52	406,66	406,73	406,67	406,65	406,65	406,56	406,55	406,44	406,39	406,30	406,55	406,48	10.02.1975	406,74	406,52	01.11.1974	406,03	0,71	geprüft / QS
1976	406,29	406,34	406,35	406,45	406,45	406,38	406,30	406,29	406,12	406,18	406,21	406,23	406,38	406,22	23.02.1976	406,49	406,30	26.07.1976	406,04	0,45	geprüft / QS
1977	406,25	406,36	406,35	406,75	406,81	406,75	406,70	406,63	406,52	406,37	406,32	406,22	406,55	406,46	28.02.1977	406,83	406,50	31.10.1977	406,18	0,65	geprüft / QS
1978	406,23	406,24	406,33	406,44	406,66	406,72	406,85	406,92	406,88	406,79	406,69	406,60	406,44	406,79	19.06.1978	406,98	406,61	01.11.1977	406,18	0,80	geprüft / QS
1979	406,51	406,44	406,43	406,67	406,85	406,92	406,81	406,68	406,55	406,43	406,37	406,32	406,64	406,53	09.04.1979	406,96	406,58	01.11.1979	406,27	0,69	geprüft / QS
1980	406,27	406,33	406,33	406,59	406,56	406,55	406,76	406,57	406,51	406,42	406,29	406,18	406,44	406,45	05.05.1980	406,82	406,45	27.10.1980	406,16	0,66	geprüft / QS
1981	406,11	406,07	406,28	406,51	406,48	406,40	406,33	406,31	406,21	406,14	406,15	406,48	406,31	406,27	01.11.1981	406,89	406,29	15.12.1980	406,05	0,84	geprüft / QS
1982	406,92	407,27	407,52	407,62	407,34	407,13	406,93	406,74	406,60	406,61	406,46	406,45	407,30	406,63	01.02.1982	407,96	406,97	04.10.1982	406,39	1,57	geprüft / QS
1983	406,40	406,65	406,85	406,92	407,00	407,19	407,06	406,92	406,73	406,56	406,43	406,33	406,84	406,67	11.04.1983	407,42	406,75	01.11.1983	406,27	1,15	geprüft / QS
1984	406,22	406,14	406,12	406,41	406,46	406,44	406,39	406,43	406,33	406,18	406,10	406,05	406,30	406,25	13.02.1984	406,52	406,27	01.11.1984	406,02	0,50	geprüft / QS
1985	405,98	405,93	405,91	406,25	406,29	406,31	406,31	406,73	406,51	406,35	406,26	406,13	406,11	406,38	03.06.1985	406,92	406,25	21.01.1985	405,87	1,05	geprüft / QS
1986	406,03	406,00	406,13	406,28	406,32	406,42	406,40	406,44	406,36	406,26	406,16	406,09	406,20	406,29	16.06.1986	406,46	406,24	30.12.1985	405,98	0,48	geprüft / QS
1987	406,08	406,05	406,17	406,16	406,50	406,51	406,57	406,59	406,58	406,67	406,65	406,56	406,24	406,60	10.08.1987	406,73	406,42	15.12.1986	406,03	0,70	geprüft / QS
1988	406,47	406,57	406,53	406,58	406,79	407,03	406,83	406,76	406,56	406,38	406,40	406,33	406,66	406,54	18.04.1988	407,07	406,60	29.08.1988	406,29	0,78	geprüft / QS
1989	406,18	406,47	406,52	406,48	406,28	406,27	406,30	406,26	406,17	406,08	406,01	405,93	406,37	406,12	12.12.1988	406,65	406,25	01.11.1989	405,90	0,75	geprüft / QS
1990	405,92	405,95	406,02	406,18	406,46	406,41	406,33	406,22	406,16	406,02	405,92	405,84	406,16	406,08	05.03.1990	406,51	406,12	29.10.1990	405,80	0,71	geprüft / QS
1991	405,80	405,81	405,98	406,00	405,97	405,93	405,89	405,90	406,01	406,18	406,10	405,99	405,91	406,01	12.08.1991	406,29	405,96	19.11.1990	405,76	0,53	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RAIN 112
Messstellen-Nr. im LGD: 8011
Objektkennzahl: 1131733100015
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RAIN 112
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RAIN 112
 Messstellen-Nr. im LGD: 8011
 Objektkennzahl: 1131733100015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 641990,73
 Nordwert: 5393872,81
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,63
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74



Abflussjahr: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	405,90	405,88	405,95	406,01	406,08	406,32	406,29	406,19	406,09	405,94	405,84	405,75	406,02	406,02	13.04.1992	406,35	406,02	20.10.1992	405,71	0,64	geprüft / QS
1993	405,97	406,44	406,46	406,46	406,35	406,28	406,13	406,03	406,09	406,10	406,01	405,98	406,33	406,06	14.12.1992	406,52	406,19	09.11.1992	405,75	0,77	geprüft / QS
1994	405,97	406,14	406,51	406,61	406,54	406,85	406,95	406,80	406,62	406,42	406,31	406,17	406,44	406,55	18.04.1994	407,14	406,49	06.12.1993	405,94	1,20	geprüft / QS
1995	406,08	406,03	406,02	406,17	406,23	406,38	406,39	406,39	406,37	406,23	406,13	406,02	406,15	406,25	02.05.1995	406,51	406,20	16.01.1995	405,97	0,54	geprüft / QS
1996	405,94	405,90	405,87	405,82	405,81	405,79	405,77	405,75	405,71	405,69	405,67	405,63	405,86	405,70	01.11.1995	405,98	405,78	01.11.1996	405,62	0,36	geprüft / QS
1997	405,61	405,66	405,72	405,76	405,86	405,92	405,88	405,79	406,03	406,06	405,93	405,80	405,76	405,91	21.07.1997	406,23	405,83	25.11.1996	405,60	0,63	geprüft / QS
1998	405,70	405,66	405,70	405,69	405,66	405,63	405,62	405,58	405,56	405,50	405,48	405,69	405,67	405,57	01.11.1998	406,32	405,62	07.09.1998	405,44	0,88	geprüft / QS
1999	406,64	406,71	406,72	406,97	407,17	407,10	407,08	406,98	406,80	406,61	406,42	406,28	406,89	406,69	01.03.1999	407,32	406,79	01.11.1999	406,21	1,11	geprüft / QS
2000	406,15	406,13	406,23	406,31	406,41	406,62	406,58	406,52	406,38	406,28	406,22	406,23	406,31	406,37	03.04.2000	406,67	406,34	29.11.1999	406,08	0,59	geprüft / QS
2001	406,19	406,18	406,41	406,49	406,69	406,88	406,76	406,61	406,43	406,29	406,22	406,14	406,47	406,41	26.03.2001	407,06	406,44	01.11.2001	406,09	0,97	geprüft / QS
2002	406,12	406,35	406,38	406,46	406,63	406,74	406,64	406,68	406,56	406,69	406,58	406,69	406,45	406,64	01.11.2002	406,97	406,54	06.11.2001	406,08	0,89	geprüft / QS
2003	407,04	407,28	407,39	407,32	407,08	406,90	406,66	406,46	406,26	406,08	405,93	405,87	407,17	406,21	03.02.2003	407,51	406,69	01.11.2003	405,83	1,68	geprüft / QS
2004	405,79	405,73	405,93	406,16	406,12	406,08	406,06	406,01	405,90	405,79	405,72	405,67	405,97	405,86	23.02.2004	406,17	405,91	01.11.2004	405,65	0,52	geprüft / QS
2005	405,62	405,57	405,61	405,70	405,86	406,25	406,42	406,33	406,24	406,16	406,21	406,26	405,77	406,27	24.05.2005	406,45	406,02	29.12.2004	405,56	0,89	geprüft / QS
2006	406,18	406,17	406,20	406,28	406,57	406,70	406,67	406,47	406,25	406,14	406,08	405,99	406,35	406,27	12.03.2006	406,78	406,31	01.11.2006	405,93	0,85	geprüft / QS
2007	405,89	405,82	405,74	405,75	405,82	405,78	405,70	405,90	405,96	405,94	405,95	405,95	405,80	405,90	04.10.2007	405,98	405,85	30.04.2007	405,67	0,31	geprüft / QS
2008	405,94	406,01	406,14	406,21	406,31	406,32	406,25	406,14	406,03	405,93	405,85	405,77	406,16	406,00	23.03.2008	406,35	406,08	31.10.2008	405,74	0,61	geprüft / QS
2009	405,71	405,65	405,63	405,63	406,06	406,11	406,10	406,09	406,08	406,02	405,90	405,81	405,80	406,00	28.05.2009	406,18	405,90	10.02.2009	405,58	0,60	geprüft / QS
2010	405,76	405,80	405,92	406,04	406,25	406,21	406,17	406,21	406,02	406,24	406,28	406,20	406,00	406,19	08.08.2010	406,33	406,09	06.12.2009	405,70	0,63	geprüft / QS
2011	406,14	406,47	406,87	406,89	406,75	406,61	406,43	406,21	406,30	406,27	406,40	406,28	406,62	406,32	14.01.2011	407,21	406,47	14.11.2010	406,09	1,12	geprüft / QS
2012	406,11	406,14	406,41	406,51	406,47	406,39	406,28	406,13	406,04	405,93	405,84	405,77	406,34	406,00	24.01.2012	406,59	406,17	01.11.2012	405,71	0,87	geprüft / QS
2013	405,74	405,88	406,23	406,50	406,49	406,51	406,54	407,01	406,72	406,46	406,39	406,37	406,23	406,58	11.06.2013	407,30	406,40	27.11.2012	405,70	1,60	geprüft / QS
2014	406,28	406,28	406,25	406,29	406,23	406,15	406,13	406,11	406,03	406,00	406,14	406,19	406,25	406,10	12.11.2013	406,42	406,17	25.08.2014	405,94	0,48	geprüft / QS
2015	406,25	406,20	406,45	406,57	406,49	406,42	406,50	406,39	406,17	405,90	405,81	405,74	406,40	406,09	01.02.2015	406,63	406,24	31.10.2015	405,70	0,93	geprüft / QS
2016	405,70	405,67	405,76	406,02	406,20	406,19	406,18	406,40	406,31	406,26	406,12	406,04	405,92	406,22	31.05.2016	406,46	406,07	05.01.2016	405,63	0,83	geprüft / QS
2017	406,00	405,94	405,88	405,85	405,91	405,91	406,06	405,97	405,90	405,89	405,88	405,81	405,91	405,92	12.05.2017	406,12	405,92	01.11.2017	405,77	0,35	geprüft / QS
2018	405,78	405,86	406,30	406,53	406,46	406,40	406,38	406,31	406,15	405,95	405,81	405,72	406,22	406,05	14.05.2018	406,64	406,14	27.10.2018	405,68	0,96	geprüft / QS

Name im LGD: RAIN 112
 Messstellen-Nr. im LGD: 8011
 Objektkennzahl: 1131733100015
 Abflussjahr: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RAIN 112
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RAIN 112
Messstellen-Nr. im LGD: 8011
Objektkennzahl: 1131733100015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 641990,73
Nordwert: 5393872,81
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	405,64	405,64	405,93	406,08	406,08	406,02	405,98	405,97	405,97	405,93	405,87	405,81	405,90	405,92	23.06.2019	406,22	405,91	13.12.2018	405,60	0,62	geprüft / QS
2020	405,74	405,68	405,66	405,80	406,04	406,05	405,99	405,96	405,93	405,91	405,88	405,83	405,83	405,92	27.03.2020	406,10	405,87	27.01.2020	405,61	0,49	geprüft / QS
2021	405,78	405,74	405,77	406,20	406,26	406,17	406,17	406,18	406,27	406,28	406,15	406,07	405,98	406,19	01.08.2021	406,37	406,08	21.12.2020	405,70	0,67	geprüft / QS
2022	406,02	406,02	406,20	406,29	406,24	406,27	406,21	406,07	405,91	405,77	405,79	405,82	406,17	405,93	11.02.2022	406,34	406,05	17.08.2022	405,65	0,69	geprüft / QS
2023	405,78	405,82	406,01	406,02	405,99	405,97	406,02	405,92	405,79	405,74	405,71	405,62	405,93	405,80	16.05.2023	406,06	405,86	24.10.2023	405,58	0,48	geprüft / QS
2024	405,73	406,15	406,32	406,37	406,41	406,36	406,29	406,47	406,41	406,27	406,27	406,24	406,22	406,33	02.06.2024	406,59	406,27	10.11.2023	405,59	1,00	geprüft / QS
2025	406,13	406,10	406,15	406,27	406,29	406,23	406,13	406,03	405,89	405,83	405,81	405,80	406,19	405,91	18.02.2025	406,33	406,05	21.10.2025	405,76	0,57	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	406,58	406,68	406,65	406,63	406,79	406,85	406,76	406,68	406,58	406,55	406,55	406,61	406,70	406,62	18.12.1939	407,20	406,66	16.01.1939	406,13	1,07	geprüft / QS
1941/1950	405,80	405,75	405,77	405,81	405,95	406,05	406,01	405,93	405,81	405,69	405,62	405,55	405,85	405,78	03.03.1941	407,62	405,81	15.05.1950	404,63	2,99	geprüft / QS
1951/1960	405,97	406,04	406,05	406,08	406,19	406,26	406,31	406,24	406,25	406,23	406,08	406,00	406,10	406,18	07.04.1952	406,87	406,14	01.11.1950	404,72	2,15	geprüft / QS
1961/1970	405,95	405,92	405,95	406,12	406,24	406,30	406,30	406,34	406,27	406,20	406,10	406,03	406,08	406,21	14.06.1965	407,05	406,14	30.01.1961	405,44	1,61	geprüft / QS
1971/1980	405,98	406,05	406,08	406,22	406,29	406,31	406,35	406,31	406,24	406,15	406,08	406,01	406,15	406,19	19.06.1978	406,98	406,17	12.11.1972	405,11	1,87	geprüft / QS
1981/1990	406,23	406,31	406,41	406,54	406,59	406,61	406,54	406,54	406,42	406,33	406,25	406,22	406,45	406,38	01.02.1982	407,96	406,42	29.10.1990	405,80	2,16	geprüft / QS
1991/2000	405,98	406,04	406,12	406,18	406,21	406,28	406,26	406,19	406,17	406,10	406,01	405,95	406,13	406,11	01.03.1999	407,32	406,12	07.09.1998	405,44	1,88	geprüft / QS
2001/2010	406,02	406,06	406,14	406,20	406,34	406,40	406,34	406,29	406,17	406,13	406,07	406,03	406,19	406,17	03.02.2003	407,51	406,18	29.12.2004	405,56	1,95	geprüft / QS
2011/2020	405,94	405,98	406,18	406,31	406,31	406,27	406,25	406,25	406,15	406,05	406,01	405,96	406,16	406,11	11.06.2013	407,30	406,14	27.01.2020	405,60	1,70	geprüft / QS
2021/2025	405,89	405,97	406,09	406,23	406,24	406,20	406,16	406,13	406,05	405,98	405,95	405,91	406,10	406,03	02.06.2024	406,59	406,07	24.10.2023	405,58	1,01	geprüft / QS
1939/2025	405,99	406,03	406,10	406,20	406,28	406,32	406,30	406,27	406,19	406,12	406,05	405,99	406,15	406,15	01.02.1982	407,96	406,15	15.05.1950	404,63	3,33	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RAIN 112
Messstellen-Nr. im LGD: 8011
Objektkennzahl: 1131733100015
Abflussjahre: 1938 bis 2025