

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEMDING 48C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 622660,16
 Nordwert: 5414085,33
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,32
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40



Abflussjahre: 1974 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
1974																							-
1975																							geprüft / QS
1976																							geprüft / QS
1977																							geprüft / QS
1978																							geprüft / QS
1979																							geprüft / QS
1980																							geprüft / QS
1981																							geprüft / QS
1982	415,21	415,32	415,20	415,24	415,11	414,98	414,98	414,85	414,89	414,72	414,49	414,75	415,18	414,78	01.02.1982	415,45	414,98	27.09.1982	414,42	1,03	geprüft / QS		
1983	414,76	415,10	415,20	415,17	415,21	415,23	415,16	414,95	414,83	414,77	414,75	414,54	415,11	414,83	20.12.1982	415,38	414,97	01.11.1983	414,45	0,93	geprüft / QS		
1984	414,40	414,56	414,98	415,17	415,10	414,99	415,11	415,11	414,90	414,62	414,63	414,58	414,87	414,82	06.02.1984	415,36	414,85	21.11.1983	414,35	1,01	geprüft / QS		
1985	414,44	414,62	414,70	415,08	415,16	415,04	415,20	415,12	414,84	414,66	414,87	414,50	414,84	414,86	28.05.1985	415,29	414,85	19.11.1984	414,39	0,90	geprüft / QS		
1986	414,76	414,93	415,16	415,18	415,19	415,23	415,24	415,24	415,01	414,97	415,04	415,04	415,07	415,09	01.06.1986	415,37	415,08	03.11.1985	414,72	0,65	geprüft / QS		
1987	415,15	415,16	415,23	415,17	415,30	415,29	415,31	415,33	415,32	415,29	415,24	415,15	415,22	415,27	19.06.1987	415,40	415,24	08.02.1987	415,09	0,31	geprüft / QS		
1988	415,24	415,26	415,26	415,29	415,35	415,33	415,07	415,03	414,95	414,91	415,03	415,08	415,29	415,01	29.03.1988	415,45	415,15	22.08.1988	414,87	0,58	geprüft / QS		
1989	415,05	415,31	415,26	415,19	415,19	415,23	415,18	415,01	414,95	414,99	414,92	414,91	415,21	414,99	16.12.1988	415,37	415,10	07.10.1989	414,84	0,53	geprüft / QS		
1990	415,11	415,16	415,18	415,24	415,25	415,15	415,06	414,96	415,13	414,87	414,77	414,78	415,18	414,93	04.03.1990	415,35	415,05	09.10.1990	414,76	0,59	geprüft / QS		
1991	414,97	415,23	415,33	415,17	415,33	415,30	415,21	415,17	415,15	415,06	414,85	414,86	415,22	415,05	27.03.1991	415,44	415,13	04.11.1990	414,78	0,66	geprüft / QS		
1992	414,90	415,03	415,18	415,28	415,38	415,41	415,14	414,92	414,78	414,61	414,56	414,71	415,20	414,79	27.03.1992	415,58	414,99	24.08.1992	414,55	1,03	geprüft / QS		
1993	415,32	415,62	415,47	415,45	415,43	415,37	415,21	415,05	415,01	415,00	414,91	415,01	415,44	415,03	12.12.1992	415,74	415,24	04.10.1993	414,87	0,87	geprüft / QS		
1994	415,11	415,26	415,36	415,31	415,29	415,36	415,26	415,17	415,02	414,91	414,87	414,82	415,28	415,01	15.04.1994	415,49	415,14	01.11.1994	414,75	0,74	geprüft / QS		
1995	414,92	415,02	415,12	415,29	415,32	415,30	415,12	415,23	415,06	414,87	414,89	414,82	415,16	415,00	02.04.1995	415,45	415,08	01.11.1994	414,75	0,70	geprüft / QS		
1996	414,92	415,06	415,19	415,08	415,15	415,15	415,13	414,92	414,96	414,98	414,93	414,98	415,09	414,98	26.12.1995	415,32	415,04	01.11.1995	414,81	0,51	geprüft / QS		
1997	415,24	415,32	415,20	415,40	415,40	415,32	415,19	414,93	415,10	414,87	414,68	414,70	415,31	414,91	19.02.1997	415,79	415,11	10.10.1997	414,66	1,13	geprüft / QS		
1998	414,73	414,96	415,25	415,14	415,24	415,20	414,99	414,75	414,63	414,55	414,67	415,18	415,08	414,80	31.10.1998	415,59	414,94	01.09.1998	414,50	1,09	geprüft / QS		
1999	415,55	415,47	415,51	415,59	415,56	415,48	415,46	415,23	415,18	414,93	414,76	414,81	415,53	415,06	20.02.1999	415,77	415,29	25.09.1999	414,72	1,05	geprüft / QS		
2000	414,91	415,36	415,49	415,57	415,57	415,49	415,34	415,06	414,80	414,71	414,61	414,94	415,40	414,91	31.03.2000	415,75	415,15	18.09.2000	414,51	1,24	geprüft / QS		

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 Abflussjahre: 1974 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WEMDING 48C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEMDING 48C
Messstellen-Nr. im LGD: 8014
Objektkennzahl: 1131 7130 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 622660,16
Nordwert: 5414085,33
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 416,32
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 8,40

Abflussjahre: 1974 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2001	415,11	415,24	415,43	415,48	415,64	415,52	415,34	415,04	414,87	414,76	414,78	414,86	415,40	414,94	22.03.2001	415,80	415,17	17.08.2001	414,74	1,06	geprüft / QS
2002	415,05	415,44	415,46	415,53	415,52	415,38	415,38	415,18	415,06	415,08	415,03	415,38	415,40	415,18	22.03.2002	415,73	415,29	01.11.2001	414,91	0,82	geprüft / QS
2003	415,64	415,55	415,54	415,44	415,37	415,25	415,13	414,93	414,76	414,54	414,45	414,46	415,46	414,71	11.11.2002	415,78	415,09	04.10.2003	414,41	1,37	geprüft / QS
2004	414,48	414,62	415,06	415,33	415,28	415,22	415,14	414,83	414,69	414,58	414,57	414,66	415,00	414,74	25.03.2004	415,39	414,87	20.11.2003	414,47	0,92	geprüft / QS
2005	414,85	414,96	415,27	415,35	415,45	415,54	415,46	415,07	414,86	414,90	414,88	414,92	415,24	415,01	26.04.2005	415,77	415,13	02.11.2004	414,79	0,98	geprüft / QS
2006	414,95	415,13	415,32	415,26	415,46	415,47	415,30	415,06	414,75	414,73	414,79	414,70	415,26	414,89	11.04.2006	415,59	415,08	01.08.2006	414,66	0,93	geprüft / QS
2007	414,69	414,77	415,00	415,35	415,44	415,27	414,99	415,15	415,09	415,17	415,12	415,18	415,09	415,12	25.03.2007	415,53	415,10	11.11.2006	414,67	0,86	geprüft / QS
2008	415,21	415,29	415,33	415,28	415,41	415,40	415,22	414,94	414,79	414,69	414,70	414,67	415,32	414,83	17.03.2008	415,47	415,08	14.10.2008	414,64	0,83	geprüft / QS
2009	414,78	415,04	415,05	415,14	415,44	415,32	415,31	415,13	415,07	414,87	414,77	414,75	415,13	414,98	16.05.2009	415,52	415,05	08.10.2009	414,68	0,84	geprüft / QS
2010	414,90	415,09	415,28	415,37	415,37	415,25	415,28	415,23	414,89	415,11	415,05	415,01	415,21	415,10	03.06.2010	415,45	415,15	23.07.2010	414,78	0,67	geprüft / QS
2011	415,16	415,40	415,43	415,31	415,23	415,17	414,99	414,78				414,68	415,28		13.01.2011	415,52	415,13	07.10.2011	414,62	0,91	geprüft / QS
2012	414,68	414,94	415,53	415,36	415,39	415,29	415,06	414,75	414,67	414,53	414,48	414,49	415,20	414,67	22.01.2012	415,69	414,93	21.09.2012	414,45	1,23	geprüft / QS
2013	414,69	415,24	415,64	415,69	415,62	415,53	415,45	415,60	415,06	414,78	414,85	415,17	415,40	415,15	10.06.2013	416,02	415,28	02.11.2012	414,50	1,52	geprüft / QS
2014	415,48	415,44	415,52	415,48	415,37	415,13	414,93	414,64	414,54	414,59	414,98	415,16	415,40	414,81	28.01.2014	415,66	415,11	21.07.2014	414,48	1,19	geprüft / QS
2015	415,32	415,34	415,67	415,52	415,45	415,47	415,41	415,04	414,77	414,57	414,42	414,43	415,46	414,77	11.01.2015	415,87	415,12	01.10.2015	414,38	1,49	geprüft / QS
2016	414,50	414,70	415,13	415,52	415,56	415,55	415,29	415,43	415,08	414,91	414,74	414,72	415,16	415,03	17.06.2016	415,85	415,09	13.11.2015	414,44	1,42	geprüft / QS
2017	414,83	414,88	414,88	414,98	415,34	415,27	415,51	415,10	415,22	415,27	415,40	415,42	415,03	415,32	02.05.2017	416,00	415,18	01.11.2016	414,71	1,29	geprüft / QS
2018	415,46	415,55	415,65	415,52	415,46	415,38	415,33	415,25	414,99	414,77	414,77	414,67	415,50	414,96	04.01.2018	415,87	415,23	24.10.2018	414,63	1,25	geprüft / QS
2019	414,68	415,30	415,71	415,63	415,60	415,38	415,24	415,00	414,77	415,34	415,01	415,07	415,38	415,07	14.01.2019	416,05	415,23	27.07.2019	414,61	1,44	geprüft / QS
2020	415,18	415,33	415,47	415,73	415,64	415,35	415,08	415,03	414,87	414,94	414,89	414,89	415,45	414,95	28.02.2020	415,94	415,20	02.08.2020	414,70	1,24	geprüft / QS
2021	415,02	415,31	415,51	415,72	415,50	415,35	415,51	415,31	415,33	415,05	414,88	414,75	415,40	415,14	08.02.2021	415,98	415,27	28.10.2021	414,73	1,25	geprüft / QS
2022	414,78	415,12	415,57	415,62	415,40	415,59	415,33	414,96	414,79	414,62	414,97	415,30	415,35	415,00	09.04.2022	415,99	415,17	19.08.2022	414,53	1,46	geprüft / QS
2023	415,31	415,46	415,56	415,45	415,53	415,60	415,58	415,04	414,85	415,05	415,05	414,89	415,48	415,08	28.04.2023	415,99	415,28	24.07.2023	414,78	1,21	geprüft / QS
2024	415,43	415,82	415,68	415,72	415,55	415,45	415,35	415,62	415,33	414,99	414,93	415,38	415,61	415,26	01.06.2024	416,16	415,44	11.09.2024	414,83	1,33	geprüft / QS
2025	415,37	415,52	415,67	415,69	415,54	415,36	415,15	415,06	414,76	414,76	415,12	415,58	415,52	415,07	13.02.2025	416,04	415,30	04.09.2025	414,68	1,36	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1975/1980																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEMDING 48C
Messstellen-Nr. im LGD: 8014
Objektkennzahl: 1131 7130 00015
Abflussjahre: 1974 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEMDING 48C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEMDING 48C
Messstellen-Nr. im LGD: 8014
Objektkennzahl: 1131 7130 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 622660,16
Nordwert: 5414085,33
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 416,32
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40



Abflussjahre: 1974 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	414,90	415,05	415,13	415,19	415,21	415,16	415,14	415,07	414,98	414,87	414,86	414,81	415,11	414,96	29.03.1988	415,45	415,03	21.11.1983	414,35	1,10	geprüft / QS
1991/2000	415,06	415,23	415,31	415,33	415,37	415,34	415,20	415,04	414,97	414,85	414,78	414,88	415,27	414,95	19.02.1997	415,79	415,11	18.09.2000	414,50	1,29	geprüft / QS
2001/2010	414,96	415,11	415,27	415,35	415,44	415,36	415,25	415,06	414,88	414,84	414,81	414,86	415,25	414,95	22.03.2001	415,80	415,10	04.10.2003	414,41	1,39	geprüft / QS
2011/2020	415,00	415,21	415,46	415,47	415,47	415,35	415,23	415,06	414,89	414,86	414,84	414,87	415,33	414,97	14.01.2019	416,05	415,15	01.10.2015	414,38	1,67	geprüft / QS
2021/2025	415,18	415,45	415,60	415,64	415,51	415,47	415,38	415,20	415,01	414,90	414,99	415,18	415,47	415,11	01.06.2024	416,16	415,29	19.08.2022	414,53	1,63	geprüft / QS
1975/2025	415,00	415,19	415,33	415,37	415,39	415,33	415,23	415,07	414,94	414,86	414,84	414,89	415,27	414,98	01.06.2024	416,16	415,12	21.11.1983	414,35	1,81	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEMDING 48C
Messstellen-Nr. im LGD: 8014
Objektkennzahl: 1131 7130 00015
Abflussjahre: 1974 bis 2025