

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: TAPFHEIM 40A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 623928,49
Nordwert: 5391955,93
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,12

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		404,32	404,57	404,69	404,33	404,16	404,19	404,35	404,32	404,22	404,44	404,33	404,41	404,31	31.01.1938	404,90	404,36	08.08.1938	403,93	0,97	-
1939	404,18	404,20	404,40	404,69	404,70	404,34	404,69	404,38	404,45	404,40	404,44	404,87	404,42	404,54	23.01.1939	405,08	404,48	27.12.1938	404,04	1,04	geprüft / QS
1940	404,94	404,66	404,14	404,27	404,79	404,51	404,04	404,12	404,34	404,27	404,69	404,74	404,55	404,37	20.11.1939	405,08	404,46	27.05.1940	403,97	1,11	geprüft / QS
1941	404,72	404,52	404,78	404,90	404,73	404,78	404,30	404,37	404,30	404,65	404,33	404,44	404,74	404,40	10.02.1941	405,10	404,57	29.09.1941	404,14	0,96	geprüft / QS
1942	404,62	404,51	404,19	404,08	404,65	404,42	404,03	403,96	404,19	404,03	403,80	403,94	404,41	403,99	16.03.1942	404,92	404,20	14.09.1942	403,76	1,16	geprüft / QS
1943	404,18	404,29	404,26	404,53	404,19	404,29	404,15	404,09	404,10	403,67	403,72	403,88	404,29	403,93	08.02.1943	404,70	404,11	30.08.1943	403,26	1,44	geprüft / QS
1944	403,92	404,24	404,76	404,63	404,75	404,61	404,16	404,00	404,24	404,17	404,27	404,25	404,49	404,18	17.01.1944	405,03	404,33	01.11.1943	403,80	1,23	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	404,43	404,51	404,43	404,81	404,63	404,14	403,99	404,25	404,48	404,09	404,18	404,08	404,49	404,18	25.02.1946	404,91	404,34	27.05.1946	403,89	1,02	geprüft / QS
1947	404,24	404,29	404,29	404,07	404,40	404,45	403,98	403,79	403,70	403,45	403,63	403,50	404,29	403,67	24.03.1947	404,86	403,98	25.08.1947	403,39	1,47	geprüft / QS
1948	403,78	404,19	404,71	404,70	404,42	404,15	403,86	403,91	404,28	404,16	404,21	403,95	404,33	404,06	29.12.1947	405,07	404,19	01.11.1947	403,55	1,52	geprüft / QS
1949	403,99	404,00	404,09	404,05	404,18	404,06	404,13	404,28	403,72	403,43	403,57	403,60	404,06	403,79	13.06.1949	404,50	403,93	22.08.1949	403,41	1,09	geprüft / QS
1950	403,65	403,77	404,02	404,24	404,33	404,22	404,03	403,83	403,73	403,78	404,05	404,08	404,04	403,92	06.03.1950	404,50	403,98	28.11.1949	403,61	0,89	geprüft / QS
1951	404,62	404,57	404,59	404,65	404,51	404,23	404,08	404,14	404,23	404,07	403,94	403,89	404,53	404,06	22.01.1951	405,02	404,29	29.10.1951	403,85	1,17	geprüft / QS
1952	403,97	404,29	404,48	404,56	404,79	404,55	404,17	404,12	403,88	403,63	403,76	403,94	404,44	403,92	31.03.1952	404,96	404,18	11.08.1952	403,60	1,36	geprüft / QS
1953	404,74	404,77	404,42	404,54	404,53	404,16	404,09	404,53	404,83	404,33	403,92	404,00	404,53	404,28	01.12.1952	405,03	404,41	21.09.1953	403,81	1,22	geprüft / QS
1954	403,95	403,93	404,18	403,99	404,36	404,49	404,31	404,38	404,59	404,57	404,61	404,60	404,15	404,51	12.07.1954	405,04	404,33	07.12.1953	403,88	1,16	geprüft / QS
1955	404,44	404,61	404,64	404,68	404,48	404,54	404,16	404,38	404,63	404,32	404,24	403,87	404,56	404,27	17.01.1955	404,89	404,42	31.10.1955	403,58	1,31	geprüft / QS
1956	403,55	404,08	404,14	403,78	404,25	403,74	403,58	403,69	404,08	404,11	403,89	404,33	403,92	403,95	05.03.1956	404,90	403,93	21.11.1955	403,46	1,44	geprüft / QS
1957	404,32	404,03	404,01	404,31	404,16	403,69	403,50	403,56	403,69	403,85	403,75	403,86	404,09	403,70	05.11.1956	404,85	403,89	03.06.1957	403,44	1,41	geprüft / QS
1958	403,54	403,63	403,87	404,54	404,12	404,21	403,82	403,73	403,93	403,67	403,64	403,90	403,98	403,78	24.02.1958	404,89	403,88	02.12.1957	403,46	1,43	geprüft / QS
1959	404,08	404,22	404,47	403,91	403,93	403,72	403,85	403,66	403,44	403,46	403,36	403,32	404,06	403,52	29.12.1958	404,83	403,79	10.08.1959	403,31	1,52	geprüft / QS
1960	403,49	403,63	404,01	404,07	404,13	403,75	403,71	403,81	403,57	403,60	403,56	404,08	403,85	403,72	17.10.1960	404,71	403,78	01.11.1959	403,38	1,34	geprüft / QS
1961	404,17	404,14	403,87	404,46	403,97	403,81	404,01	404,51	403,96	403,67	403,58	403,55	404,07	403,88	12.06.1961	404,88	403,98	30.10.1961	403,54	1,34	geprüft / QS
1962	403,61	403,80	404,16	404,36	404,34	404,18	403,89	403,92	403,72	403,46	403,39	403,29	404,07	403,61	12.03.1962	404,62	403,84	29.10.1962	403,29	1,33	geprüft / QS
1963	403,32	403,51	403,46	403,46	404,24	404,12	403,74	403,89	403,80	403,68	403,71	403,72	403,69	403,76	01.04.1963	404,83	403,72	19.11.1962	403,29	1,54	geprüft / QS
1964	404,29	403,82	403,82	404,02	404,32	404,49	404,24	404,34	403,81	403,76	403,86	403,92	404,13	403,99	06.04.1964	404,80	404,06	03.08.1964	403,73	1,07	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: TAPFHEIM 40A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 623928,49
Nordwert: 5391955,93
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,12

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	403,87	403,88					404,25	404,42	403,98	403,73	403,70	403,65		403,96	13.06.1965	404,68	403,94	01.11.1965	403,60	1,09	geprüft / QS
1966	403,78	404,36	404,03	404,27	403,98	404,13	403,91	403,74	403,99	403,99	403,74	403,81	404,09	403,86	19.12.1965	404,59	403,98	07.11.1965	403,53	1,06	geprüft / QS
1967	403,90	404,42	404,26	404,06	404,11	403,98	403,91	404,33	404,40	404,13	404,04	403,73	404,12	404,09	25.12.1966	404,85	404,11	01.11.1967	403,65	1,20	geprüft / QS
1968	403,64	403,92	404,55	404,38	404,22	403,89	403,80	403,99	403,85	404,27	404,21	404,24	404,10	404,06	18.08.1968	404,62	404,08	03.12.1967	403,62	1,00	geprüft / QS
1969	403,76	403,69	403,86	404,07	404,19	403,89	403,82	404,21	403,81	403,67	403,60	403,46	403,91	403,76	02.02.1969	404,73	403,84	26.10.1969	403,45	1,28	geprüft / QS
1970	403,53	403,56	403,70	404,59	404,32	404,18	404,15	403,88	403,67	403,79	403,88	403,87	403,98	403,88	22.02.1970	404,93	403,93	09.11.1969	403,45	1,48	geprüft / QS
1971	404,07	404,09	403,76	404,08	403,92	403,72	403,54	404,24	403,89	403,62	403,57	405,07	403,94	403,99	24.10.1971	405,22	403,96	26.09.1971	403,33	1,89	geprüft / QS
1972	403,47	403,58	403,58	403,69	403,60	403,94	403,72	403,63	403,58	403,51	403,41	403,31	403,64	403,53	23.04.1972	404,28	403,59	22.10.1972	403,28	1,00	geprüft / QS
1973	403,79	403,85	403,49	403,71	404,01	403,94	403,70	403,50	403,47	403,52	403,34	403,34	403,80	403,48	19.11.1972	404,37	403,64	14.10.1973	403,27	1,10	geprüft / QS
1974	403,87	404,22	404,24	404,28	404,10	403,73	403,67	403,69	403,93	403,79	403,64	403,96	404,07	403,78	20.01.1974	404,63	403,93	01.11.1973	403,43	1,20	geprüft / QS
1975	404,22	404,62	404,45	404,36	404,05	404,10	403,89	403,91	403,90	403,81	404,05	403,73	404,30	403,88	01.12.1974	404,85	404,09	10.08.1975	403,63	1,22	geprüft / QS
1976	403,96	404,02	404,31	404,13	403,83	403,67	403,68	403,61	403,29	403,49	403,83	403,82	403,99	403,62	23.11.1975	404,53	403,80	18.07.1976	403,23	1,30	geprüft / QS
1977	403,86	404,05	403,79	404,60	404,16	403,99	403,94	403,88	403,78	403,69	403,89	403,74	404,07	403,82	06.02.1977	404,86	403,95	24.07.1977	403,60	1,26	geprüft / QS
1978	404,10	403,99	404,10	404,03	404,28	403,97	404,37	404,22	403,99	404,08	403,88	404,05	404,08	404,10	18.06.1978	404,68	404,09	11.12.1977	403,78	0,90	geprüft / QS
1979	403,84	404,08	403,97	404,48	404,17	404,18	403,85	403,63	403,47	403,40	403,49	403,53	404,12	403,56	18.02.1979	404,66	403,84	05.08.1979	403,36	1,30	geprüft / QS
1980	403,82	404,04	403,88	404,28	403,72	403,97	403,90	403,51	403,75	403,53	403,46	403,59	403,95	403,62	27.04.1980	404,75	403,79	21.09.1980	403,42	1,33	geprüft / QS
1981	403,61	403,84	404,27	404,13	403,88	403,62	403,54	403,58	403,50	403,68	403,51	404,33	403,89	403,69	04.01.1981	404,71	403,79	12.07.1981	403,29	1,42	geprüft / QS
1982	404,27	404,43	404,31	404,29	403,93	403,72	403,63	403,58	403,51	403,71	403,53	403,78	404,16	403,62	31.01.1982	404,83	403,89	18.07.1982	403,43	1,40	geprüft / QS
1983	403,82	404,29	404,27	404,20	404,13	404,30	403,90	403,82	403,55	403,37	403,28	403,27	404,17	403,53	10.04.1983	404,87	403,85	30.10.1983	403,24	1,63	geprüft / QS
1984	403,25	403,39	403,86	404,17	403,71	403,59	403,40	403,71	403,29	403,15	403,24	403,39	403,66	403,36	12.02.1984	404,63	403,51	02.09.1984	403,10	1,53	geprüft / QS
1985	403,35	403,50	403,63	404,13	403,88	403,60	403,65	403,84	403,37	403,23	403,32	403,21	403,68	403,44	03.02.1985	404,62	403,56	20.10.1985	403,19	1,43	geprüft / QS
1986	403,34	403,66	404,18	403,82	403,92	403,75	403,67	403,79	403,52	403,68	403,59	403,68	403,78	403,65	19.01.1986	404,69	403,71	01.11.1985	403,23	1,46	geprüft / QS
1987	403,84	403,97	404,07	403,98	404,26	403,75	403,87	403,72	403,94	403,91	403,78	403,62	403,98	403,81	01.03.1987	404,74	403,89	25.10.1987	403,56	1,18	geprüft / QS
1988	403,90	404,00	403,89	404,08	404,45	404,06	403,59	403,67	403,44	403,37	403,65	403,61	404,06	403,55	27.03.1988	404,81	403,81	31.07.1988	403,33	1,48	geprüft / QS
1989	403,55	404,34	403,92	403,70	403,60	403,89	403,72	403,53	403,34	403,25	403,20	403,21	403,83	403,38	11.12.1988	404,85	403,60	08.10.1989	403,17	1,68	geprüft / QS
1990	403,47	403,78	403,68	404,14	403,90	403,62	403,44	403,23	403,61	403,18	403,10	403,55	403,77	403,35	07.10.1990	404,95	403,56	30.09.1990	403,07	1,88	geprüft / QS
1991	403,41	403,67	403,99	403,62	403,70	403,43	403,37	403,49	403,54	403,34	403,11	403,13	403,64	403,33	13.01.1991	404,16	403,49	15.09.1991	403,07	1,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TAPFHEIM 40A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 623928,49
Nordwert: 5391955,93
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,12

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	403,20	403,53	403,83	403,76	403,78	403,94	403,43	403,24	403,20	403,13	403,16	403,33	403,67	403,25	05.04.1992	404,42	403,46	30.08.1992	403,07	1,35	geprüft / QS
1993	404,29	404,35	403,97	403,90	403,73	403,50	403,31	403,23	403,30	403,36	403,38	403,54	403,96	403,36	06.12.1992	404,62	403,66	11.07.1993	403,17	1,45	geprüft / QS
1994	403,72	404,20	404,29	404,15	403,92	404,25	403,77	403,72	403,69	403,30	403,17	403,17	404,09	403,47	17.04.1994	404,74	403,78	23.10.1994	403,16	1,58	geprüft / QS
1995	403,22	403,50	403,83	404,14	403,93	403,93	403,67	404,10	403,52	403,19	403,32	403,23	403,76	403,51	02.04.1995	404,59	403,63	27.08.1995	403,07	1,52	geprüft / QS
1996	403,31	403,63													24.12.1995	404,16		12.11.1995	403,18	0,98	geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014							403,56								01.06.2014	403,61		07.05.2014	403,53	0,08	geprüft / QS
2015	404,13											403,43			12.11.2014	404,15		31.10.2015	403,32	0,83	geprüft / QS
2016	403,43	403,81	404,18	404,26	404,10	403,95	403,75	403,97	403,67	403,63	403,46	403,47	403,96	403,66	11.01.2016	404,59	403,81	15.11.2015	403,29	1,30	geprüft / QS
2017	403,71	403,58	403,71	403,91	403,83	403,58	403,97	403,49	403,46	403,53	403,75	403,80	403,72	403,67	08.05.2017	404,56	403,69	28.06.2017	403,37	1,19	geprüft / QS
2018	403,87	404,17	404,53	404,21	403,93	403,68	403,57	403,58	403,29	403,25	403,39	403,39	404,07	403,41	05.01.2018	404,87	403,74	19.07.2018	403,24	1,64	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TAPFHEIM 40A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 623928,49
Nordwert: 5391955,93
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,12



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
2019	403,51	403,93	404,31	404,12	404,04	403,67	403,63	403,54	403,50	403,61	403,59	403,59	403,93	403,57	14.01.2019	404,75	403,75	21.06.2019	403,32	1,43	geprüft / QS
2020	403,62	403,96	404,02	404,50	404,20	403,67	403,56	403,67	403,51	403,68	403,77	403,76	404,00	403,66	05.02.2020	404,77	403,83	07.06.2020	403,41	1,36	geprüft / QS
2021	403,80	403,98	404,09	404,47	403,91	403,76	403,87	403,79	404,08	403,92	403,91	403,82	404,00	403,90	08.02.2021	404,80	403,95	24.06.2021	403,62	1,18	geprüft / QS
2022	403,90	404,28	404,33	404,25	403,87	404,08	403,69	403,49	403,32	403,38	403,77	404,01	404,12	403,61	07.02.2022	404,73	403,86	19.08.2022	403,19	1,54	geprüft / QS
2023	404,06	404,23	404,26	403,97	403,96	404,16	404,10	403,66	403,56	403,82	403,88	403,79	404,11	403,80	24.12.2022	404,73	403,96	12.07.2023	403,47	1,26	geprüft / QS
2024	404,39	404,59	404,38	404,41	404,21	404,03	403,96	404,41	404,13	404,10	404,33	404,38	404,33	404,22	01.06.2024	405,02	404,28	18.05.2024	403,81	1,21	geprüft / QS
2025	404,21	404,34	404,42	404,40	404,16	404,01	403,87	403,83	403,60	403,88	404,10	404,30	404,26	403,93	28.01.2025	404,87	404,09	15.07.2025	403,43	1,44	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	404,56	404,43	404,27	404,48	404,74	404,43	404,36	404,25	404,40	404,34	404,56	404,80	404,48	404,45	20.11.1939	405,08	404,47	27.05.1940	403,97	1,11	geprüft / QS
1941/1950	404,17	404,26	404,39	404,44	404,48	404,35	404,07	404,05	404,08	403,94	403,97	403,97	404,35	404,01	10.02.1941	405,10	404,18	30.08.1943	403,26	1,84	geprüft / QS
1951/1960	404,07	404,18	404,28	404,30	404,33	404,11	403,93	404,00	404,09	403,96	403,87	403,98	404,21	403,97	12.07.1954	405,04	404,09	10.08.1959	403,31	1,73	geprüft / QS
1961/1970	403,79	403,91	403,97	404,19	404,19	404,08	403,97	404,12	403,90	403,82	403,77	403,72	404,02	403,88	22.02.1970	404,93	403,95	19.11.1962	403,29	1,64	geprüft / QS
1971/1980	403,90	404,05	403,96	404,16	403,98	403,92	403,83	403,78	403,71	403,65	403,66	403,81	404,00	403,74	24.10.1971	405,22	403,87	18.07.1976	403,23	1,99	geprüft / QS
1981/1990	403,64	403,92	404,01	404,06	403,97	403,79	403,64	403,65	403,51	403,45	403,42	403,56	403,90	403,54	07.10.1990	404,95	403,72	30.09.1990	403,07	1,88	geprüft / QS
1991/2000	403,52	403,81	403,98	403,91	403,81	403,81	403,51	403,56	403,45	403,26	403,23	403,28	403,82	403,38	17.04.1994	404,74	403,60	27.08.1995	403,07	1,67	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	403,71	403,89	404,15	404,20	404,02	403,71	403,67	403,65	403,49	403,54	403,59	403,57	403,93	403,59	05.01.2018	404,87	403,76	19.07.2018	403,24	1,64	geprüft / QS
2021/2025	404,07	404,28	404,30	404,30	404,02	404,01	403,90	403,84	403,74	403,82	404,00	404,06	404,16	403,89	01.06.2024	405,02	404,03	19.08.2022	403,19	1,83	geprüft / QS
1939/2025	403,89	404,05	404,13	404,22	404,15	404,01	403,85	403,87	403,80	403,73	403,73	403,80	404,08	403,80	24.10.1971	405,22	403,94	27.08.1995	403,07	2,15	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TAPFHEIM 40A
Messstellen-Nr. im LGD: 8102
Objektkennzahl: 1131733000018
Abflussjahr: 1938 bis 2025