

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GABLINGEN BHF 55
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GABLINGEN BHF 55
 Messstellen-Nr. im LGD: 8106
 Objektkennzahl: 1131753100062
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 636808,46
 Nordwert: 5369436,79
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 459,93
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,88

Abflussjahr: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			448,82	448,76	448,68	448,61	448,50	448,40	448,43	448,59	448,83	448,90	448,72	448,61	03.10.1938	448,95	448,65	07.06.1938	448,37	0,58	-
1939	448,84	448,74	448,53	448,50	448,45	448,69	448,84	449,18	449,32	449,31	449,29	449,31	448,63	449,21	01.11.1939	449,55	448,92	13.03.1939	448,43	1,12	geprüft / QS
1940	449,82	450,18	450,37	450,18	450,28	450,46	450,40	450,50	450,49	450,32	450,27	450,58	450,21	450,43	21.10.1940	450,64	450,32	01.11.1939	449,55	1,09	geprüft / QS
1941	450,45	450,33	450,24	450,34	450,63	450,62	450,65	450,46	450,35	450,18	450,31	449,93	450,43	450,31	28.04.1941	450,69	450,37	20.10.1941	449,86	0,83	geprüft / QS
1942	449,86	449,62	449,49	449,37	449,44	449,97	449,87	449,76	449,58	449,42	449,32	449,36	449,63	449,55	13.04.1942	450,55	449,59	06.10.1942	449,27	1,28	geprüft / QS
1943	449,13	449,09	448,74	448,61	448,43	448,51	448,38	448,21	448,06	447,96	447,94	447,93	448,75	448,08	01.11.1942	449,32	448,42	26.10.1943	447,92	1,40	geprüft / QS
1944	447,87	447,81	447,71	447,74	447,90	447,95	448,01	448,06	448,02	447,97			447,83	448,01	10.07.1944	448,12	447,90	31.01.1944	447,66	0,46	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	448,86	448,78	448,71	448,68	448,69	448,77	448,60	448,62	448,29	448,44	448,49	448,43	448,75	448,48	08.04.1946	448,95	448,61	22.07.1946	448,15	0,80	geprüft / QS
1947	448,41	448,30	448,21	448,17	448,32	448,40	448,41	448,43	448,40	448,32	448,25	448,18	448,30	448,33	27.05.1947	448,46	448,32	01.11.1947	448,11	0,35	geprüft / QS
1948	448,09	448,06	448,04	448,11	448,45	448,56	448,49	448,48	448,49	448,50	448,49	448,44	448,22	448,48	30.03.1948	448,61	448,35	26.01.1948	448,03	0,58	geprüft / QS
1949	448,39	448,29	448,20	448,10	448,07	447,99	448,00	447,95	447,88	447,87	447,86	447,82	448,17	447,90	08.11.1948	448,40	448,03	01.11.1949	447,80	0,60	geprüft / QS
1950	447,77	447,72	447,68	447,66	447,59	447,63	447,58	447,51	447,52	447,51	447,51	447,52	447,68	447,53	01.11.1949	447,80	447,60	23.10.1950	447,49	0,31	geprüft / QS
1951	447,52	447,49	447,48	447,66	448,00	448,06	448,04	448,13	448,23	448,31	448,34	448,26	447,70	448,22	10.09.1951	448,40	447,96	15.01.1951	447,46	0,94	geprüft / QS
1952	448,31	448,21	448,17	448,17	448,21	448,41	448,61	448,82	448,75	448,61	448,49	448,39	448,25	448,61	16.06.1952	448,85	448,43	25.02.1952	448,13	0,72	geprüft / QS
1953	448,30	448,27	448,57	448,64	448,61	448,63	448,62	448,56	448,56	448,51	448,43	448,35	448,50	448,51	26.01.1953	448,75	448,50	08.12.1952	448,21	0,54	geprüft / QS
1954	448,26	448,14	448,03	447,94	447,87	447,80	447,72	447,65	447,74	448,03	448,13	448,11	448,01	447,90	01.11.1953	448,30	447,95	21.06.1954	447,57	0,73	geprüft / QS
1955	448,12	448,11	448,15	448,54	448,72	448,80	448,85	448,88	448,91	449,20	449,21	449,05	448,41	449,02	10.09.1955	449,25	448,71	27.12.1954	448,10	1,15	geprüft / QS
1956	448,89	448,70	448,57	448,64	448,86	449,10	449,02	448,91	448,90	449,02	449,04	448,95	448,79	448,97	30.04.1956	449,11	448,88	02.01.1956	448,53	0,58	geprüft / QS
1957	448,91	448,98	448,96	448,88	449,01	449,16	449,07	448,94	448,84	448,76	448,67	448,59	448,98	448,81	13.04.1957	449,18	448,90	01.11.1957	448,54	0,64	geprüft / QS
1958	448,49	448,39	448,29	448,30	448,98	449,12	449,17	449,16	449,02	448,96	448,84	448,70	448,60	448,97	10.03.1958	449,27	448,79	01.02.1958	448,23	1,04	geprüft / QS
1959	448,59	448,47	448,40	448,55	448,61	448,56	448,47	448,41	448,38	448,34	448,26	448,16	448,53	448,34	01.11.1958	448,64	448,43	01.11.1959	448,11	0,53	geprüft / QS
1960	448,06	447,96	447,88	447,79	447,74	447,79	447,79	447,76	447,74	447,75	447,66	447,61	447,87	447,72	01.11.1959	448,11	447,79	01.11.1960	447,61	0,50	geprüft / QS
1961	447,60	447,58	447,57	447,61	447,85	447,96	447,96	447,96	448,02	448,08	448,05	447,98	447,69	448,01	28.08.1961	448,09	447,85	23.01.1961	447,56	0,53	geprüft / QS
1962	447,90	447,81	447,80	447,81	447,85	447,93	448,10	448,11	448,13	448,15	448,07	447,98	447,85	448,09	13.08.1962	448,18	447,97	27.12.1961	447,70	0,48	geprüft / QS
1963	447,95	448,05	447,63	447,45	447,58	447,60	447,62	447,64	447,66	447,68	447,71	447,70	447,71	447,67	17.12.1962	448,12	447,69	04.03.1963	447,45	0,67	geprüft / QS
1964	447,69	447,65	447,66	447,69	447,68	447,69	447,83	447,97	447,99	447,89	447,82	447,84	447,68	447,89	20.07.1964	448,02	447,78	07.01.1964	447,61	0,41	geprüft / QS

Name im LGD: GABLINGEN BHF
 Messstellen-Nr. im LGD: 8106
 Objektkennzahl: 1131753100062
 Abflussjahr: 1938 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GABLINGEN BHF 55
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GABLINGEN BHF 55
Messstellen-Nr. im LGD: 8106
Objektkennzahl: 1131753100062
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636808,46
Nordwert: 5369436,79
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 459,93
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,88

Abflussjahr: 1938 bis 2022
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	447,77	447,75	447,69	447,67	447,69	447,87	448,22	448,64	449,39	449,40	449,26	449,07	447,74	449,00	02.08.1965	449,45	448,37	15.02.1965	447,66	1,79	geprüft / QS
1966	448,94	448,84	448,81	448,79	449,05	448,99	448,99	449,00	449,10	449,24	449,32	449,31	448,91	449,16	10.10.1966	449,38	449,03	28.02.1966	448,73	0,65	geprüft / QS
1967	449,23	449,20	449,25	449,31	449,30	449,23	449,18	449,12	449,09	449,00	448,93	448,76	449,25	449,02	27.02.1967	449,34	449,13	01.11.1967	448,68	0,66	geprüft / QS
1968	448,61	448,46	448,35	448,39	448,43	448,43	448,37	448,31	448,29	448,30	448,31	448,33	448,44	448,32	01.11.1967	448,68	448,38	02.09.1968	448,29	0,39	geprüft / QS
1969	448,34	448,28	448,19	448,09	448,06	448,09	448,08	448,21	448,37	448,41	448,35	448,24	448,17	448,27	11.08.1969	448,42	448,22	24.02.1969	448,04	0,38	geprüft / QS
1970	448,14	448,05	447,95	447,90	448,15	448,39	448,50	448,67	448,70	448,68	448,62	448,54	448,10	448,62	13.07.1970	448,72	448,36	09.02.1970	447,86	0,86	geprüft / QS
1971	448,43	448,31	448,21	448,15	448,06	448,00	447,97	447,99	448,03	448,00	447,94	447,89	448,19	447,97	01.11.1970	448,48	448,08	01.11.1971	447,84	0,64	geprüft / QS
1972	447,81	447,72	447,62	447,55	447,48	447,41	447,36	447,36	447,36	447,33	447,30	447,21	447,60	447,32	01.11.1971	447,84	447,46	30.10.1972	447,13	0,71	geprüft / QS
1973	447,17	447,21	447,19	447,15	447,16	447,14	447,11	447,17	447,34	447,35	447,31	447,27	447,17	447,26	06.08.1973	447,37	447,21	12.06.1973	447,11	0,26	geprüft / QS
1974	447,23	447,25	447,33	447,48	447,69	447,84	447,91	447,93	447,93	447,92	447,91	447,85	447,47	447,91	24.06.1974	447,95	447,69	12.11.1973	447,21	0,74	geprüft / QS
1975	447,82	447,91	448,25	448,50	448,63	448,67	448,56	448,54	448,52	448,48	448,44	448,38	448,30	448,49	07.04.1975	448,82	448,39	11.11.1974	447,81	1,01	geprüft / QS
1976	448,26	448,18	448,14	448,11	448,13	448,14	448,10	448,03	447,96	447,97	447,91	447,85	448,16	447,97	03.11.1975	448,37	448,06	01.11.1976	447,79	0,58	geprüft / QS
1977	447,75	447,68	447,62	447,64	447,90	447,98	447,92	447,88	448,03	448,10	448,20	448,30	447,76	448,07	17.10.1977	448,32	447,91	07.02.1977	447,60	0,72	geprüft / QS
1978	448,24	448,15	448,13	448,16	448,29	448,47	448,57	448,69	448,83	448,88	448,81	448,71	448,24	448,75	14.08.1978	448,89	448,49	02.01.1978	448,12	0,77	geprüft / QS
1979	448,59	448,48	448,35	448,33	448,51	448,65	448,78	448,77	448,70	448,66	448,57	448,52	448,48	448,67	28.05.1979	448,80	448,58	05.02.1979	448,30	0,50	geprüft / QS
1980	448,47	448,40	448,36	448,37	448,49	448,48	448,58	448,69	448,68	448,63	448,53	448,42	448,43	448,59	30.06.1980	448,70	448,51	18.02.1980	448,35	0,35	geprüft / QS
1981	448,33	448,26	448,24	448,25	448,38	448,39	448,34	448,27	448,22	448,19	448,16	448,19	448,31	448,23	30.03.1981	448,42	448,27	05.10.1981	448,14	0,28	geprüft / QS
1982	448,53	448,93	449,34	449,68	449,69	449,51	449,33	449,13	448,93	448,79	448,66	448,55	449,28	448,90	01.03.1982	449,77	449,09	01.11.1981	448,30	1,47	geprüft / QS
1983	448,43	448,33	448,40	448,55	448,64	448,74	448,91	448,94	448,86	448,77	448,69	448,56	448,52	448,79	13.06.1983	448,95	448,65	27.12.1982	448,32	0,63	geprüft / QS
1984	448,42	448,28	448,18	448,13	448,13	448,11	448,03	448,01	447,99	447,97	447,97	447,95	448,21	447,99	01.11.1983	448,49	448,10	01.11.1984	447,93	0,56	geprüft / QS
1985	447,91	447,86	447,81	447,80	447,92	448,02	448,11	448,30	448,47	448,49	448,43	448,31	447,89	448,35	05.08.1985	448,51	448,12	11.02.1985	447,79	0,72	geprüft / QS
1986	448,19	448,11	448,05	448,04	448,07	448,08	448,15	448,26	448,33	448,32	448,26	448,15	448,09	448,24	11.08.1986	448,33	448,17	10.02.1986	448,03	0,30	geprüft / QS
1987	448,04	447,96	447,89	447,85	447,85	447,93	447,96	448,03	448,14	448,21	448,21	448,22	447,92	448,13	05.10.1987	448,25	448,02	16.03.1987	447,84	0,41	geprüft / QS
1988	448,09	447,98	448,04	448,02	448,02		448,76	448,73	448,60	448,41	448,32	448,23	448,03	448,51	05.05.1988	448,78	448,29	21.12.1987	447,95	0,83	geprüft / QS
1989	448,12	448,04	448,03	448,01	448,01	447,94	447,87	447,83	447,81	447,80	447,76	447,78	448,02	447,81	01.11.1988	448,21	447,92	18.09.1989	447,74	0,47	geprüft / QS
1990	447,75	447,63	447,62	447,60	447,78	447,95	447,99	448,00	448,01	447,95	447,90	447,86	447,72	447,95	09.07.1990	448,02	447,84	12.02.1990	447,55	0,47	geprüft / QS
1991	447,82	447,82	447,82	447,85	447,87	447,80	447,74	447,75	447,82	447,94	447,95	447,92	447,83	447,85	30.09.1991	447,96	447,84	03.06.1991	447,69	0,27	geprüft / QS

Name im LGD: GABLINGEN BHF
Messstellen-Nr. im LGD: 8106
Objektkennzahl: 1131753100062
Abflussjahr: 1938 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GABLINGEN BHF 55
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GABLINGEN BHF 55
 Messstellen-Nr. im LGD: 8106
 Objektkennzahl: 1131753100062
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 636808,46
 Nordwert: 5369436,79
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 459,93
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,88

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	447,81	447,75	447,71	447,66	447,61	447,73	447,94	447,98	447,94	447,82	447,79	447,74	447,71	447,87	15.06.1992	447,99	447,79	23.03.1992	447,58	0,41	geprüft / QS
1993	447,73	447,98	448,30	448,32	448,28	448,21	448,17	448,13	448,13	448,10	448,07	448,04	448,14	448,11	01.02.1993	448,36	448,12	09.11.1992	447,70	0,66	geprüft / QS
1994	448,00	447,97	448,15	448,36	448,48	448,65	448,57	449,05	448,91	448,75	448,63	448,50	448,27	448,74	30.05.1994	449,15	448,50	20.12.1993	447,95	1,20	geprüft / QS
1995	448,38	448,27	448,18	448,20	448,36	448,48	448,56	448,68	448,95	448,88	448,73	448,58	448,31	448,73	17.07.1995	448,99	448,52	06.02.1995	448,15	0,84	geprüft / QS
1996	448,45	448,32													01.11.1995	448,51		01.01.1996	448,28	0,23	geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014							448,18								01.06.2014	448,22		07.05.2014	448,16	0,06	geprüft / QS
2015	448,59							448,51							12.11.2014	448,60		01.07.2015	448,51	0,09	geprüft / QS
2016										448,39					01.09.2016	448,41		01.10.2016	448,37	0,05	geprüft / QS
2017							447,95								01.05.2017	447,98		22.05.2017	447,94	0,04	-
2018										448,03					01.10.2018	448,03		01.09.2018	448,03	0,01	-

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GABLINGEN BHF
 Messstellen-Nr. im LGD: 8106
 Objektkennzahl: 1131753100062
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GABLINGEN BHF 55
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GABLINGEN BHF 55
 Messstellen-Nr. im LGD: 8106
 Objektkennzahl: 1131753100062
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 636808,46
 Nordwert: 5369436,79
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 459,93
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,88



Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]																		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus										
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]											
2019	448,14														26.09.2019	448,14		01.09.2019	448,13	0,01	-										
2020	448,00																				-										
2021	448,21																				-										
2022																					11.10.2022	448,61		01.10.2022	448,60	0,01	-				
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]																		
1939/1940	449,33	449,46	449,45	449,34	449,37	449,57	449,62	449,84	449,90	449,82	449,78	449,94	449,42	449,82	21.10.1940	450,64	449,62	13.03.1939	448,43	2,21	geprüft / QS										
1941/1950	448,76	448,66	448,56	448,53	448,61	448,71	448,67	448,61	448,51	448,46	448,52	448,45	448,64	448,52	28.04.1941	450,69	448,58	23.10.1950	447,49	3,20	geprüft / QS										
1951/1960	448,34	448,27	448,25	448,31	448,46	448,54	448,54	448,52	448,51	448,55	448,51	448,42	448,36	448,51	10.03.1958	449,27	448,44	15.01.1951	447,46	1,81	geprüft / QS										
1961/1970	448,21	448,17	448,09	448,07	448,16	448,22	448,29	448,36	448,48	448,48	448,44	448,37	448,15	448,40	02.08.1965	449,45	448,28	04.03.1963	447,45	2,00	geprüft / QS										
1971/1980	447,98	447,93	447,92	447,94	448,03	448,08	448,09	448,10	448,14	448,13	448,09	448,04	447,98	448,10	14.08.1978	448,89	448,04	12.06.1973	447,11	1,78	geprüft / QS										
1981/1990	448,18	448,14	448,16	448,19	448,25	448,30	448,35	448,35	448,33	448,29	448,24	448,18	448,20	448,29	01.03.1982	449,77	448,25	12.02.1990	447,55	2,22	geprüft / QS										
1991/2000	448,03	448,02	448,03	448,08	448,12	448,17	448,20	448,32	448,35	448,30	448,23	448,16	448,05	448,26	30.05.1994	449,15	448,15	23.03.1992	447,58	1,57	geprüft / QS										
2001/2010																															
2011/2020	448,59							448,07	448,51			448,19												448,00	12.11.2014	448,60		22.05.2017	447,94	0,66	-
2021/2021																								448,21							
1939/2021	448,30	448,25	448,22	448,23	448,32	448,39	448,39	448,43	448,44	448,43	448,38	448,33	448,28	448,40	28.04.1941	450,69	448,34	12.06.1973	447,11	3,58	-										

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GABLINGEN BHF 55
 Messstellen-Nr. im LGD: 8106
 Objektkennzahl: 1131753100062
 Abflussjahre: 1938 bis 2022