

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERNDORF MOORHOF 60A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERNDORF MOORHOF 60A
Messstellen-Nr. im LGD: 8108
Objektkennzahl: 1131733100016
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636436,68
Nordwert: 5389636,54
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,74
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,90

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			409,08	409,06	408,95	408,95	408,98	409,12	409,10	409,19	409,20	409,07	409,01	409,11	29.08.1938	409,41	409,07	01.11.1938	408,84	0,57	-
1939	408,80	408,92	409,00	409,10	409,09	409,04	409,18	409,09	409,08	409,03	409,07	409,24	408,99	409,12	22.05.1939	409,33	409,05	28.11.1938	408,79	0,54	geprüft / QS
1940	409,30	409,16	409,08	408,96	409,18	409,07	408,95	409,29	409,18	409,07	409,19	409,13	409,12	409,14	10.06.1940	409,61	409,13	27.05.1940	408,91	0,70	geprüft / QS
1941	409,25	409,02	409,12	409,17	409,13	409,12	408,99	409,06	409,00	409,06	409,01	409,00	409,14	409,02	27.01.1941	409,46	409,08	14.07.1941	408,92	0,54	geprüft / QS
1942	409,07	408,97	408,97	408,93	409,13	409,02	408,97	408,95	408,96	408,91	408,87	408,91	409,01	408,93	16.03.1942	409,36	408,97	05.10.1942	408,87	0,49	geprüft / QS
1943	408,95	408,93	408,88	408,94	408,96	408,95	408,97	408,98	408,94	408,84	408,79	408,79	408,93	408,89	14.06.1943	409,01	408,91	25.10.1943	408,76	0,25	geprüft / QS
1944	408,94	408,97	408,93	408,94	408,94	409,00	409,07	409,01	409,07	409,00			408,95	409,04	10.07.1944	409,17	408,99	24.01.1944	408,89	0,28	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	409,06	408,98	409,14	409,26	409,18	409,09	409,05	409,13	409,23	409,06	409,03	408,98	409,12	409,08	08.07.1946	409,31	409,10	05.11.1945	408,91	0,40	geprüft / QS
1947	408,96	408,96	409,12	409,08	409,19	409,03	408,96	408,87	408,91	408,75	408,67	408,70	409,06	408,81	17.03.1947	409,29	408,93	29.09.1947	408,63	0,66	geprüft / QS
1948	408,93	409,11	409,27	409,18	408,98	408,93	408,94	408,99	409,13	409,12	409,00	408,90	409,07	409,01	05.01.1948	409,45	409,04	01.11.1947	408,72	0,73	geprüft / QS
1949	408,91	408,79	408,79	408,77	408,79	408,88	409,00	409,09	408,79	408,73	408,77	408,75	408,82	408,86	23.05.1949	409,14	408,84	08.08.1949	408,70	0,44	geprüft / QS
1950	408,75	408,83	408,89	408,90	408,91	408,93	408,95	408,86	408,81	408,93	408,96	409,07	408,87	408,93	16.10.1950	409,11	408,90	01.11.1949	408,72	0,39	geprüft / QS
1951	409,26	409,16	409,15	409,08	409,04	408,92	408,95	409,01	409,36	409,09	408,93	408,85	409,10	409,03	16.07.1951	409,78	409,07	01.11.1951	408,83	0,95	geprüft / QS
1952	408,82	408,89	408,91	408,96	409,05	409,16	409,10	409,02	408,86	408,78	408,98	409,00	408,97	408,96	07.04.1952	409,25	408,96	18.08.1952	408,74	0,51	geprüft / QS
1953	409,20	409,32	409,03	409,12	409,03	408,93	408,95	408,97	409,13	409,03	408,79	408,78	409,11	408,94	01.12.1952	409,38	409,02	26.10.1953	408,76	0,62	geprüft / QS
1954	408,76	408,77	409,01	408,98	408,99	409,07	409,03	409,08	409,27	409,26	409,13	409,17	408,93	409,16	30.08.1954	409,89	409,04	14.12.1953	408,71	1,18	geprüft / QS
1955	409,06	409,10	409,20	409,07	409,01	408,99	408,92	409,06	409,15	409,00	408,93	408,90	409,07	408,99	17.01.1955	409,43	409,03	29.08.1955	408,86	0,57	geprüft / QS
1956	408,84	409,07	409,18	409,02	409,19	409,03	409,01	409,12	409,18	409,14	409,14	409,16	409,05	409,13	05.03.1956	409,39	409,09	19.11.1955	408,79	0,60	geprüft / QS
1957	409,33	409,16	409,09	409,21	409,14	409,03	409,04	409,15	409,09	409,06	409,04	409,03	409,16	409,07	25.02.1957	409,49	409,11	11.05.1957	408,96	0,53	geprüft / QS
1958	409,05	409,01	409,02	409,27	409,26	409,16	409,07	409,07	409,19	409,09	409,06	409,13	409,13	409,10	22.02.1958	409,39	409,12	16.06.1958	408,98	0,41	geprüft / QS
1959	409,13	409,13	409,19	409,08	409,09	408,99	409,07	409,01	408,95	409,09	409,00	409,00	409,10	409,02	29.12.1958	409,36	409,06	27.07.1959	408,92	0,44	geprüft / QS
1960	409,18	409,13	409,14	409,16	409,18	409,02	408,99	408,94	408,86	409,01	408,94	408,99	409,14	408,96	29.02.1960	409,33	409,05	11.07.1960	408,84	0,49	geprüft / QS
1961	409,04	409,02	409,02	409,11	409,00	408,97	409,05	409,13	408,97	408,93	408,92	408,90	409,03	408,98	12.06.1961	409,26	409,00	23.10.1961	408,82	0,44	geprüft / QS
1962	408,94	409,00	409,12	409,07	408,96	408,96	408,95	408,84	408,83	408,80	408,86	408,88	409,01	408,86	15.01.1962	409,26	408,94	20.08.1962	408,76	0,50	geprüft / QS
1963	408,87	408,89	408,89	408,86	409,05	409,07	408,91	408,92	408,90	408,88	408,94	408,90	408,94	408,91	01.04.1963	409,21	408,92	04.03.1963	408,79	0,42	geprüft / QS
1964	409,03	408,97	408,87	408,90	408,91	409,01	408,85	408,85	408,75	408,75	408,80	408,83	408,95	408,81	06.04.1964	409,13	408,88	10.08.1964	408,73	0,40	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OBERNDORF MOORHOF 60A
Messstellen-Nr. im LGD: 8108
Objektkennzahl: 1131733100016
Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERNDORF MOORHOF 60A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERNDORF MOORHOF 60A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8108
 Objektkennzahl: 1131733100016
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 636436,68
 Nordwert: 5389636,54
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,74
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,90



Abflussjahre: 1938 bis 1996
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	408,86	408,87	408,89	408,80	408,83	408,94	408,95	409,10	408,84	408,76	408,82	408,81	408,86	408,88	14.06.1965	409,30	408,87	08.03.1965	408,68	0,62	geprüft / QS
1966	408,86	408,92	408,93	408,93	408,80	408,86	408,80	408,80	408,93	408,98	408,87	408,91	408,88	408,88	22.08.1966	409,13	408,88	06.06.1966	408,76	0,37	geprüft / QS
1967	408,90	408,95	408,93	408,84	408,83	408,76	408,73	408,82	408,75	408,74	408,84	408,80	408,87	408,78	09.01.1967	409,02	408,82	07.08.1967	408,69	0,33	geprüft / QS
1968	408,82	408,78	408,94	408,85	408,80	408,72	408,75	408,78	408,77	408,84	408,84	408,85	408,82	408,81	15.01.1968	409,04	408,81	22.04.1968	408,68	0,36	geprüft / QS
1969	408,79	408,80	408,75	408,80	408,84	408,80	408,72	408,79	408,71	408,67	408,72	408,72	408,80	408,72	24.02.1969	408,88	408,76	11.08.1969	408,64	0,24	geprüft / QS
1970	408,71	408,68	408,83	409,03	409,03	408,92	408,84	408,87	408,70	408,80	408,82	408,84	408,86	408,81	24.02.1970	409,13	408,84	22.12.1969	408,62	0,51	geprüft / QS
1971	408,84	408,80	408,71	408,81	408,77	408,73	408,70	409,00	408,73	408,70	408,69	408,71	408,78	408,75	07.06.1971	409,31	408,77	02.08.1971	408,63	0,68	geprüft / QS
1972	408,74	408,72	408,70	408,70	408,71	408,71	408,68	408,68	408,78	408,68	408,65	408,71	408,71	408,70	17.07.1972	408,86	408,71	31.01.1972	408,62	0,24	geprüft / QS
1973	408,90	408,97	408,86	408,73	408,73	408,80	408,70	408,65	408,72	408,73	408,71	408,73	408,83	408,71	27.11.1972	409,04	408,77	28.05.1973	408,61	0,43	geprüft / QS
1974	408,82	408,85	408,87	408,80	408,72	408,73	408,75	408,74	408,75	408,74	408,76	408,83	408,80	408,76	26.11.1973	408,95	408,78	01.04.1974	408,68	0,27	geprüft / QS
1975	408,89	408,84	408,88	408,77	408,65	408,66	408,67	408,71	408,79	408,68	408,73	408,66	408,78	408,71	02.12.1974	408,92	408,74	07.04.1975	408,60	0,32	geprüft / QS
1976	408,70	408,69	408,74	408,70	408,57	408,51	408,55	408,51	408,44	408,56	408,63	408,65	408,65	408,56	24.11.1975	408,82	408,61	12.07.1976	408,38	0,44	geprüft / QS
1977	408,68	408,68	408,61	408,87	408,71	408,64	408,60	408,60	408,57	408,64	408,72	408,65	408,70	408,63	07.02.1977	409,06	408,66	30.05.1977	408,53	0,53	geprüft / QS
1978	408,76	408,72	408,70	408,72	408,82	408,69	408,83	408,77	408,72	408,76	408,68	408,71	408,73	408,75	08.05.1978	408,94	408,74	24.04.1978	408,61	0,33	geprüft / QS
1979	408,67	408,71	408,70	408,89	408,85	408,76	408,65	408,62	408,66	408,73	408,86	408,80	408,76	408,72	12.03.1979	409,06	408,74	04.06.1979	408,56	0,50	geprüft / QS
1980	408,84	408,82	408,75	408,87	408,72	408,78	408,79	408,72	408,85	408,74	408,73	408,80	408,80	408,77	28.04.1980	409,02	408,78	26.05.1980	408,68	0,34	geprüft / QS
1981	408,77	408,85	408,90	408,82	408,76	408,69	408,71	408,70	408,74	408,84	408,85	409,12	408,80	408,83	26.10.1981	409,24	408,81	13.07.1981	408,62	0,62	geprüft / QS
1982	408,97	409,00	408,95	408,95	408,70	408,62	408,59	408,60	408,66	408,85	408,76	408,88	408,86	408,72	01.11.1981	409,20	408,79	07.06.1982	408,56	0,64	geprüft / QS
1983	408,83	408,99	408,88	408,87	408,81	408,89	408,72	408,70	408,65	408,66	408,72	408,70	408,88	408,69	20.12.1982	409,09	408,79	01.08.1983	408,60	0,49	geprüft / QS
1984	408,74	408,70	408,79	408,86	408,70	408,77	408,83	408,95	408,81	408,83	408,88	408,87	408,76	408,86	11.06.1984	409,01	408,81	12.03.1984	408,64	0,37	geprüft / QS
1985	408,83	408,80	408,80	408,88	408,85	408,76	408,79	408,95	408,78	408,75	408,83	408,75	408,82	408,81	03.06.1985	409,33	408,81	05.08.1985	408,69	0,64	geprüft / QS
1986	408,76	408,81	408,95	408,86	408,89	408,80	408,82	408,91	408,82	408,83	408,86	408,80	408,84	408,84	20.01.1986	409,12	408,84	18.11.1985	408,73	0,39	geprüft / QS
1987	408,87	408,85	408,84	408,79	408,91	408,80	408,90	408,89	408,86	408,88	408,88	408,86	408,84	408,88	03.08.1987	409,02	408,86	28.04.1987	408,69	0,33	geprüft / QS
1988	408,87	408,83	408,83	408,84	409,02	408,87	408,70	408,75	408,72	408,74	408,91	408,79	408,88	408,77	28.03.1988	409,22	408,82	30.05.1988	408,64	0,58	geprüft / QS
1989	408,75	408,95	408,76	408,73	408,67	408,83	408,79	408,73	408,71	408,71	408,75	408,74	408,78	408,74	12.12.1988	409,06	408,76	27.03.1989	408,64	0,42	geprüft / QS
1990	408,80	408,81	408,73	408,80	408,77	408,71	408,67	408,66	408,82	408,64	408,68	408,75	408,77	408,71	09.07.1990	408,94	408,74	28.05.1990	408,62	0,32	geprüft / QS
1991	408,79	408,80	408,85	408,67	408,69	408,68	408,70	408,78	408,79	408,81	408,75	408,76	408,75	408,76	24.06.1991	408,95	408,76	10.06.1991	408,64	0,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OBERNDORF MOORHOF 60A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8108
 Objektkennzahl: 1131733100016
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERNDORF MOORHOF 60A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERNDORF MOORHOF 60A
Messstellen-Nr. im LGD: 8108
Objektkennzahl: 1131733100016
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636436,68
Nordwert: 5389636,54
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,74
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,90



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	408,80	408,82	408,78	408,73	408,81	408,75	408,67	408,64	408,68	408,63	408,66	408,82	408,78	408,68	26.10.1992	409,04	408,73	24.08.1992	408,62	0,42	geprüft / QS
1993	408,98	408,91	408,76	408,74	408,68	408,64	408,61	408,61	408,78	408,73	408,76	408,76	408,78	408,71	23.11.1992	409,06	408,75	07.06.1993	408,57	0,49	geprüft / QS
1994	408,77	408,83	408,87	408,75	408,72	408,89	408,74	408,73	408,71	408,64	408,79	408,70	408,81	408,72	18.04.1994	409,05	408,76	15.08.1994	408,61	0,44	geprüft / QS
1995	408,76	408,74	408,79	408,82	408,81	408,78	408,70	408,88	408,71	408,66	408,76	408,76	408,79	408,74	30.01.1995	408,95	408,76	07.08.1995	408,61	0,34	geprüft / QS
1996	408,70	408,61													01.11.1995	408,75		30.12.1995	408,57	0,18	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	409,05	409,04	409,04	409,03	409,13	409,05	409,06	409,19	409,13	409,05	409,13	409,18	409,06	409,13	10.06.1940	409,61	409,09	28.11.1938	408,79	0,82	geprüft / QS
1941/1950	408,98	408,95	409,01	409,02	409,02	408,99	408,99	408,99	408,98	408,93	408,89	408,89	409,00	408,95	27.01.1941	409,46	408,97	29.09.1947	408,63	0,83	geprüft / QS
1951/1960	409,06	409,07	409,09	409,09	409,10	409,03	409,01	409,04	409,10	409,06	408,99	409,00	409,08	409,03	30.08.1954	409,89	409,06	14.12.1953	408,71	1,18	geprüft / QS
1961/1970	408,88	408,89	408,92	408,92	408,91	408,90	408,86	408,89	408,81	408,82	408,84	408,84	408,90	408,84	14.06.1965	409,30	408,87	22.12.1969	408,62	0,68	geprüft / QS
1971/1980	408,79	408,78	408,75	408,79	408,72	408,70	408,69	408,70	408,70	408,70	408,72	408,72	408,75	408,71	07.06.1971	409,31	408,73	12.07.1976	408,38	0,93	geprüft / QS
1981/1990	408,82	408,86	408,85	408,84	408,81	408,78	408,75	408,79	408,76	408,77	408,81	408,82	408,82	408,78	03.06.1985	409,33	408,80	07.06.1982	408,56	0,77	geprüft / QS
1991/1995	408,82	408,82	408,81	408,74	408,74	408,75	408,68	408,73	408,73	408,69	408,75	408,76	408,78	408,72	18.04.1994	409,06	408,75	07.06.1993	408,57	0,49	geprüft / QS
1939/1995	408,90	408,91	408,92	408,92	408,90	408,87	408,85	408,88	408,87	408,85	408,85	408,86	408,90	408,86	30.08.1954	409,89	408,88	12.07.1976	408,38	1,51	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OBERNDORF MOORHOF 60A
Messstellen-Nr. im LGD: 8108
Objektkennzahl: 1131733100016
Abflussjahre: 1938 bis 1996