

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EGGELSTETTEN 63A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EGGELSTETTEN 63A
Messstellen-Nr. im LGD: 8110
Objektkennzahl: 1131 7331 00017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636309,93
Nordwert: 5393113,33
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,00
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,95

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			401,56	401,74	401,74	401,60	401,62	401,81	401,99	401,95	402,39	402,06	401,66	401,97	05.09.1938	402,54	401,85	10.01.1938	401,43	1,11	-
1939	401,76	401,57	401,54	401,96	402,15	402,10	402,27	402,55	402,16	401,94	401,87	402,83	401,84	402,27	30.10.1939	403,11	402,06	16.01.1939	401,39	1,72	geprüft / QS
1940	402,91	402,73	402,44	401,78	402,33	402,48	402,05	402,43	402,39	402,32	402,72	402,56	402,45	402,41	23.09.1940	403,09	402,43	19.02.1940	401,63	1,46	geprüft / QS
1941	402,32	402,13	402,03	402,65	402,52	402,35	402,09	401,95	401,82	402,10	402,02	401,79	402,33	401,96	17.02.1941	402,79	402,15	13.10.1941	401,74	1,05	geprüft / QS
1942	401,97	401,92	401,77	401,65	401,88	402,33	401,93	401,74	401,62	401,57	401,45	401,35	401,92	401,61	13.04.1942	402,51	401,76	19.10.1942	401,30	1,21	geprüft / QS
1943	401,33	401,28	401,24	401,34	401,27	401,31	401,30	401,27	401,25	401,12	400,89	400,92	401,29	401,12	22.02.1943	401,37	401,21	25.10.1943	400,81	0,56	geprüft / QS
1944	401,32	401,31	401,28	401,32	401,35	401,39	401,69	401,52	401,67	401,48			401,33	401,59	17.07.1944	401,87	401,43	03.01.1944	401,25	0,62	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	401,33	401,20	401,37	401,57	401,77	401,62	401,50	401,48	402,01	401,77	401,52	401,41	401,48	401,62	08.07.1946	402,19	401,55	17.12.1945	401,13	1,06	geprüft / QS
1947	401,24	401,18	401,25	401,45	401,73	401,86	401,51	401,23	401,12	400,97	400,79	400,68	401,45	401,05	17.03.1947	402,03	401,25	01.11.1947	400,64	1,39	geprüft / QS
1948	400,76	401,06	402,00	402,22	401,78	401,56	401,36	401,28	401,59	401,66	401,53	401,22	401,56	401,44	19.01.1948	402,32	401,50	03.11.1947	400,63	1,69	geprüft / QS
1949	401,02	400,93	400,81	400,77	400,76	400,92	401,09	401,50	401,30	401,00	400,90	400,83	400,87	401,10	27.06.1949	401,57	400,99	07.03.1949	400,72	0,85	geprüft / QS
1950	400,70	400,71	400,89	400,89	401,00	401,04	401,19	401,17	401,03	401,01	401,10	401,23	400,87	401,12	30.05.1950	401,30	401,00	12.12.1949	400,51	0,79	geprüft / QS
1951	401,57	401,85	401,80	402,47	402,00	401,77	401,72	401,52	402,62	402,62	401,91	401,56	401,91	401,99	23.07.1951	403,23	401,95	01.11.1950	401,25	1,98	geprüft / QS
1952	401,34	401,33	401,53	401,56	402,01	402,46	401,99	401,66	401,64	401,28	401,25	401,33	401,70	401,52	14.04.1952	402,67	401,61	03.06.1952	400,95	1,72	geprüft / QS
1953	401,85	402,39	402,14	401,87	402,10	401,71	401,57	401,59	402,19	401,97	401,54	401,25	402,01	401,69	29.12.1952	402,55	401,85	01.11.1953	401,19	1,36	geprüft / QS
1954	401,10	400,98	401,02	401,25	401,16	401,36	401,43	401,49	402,33	402,31	402,07	401,98	401,15	401,94	19.07.1954	402,84	401,54	04.01.1954	400,92	1,92	geprüft / QS
1955	401,65	401,49	402,12	402,35	401,85	401,70	401,51	401,42	401,63	401,56	401,29	401,15	401,86	401,43	31.01.1955	402,52	401,64	01.11.1955	401,00	1,52	geprüft / QS
1956	400,98	401,13	401,50	401,78	402,25	401,99	401,72	401,70	401,89	402,02	402,01	401,89	401,61	401,87	12.03.1956	402,48	401,74	19.11.1955	400,96	1,52	geprüft / QS
1957	402,15	401,93	401,81	401,78	402,12	401,76	401,57	401,53	401,46	401,54	401,37	401,36	401,92	401,47	04.03.1957	402,28	401,70	07.09.1957	401,23	1,05	geprüft / QS
1958	401,32	401,24	401,26	401,99	402,49	402,05	401,82	401,66	401,76	401,73	401,60	401,58	401,73	401,69	03.03.1958	402,82	401,71	04.01.1958	401,18	1,64	geprüft / QS
1959	401,80	401,67	402,02	401,86	401,59	401,47	401,59	401,47	401,35	401,25	401,20	401,07	401,74	401,32	12.01.1959	402,12	401,53	26.10.1959	401,01	1,11	geprüft / QS
1960	401,06	401,09	401,27	401,39	401,81	401,61	401,43	401,36	401,32	401,38	401,36	401,58	401,37	401,40	21.03.1960	401,87	401,39	09.11.1959	401,02	0,85	geprüft / QS
1961	401,73	401,74	401,64	402,06	401,94	401,69	401,66	402,20	401,98	401,62	401,47	401,38	401,80	401,72	19.06.1961	402,52	401,76	01.11.1961	401,32	1,20	geprüft / QS
1962	401,28	401,49	401,82	402,14	402,06	401,86	401,59	401,47	401,31	401,13	401,05	401,13	401,77	401,28	26.02.1962	402,26	401,53	17.09.1962	401,01	1,25	geprüft / QS
1963	401,09	401,07	401,07	401,04	401,32	401,92	401,66	401,47	401,45	401,43	401,48	401,46	401,25	401,49	15.04.1963	402,01	401,37	11.03.1963	401,01	1,00	geprüft / QS
1964	401,51	401,59	401,35	401,29	401,33	401,89	401,66	401,47	401,27	401,05	400,99	400,96	401,49	401,23	13.04.1964	401,92	401,36	01.11.1964	400,95	0,97	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EGGELSTETTEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8110
Objektkennzahl: 1131 7331 00017
Abflussjahre: 1938 bis 1996

63A

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: EGGELSTETTEN 63A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EGGELSTETTEN 63A
Messstellen-Nr. im LGD: 8110
Objektkennzahl: 1131 7331 00017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636309,93
Nordwert: 5393113,33
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,00
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,95

Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	400,97	401,17	401,18	401,33	401,35	401,83	402,06	402,59	402,12	401,72	401,80	401,68	401,31	402,00	14.06.1965	402,91	401,65	16.11.1964	400,94	1,97	geprüft / QS
1966	401,48	401,82	402,08	402,04	401,80	401,67	401,72	401,62	401,57	401,85	401,85	401,63	401,81	401,71	27.12.1965	402,18	401,76	22.11.1965	401,46	0,72	geprüft / QS
1967	401,68	401,66	401,86	401,81	401,60	401,55	401,36	401,44	401,46	401,29	401,22	401,18	401,69	401,32	30.01.1967	401,94	401,51	01.11.1967	401,15	0,79	geprüft / QS
1968	401,07	401,02	401,37	401,73	401,62	401,42	401,30	401,23	401,21	401,34	401,48	401,81	401,37	401,40	14.10.1968	401,88	401,38	18.12.1967	400,99	0,89	geprüft / QS
1969	401,54	401,25	401,11	401,38	401,50	401,45	401,38	401,43	401,35	401,12	401,06	400,95	401,37	401,22	01.11.1968	401,74	401,29	01.11.1969	400,86	0,87	geprüft / QS
1970	400,81	400,71	400,67	401,32	401,84	401,67	401,87	401,70	401,40	401,31	401,43	401,33	401,17	401,51	18.05.1970	401,94	401,34	19.01.1970	400,65	1,29	geprüft / QS
1971	401,24	401,25	401,13	401,14	401,21	401,21	401,15	401,69	401,56	401,24	401,10	400,98	401,20	401,29	14.06.1971	401,88	401,24	01.11.1971	400,92	0,96	geprüft / QS
1972	400,88	400,85	400,85	400,81	400,82	400,85	400,97	400,94	400,92	400,86	400,80	400,74	400,84	400,87	15.05.1972	400,98	400,86	01.11.1972	400,72	0,26	geprüft / QS
1973	400,86	401,25	401,07	400,95	401,25	401,34	401,46	401,37	401,28	401,19	401,09	401,02	401,12	401,23	07.05.1973	401,49	401,18	06.11.1972	400,70	0,79	geprüft / QS
1974	401,07	401,35	401,45	401,72	401,69	401,48	401,38	401,29	401,34	401,39	401,33	401,34	401,46	401,34	25.02.1974	401,78	401,40	05.11.1973	400,98	0,80	geprüft / QS
1975	401,69	402,19	402,20	401,99	401,70	401,49	401,40	401,23	401,49	401,42	401,60	401,37	401,88	401,42	23.12.1974	402,35	401,65	16.06.1975	401,18	1,17	geprüft / QS
1976	401,23	401,27	401,30	401,31	401,19	400,98	400,90	400,92	400,75	400,85	400,88	400,94	401,21	400,87	02.02.1976	401,37	401,04	19.07.1976	400,68	0,69	geprüft / QS
1977	400,95	401,09	401,07	401,75	401,82	401,59	401,52	401,38	401,31	401,23	401,38	401,26	401,38	401,35	14.02.1977	401,97	401,36	06.12.1976	400,93	1,04	geprüft / QS
1978	401,28	401,33	401,44	401,54	401,78	401,83	402,01	402,09	401,91	401,77	401,62	401,51	401,53	401,82	29.05.1978	402,21	401,67	01.11.1977	401,19	1,02	geprüft / QS
1979	401,42	401,33	401,40	401,68	402,01	401,97	401,71	401,46	401,43	401,40	401,42	401,50	401,63	401,49	19.03.1979	402,14	401,56	11.12.1978	401,30	0,84	geprüft / QS
1980	401,45	401,59	401,53	401,95	401,76	401,67	401,94	401,63	401,64	401,62	401,47	401,40	401,66	401,62	05.05.1980	402,06	401,64	13.10.1980	401,38	0,68	geprüft / QS
1981	401,37	401,31	401,61	401,86	401,70	401,62	401,52	401,56	401,61	401,66	401,66	402,17	401,58	401,70	01.11.1981	402,65	401,64	15.12.1980	401,26	1,39	geprüft / QS
1982	402,49	402,56	402,57	402,46	402,07	401,83	401,66	401,53	401,51	401,79	401,71	401,71	402,33	401,65	14.12.1981	402,76	401,99	19.07.1982	401,47	1,29	geprüft / QS
1983	401,75	402,04	402,17	402,14	402,08	402,21	402,06	401,90	401,72	401,66	401,58	401,51	402,07	401,74	18.04.1983	402,38	401,90	01.11.1983	401,45	0,93	geprüft / QS
1984	401,41	401,35	401,46	401,96	401,85	401,75	401,64	401,78	401,69	401,55	401,58	401,65	401,63	401,65	13.02.1984	402,18	401,64	19.12.1983	401,32	0,86	geprüft / QS
1985	401,51	401,43	401,43	401,85	401,82	401,73	401,71	402,29	401,90	401,66	401,65	401,52	401,63	401,79	03.06.1985	402,48	401,71	21.01.1985	401,38	1,10	geprüft / QS
1986	401,43	401,44	401,74	401,90	401,79	401,90	401,88	402,09	401,90	401,75	401,68	401,62	401,70	401,82	09.06.1986	402,14	401,76	09.12.1985	401,41	0,73	geprüft / QS
1987	401,71	401,65	401,87	401,76	402,10	401,94	401,98	401,96	402,02	402,13	402,05	401,89	401,84	402,00	09.03.1987	402,27	401,92	15.12.1986	401,60	0,67	geprüft / QS
1988	401,79	401,85	401,88	401,91	402,16	402,40	402,04	401,91	401,77	401,67	401,75	401,71	402,00	401,81	04.04.1988	402,56	401,90	22.08.1988	401,65	0,91	geprüft / QS
1989	401,70	402,04	402,08	401,82	401,68	401,78	401,91	401,77	401,67	401,61	401,56	401,52	401,85	401,67	26.11.1988	402,24	401,76	30.10.1989	401,50	0,74	geprüft / QS
1990	401,58	401,62	401,72	401,89	402,18	401,89	401,79	401,62	401,71	401,55	401,48	401,48	401,81	401,61	05.03.1990	402,36	401,71	22.10.1990	401,46	0,90	geprüft / QS
1991	401,51	401,66	401,89	401,74	401,63	401,60	401,58	401,77	402,01	401,94	401,72	401,62	401,67	401,77	01.07.1991	402,15	401,72	12.11.1990	401,47	0,68	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EGGELSTETTEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8110
Objektkennzahl: 1131 7331 00017
Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EGDELSTETTEN 63A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EGDELSTETTEN 63A
Messstellen-Nr. im LGD: 8110
Objektkennzahl: 1131 7331 00017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636309,93
Nordwert: 5393113,33
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,00
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,95



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	401,53	401,55	401,71	401,64	401,70	402,11	401,87	401,71	401,67	401,56	401,52	401,59	401,71	401,65	20.04.1992	402,18	401,68	28.09.1992	401,49	0,69	geprüft / QS
1993	402,18	402,53	402,17	402,02	401,85	401,77	401,66	401,59	401,66	401,81	401,74	401,68	402,09	401,69	14.12.1992	402,63	401,89	05.07.1993	401,56	1,07	geprüft / QS
1994	401,75	401,97	402,32	402,20	402,04	402,46	402,29	402,10	401,94	401,74	401,69	401,61	402,12	401,90	18.04.1994	402,82	402,01	01.11.1994	401,57	1,25	geprüft / QS
1995	401,56	401,61	401,67	401,98	401,95	402,12	401,99	402,14	401,99	401,68	401,61	401,55	401,81	401,83	19.06.1995	402,28	401,82	01.11.1995	401,52	0,76	geprüft / QS
1996	401,52	401,54													25.12.1995	401,63		13.11.1995	401,51	0,12	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	402,33	402,15	401,99	401,87	402,24	402,29	402,16	402,49	402,27	402,13	402,30	402,70	402,15	402,34	30.10.1939	403,11	402,24	16.01.1939	401,39	1,72	geprüft / QS
1941/1950	401,33	401,30	401,41	401,54	401,56	401,60	401,52	401,46	401,49	401,41	401,27	401,18	401,46	401,40	17.02.1941	402,79	401,43	12.12.1949	400,51	2,28	geprüft / QS
1951/1960	401,48	401,51	401,65	401,83	401,94	401,79	401,64	401,54	401,82	401,76	401,56	401,47	401,70	401,63	23.07.1951	403,23	401,67	04.01.1954	400,92	2,31	geprüft / QS
1961/1970	401,32	401,35	401,42	401,61	401,64	401,69	401,63	401,66	401,51	401,39	401,38	401,35	401,50	401,49	14.06.1965	402,91	401,50	19.01.1970	400,65	2,26	geprüft / QS
1971/1980	401,21	401,35	401,34	401,48	401,52	401,44	401,44	401,40	401,36	401,30	401,27	401,21	401,39	401,33	23.12.1974	402,35	401,36	19.07.1976	400,68	1,67	geprüft / QS
1981/1990	401,67	401,73	401,85	401,95	401,94	401,91	401,82	401,84	401,75	401,70	401,67	401,68	401,84	401,74	14.12.1981	402,76	401,79	15.12.1980	401,26	1,50	geprüft / QS
1991/1995	401,71	401,86	401,95	401,92	401,83	402,01	401,88	401,86	401,86	401,75	401,66	401,61	401,88	401,77	18.04.1994	402,82	401,82	12.11.1990	401,47	1,35	geprüft / QS
1939/1995	401,46	401,51	401,59	401,71	401,75	401,74	401,65	401,64	401,64	401,56	401,49	401,45	401,63	401,57	23.07.1951	403,23	401,60	12.12.1949	400,51	2,72	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EGDELSTETTEN 63A
Messstellen-Nr. im LGD: 8110
Objektkennzahl: 1131 7331 00017
Abflussjahre: 1938 bis 1996