

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIEDENAU 66
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIEDENAU 66
Messstellen-Nr. im LGD: 8112
Objektkennzahl: 1131773100042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 644930,20
Nordwert: 5347640,21
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 511,29
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,43



Abflussjahre: 1938 bis 2022
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			508,81	509,04	508,85	508,61	508,68	509,04	509,02	508,84	508,87	508,55	508,83	508,83	11.07.1938	509,15	508,83	01.11.1938	508,47	0,68	-
1939	508,40	508,28	508,67	508,52	508,86	509,10	509,37	509,68	509,32	509,09	509,11	509,52	508,64	509,35	30.05.1939	510,07	508,99	19.12.1938	508,24	1,83	geprüft / QS
1940	509,56			509,16	509,90	509,64	509,23	509,85	509,60	509,25	509,61	509,54	509,57	509,51	03.06.1940	510,08	509,53	19.02.1940	509,00	1,08	geprüft / QS
1941	509,42	509,41	509,46	509,56	509,43	509,43	509,41	508,65	508,69	509,19	508,84	508,48	509,45	508,88	30.12.1940	510,33	509,17	14.10.1941	508,41	1,92	geprüft / QS
1942	508,65	508,45	508,50	509,00	509,35	509,27	508,82	508,67	508,86	508,42	508,14	508,05	508,87	508,49	25.03.1942	509,68	508,68	01.11.1942	508,03	1,65	geprüft / QS
1943	508,02	507,99	507,96	507,87	507,85	507,93	508,03	508,14	508,30	508,16	507,86	507,92	507,93	508,07	21.07.1943	508,41	508,00	22.09.1943	507,83	0,58	geprüft / QS
1944	507,73	507,68	507,92	507,99	508,24	509,07							508,10		11.04.1944	509,16		16.12.1943	507,67	1,49	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	508,12	508,06	508,33	508,32	508,32	508,21	508,21	508,27	508,67	508,54	508,30	508,14	508,22	508,36	19.07.1946	508,87	508,29	29.12.1945	508,03	0,84	geprüft / QS
1947	508,03	508,08	508,33	508,55	508,73	508,65	508,41	508,34	508,27	508,21	507,97	508,05	508,40	508,21	28.03.1947	508,84	508,30	04.09.1947	507,93	0,91	geprüft / QS
1948	508,17	508,42	508,80	508,83	508,59	508,38	508,30	508,41	508,87	508,80	508,54	508,23	508,53	508,52	27.07.1948	509,02	508,53	11.11.1947	508,00	1,02	geprüft / QS
1949	508,13	508,02	508,06	508,14	508,21	508,25	508,53	508,73	508,17	508,13	508,58	508,47	508,14	508,44	03.06.1949	508,89	508,29	15.12.1948	507,97	0,92	geprüft / QS
1950	508,19	508,27	508,52	508,42	508,22	508,10	508,24	508,08	507,91	507,98	508,23	508,30	508,29	508,13	16.01.1950	508,63	508,21	14.08.1950	507,87	0,76	geprüft / QS
1951	508,46	508,79	508,73	509,30	509,59	509,67	509,33	509,29	509,39	509,33	508,84	508,58	509,09	509,13	02.04.1951	509,82	509,11	06.11.1950	508,24	1,58	geprüft / QS
1952	508,55	508,66	508,46	508,35	509,03	509,06	508,77	508,42	508,16	508,11	508,44	508,74	508,69	508,44	31.03.1952	509,20	508,56	18.08.1952	508,06	1,14	geprüft / QS
1953	508,95	509,19	508,79	508,39	508,72	508,58	508,42	508,39	508,91	508,63	508,20	508,12	508,77	508,44	08.12.1952	509,36	508,61	27.10.1953	508,10	1,26	geprüft / QS
1954	508,09	508,02	508,06	508,25	508,44	508,51	508,43	508,39	509,16	508,70	508,48	508,65	508,23	508,63	19.07.1954	509,55	508,43	12.01.1954	507,92	1,63	geprüft / QS
1955	508,48	508,42	508,92	508,95	508,85	508,99	508,81	508,70	509,11	509,33	508,72	508,44	508,77	508,85	01.08.1955	509,47	508,81	31.10.1955	508,32	1,15	geprüft / QS
1956	508,26	508,19	508,39	508,51	508,87	508,62	508,36	508,31	508,54	508,38	508,28	508,23	508,47	508,35	12.03.1956	509,02	508,41	13.12.1955	508,09	0,93	geprüft / QS
1957	508,45	508,42	508,37	508,57	508,69	508,47	508,37	508,34	508,37	508,79	508,71	508,43	508,50	508,50	26.08.1957	508,93	508,50	14.01.1957	508,24	0,69	geprüft / QS
1958	508,29	508,20	508,19	508,63	508,99	509,03	508,95	508,54	508,76	508,48	508,21	508,14	508,55	508,51	24.03.1958	509,08	508,53	13.10.1958	508,11	0,97	geprüft / QS
1959	508,18	508,29	508,60	508,53	508,40	508,22	508,18	508,26	508,25	508,17	508,01	507,92	508,37	508,13	26.01.1959	508,73	508,25	26.10.1959	507,87	0,86	geprüft / QS
1960	507,87	507,86	507,85	508,06	508,41	508,17	507,97	508,04	508,19	508,36	508,39	508,34	508,04	508,21	14.03.1960	508,52	508,12	11.01.1960	507,82	0,70	geprüft / QS
1961	508,35	508,21	508,17	508,47	508,42	508,16	508,29	508,60	508,56	508,40	508,25	508,22	508,29	508,39	27.02.1961	508,67	508,34	08.05.1961	508,09	0,58	geprüft / QS
1962	508,10	508,19	508,49	508,56	508,50	508,34	508,25	508,47	508,24	508,10	507,97	507,94	508,36	508,16	26.02.1962	508,73	508,26	01.11.1962	507,89	0,84	geprüft / QS
1963	507,83	507,86	507,95	507,82	508,49	508,95	508,80	508,53	508,27	508,04	508,19	508,06	508,15	508,31	08.04.1963	509,13	508,23	25.02.1963	507,70	1,43	geprüft / QS
1964	508,00	508,10	508,02	508,22	508,31	508,55	508,36	508,25	508,01	507,88	507,91	507,91	508,20	508,05	30.03.1964	508,68	508,13	27.01.1964	507,78	0,90	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRIEDENAU
Messstellen-Nr. im LGD: 8112
Objektkennzahl: 1131773100042
Abflussjahre: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIEDENAU 66
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIEDENAU 66
Messstellen-Nr. im LGD: 8112
Objektkennzahl: 1131773100042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 644930,20
Nordwert: 5347640,21
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 511,29
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,43



Abflussjahr: 1938 bis 2022
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	507,90	508,00	508,13	508,12	508,45	508,67	508,87	509,52	509,15	508,96	508,58	508,23	508,21	508,88	14.06.1965	509,66	508,55	23.11.1964	507,88	1,78	geprüft / QS
1966	508,02	508,20	508,29	508,38	508,43	508,45	508,69	508,76	509,27	509,34	509,13	508,70	508,30	508,98	25.07.1966	509,52	508,64	22.11.1965	507,99	1,53	geprüft / QS
1967	508,65	508,69	508,76	508,80	508,65	508,43	508,31	508,42	508,51	508,30	508,34	508,29	508,66	508,36	13.02.1967	508,84	508,51	01.11.1967	508,10	0,74	geprüft / QS
1968	508,01	507,86	508,34	508,49	508,38	508,18	508,10	508,03	508,06	508,57	508,56	508,74	508,21	508,34	19.08.1968	508,86	508,28	01.01.1968	507,83	1,03	geprüft / QS
1969	508,39	508,13	508,09	508,30	508,23	508,10	508,00	508,20	508,19	508,06	508,11	507,93	508,21	508,08	01.11.1968	508,64	508,14	01.11.1969	507,81	0,83	geprüft / QS
1970	507,76	507,72	507,64	508,41	508,77	508,50	508,58	508,52	508,40	508,48	508,59	508,32	508,13	508,48	16.03.1970	509,07	508,31	19.01.1970	507,60	1,47	geprüft / QS
1971	508,23	508,16	507,99	507,92	507,96	508,04	507,89	507,91	507,92	507,78	507,75	507,68	508,05	507,82	02.11.1970	508,28	507,94	01.11.1971	507,64	0,64	geprüft / QS
1972	507,61	507,55	507,53	507,51	507,50	507,53	507,71	507,60	507,63	507,67	507,60	507,48	507,54	507,61	08.05.1972	507,78	507,58	30.10.1972	507,47	0,31	geprüft / QS
1973	507,72	508,04	507,74	507,58	507,68	507,76	507,90	507,84	507,80	507,78	507,70	507,74	507,75	507,79	27.11.1972	508,21	507,77	06.11.1972	507,47	0,74	geprüft / QS
1974	507,93	508,17	508,14	508,10	507,99	507,87	507,90	507,96	508,15	508,32	508,03	508,01	508,03	508,06	12.08.1974	508,45	508,05	29.04.1974	507,81	0,64	geprüft / QS
1975	508,30	508,45	508,46	508,23	507,99	508,09	508,16	508,16	508,42	508,42	508,62	508,51	508,25	508,38	15.09.1975	508,66	508,32	07.04.1975	507,94	0,72	geprüft / QS
1976	508,18	508,01	507,95	507,93	507,84	507,73	507,81	507,96	507,91	507,91	507,93	507,89	507,94	507,90	01.11.1975	508,37	507,92	26.04.1976	507,72	0,65	geprüft / QS
1977	507,79	507,84	507,94	508,07	508,13	508,01	508,06	507,96	507,95	508,03	508,29	507,94	507,96	508,04	12.09.1977	508,36	508,00	22.11.1976	507,77	0,59	geprüft / QS
1978	507,88	508,41	508,81	508,78	509,01	509,02	508,84	508,77	508,95	508,98	508,95	508,92	508,65	508,90	28.03.1978	509,10	508,78	14.11.1977	507,80	1,30	geprüft / QS
1979	508,87	508,76	508,86	509,06	508,94	509,09	508,98	509,04	509,01	508,88	508,88	508,93	508,93	508,95	12.02.1979	509,19	508,94	25.12.1978	508,75	0,44	geprüft / QS
1980	508,96	508,91	508,80	508,90	508,74	508,84	508,98	508,89	509,06	509,01	508,87	508,89	508,86	508,95	28.04.1980	509,18	508,91	31.03.1980	508,68	0,50	geprüft / QS
1981	508,88	508,85	508,95	508,95	508,78	508,77	508,73	508,72	508,69	508,80	508,72	509,04	508,86	508,78	01.11.1981	509,42	508,82	13.07.1981	508,65	0,77	geprüft / QS
1982	509,19	509,19	509,28	509,37	509,07	508,89	508,78	508,78	508,78	508,78	508,74	508,79	509,17	508,77	01.02.1982	509,62	508,97	04.10.1982	508,69	0,93	geprüft / QS
1983	508,87	509,03	509,04	508,94	508,68	508,65	508,99	508,98	509,01	508,99	508,84	508,81	508,87	508,94	20.12.1982	509,14	508,90	04.04.1983	508,57	0,57	geprüft / QS
1984	508,77	508,74	508,88	509,02	508,86	508,81	508,78	508,92	508,90	508,87	509,09	509,06	508,85	508,94	01.10.1984	509,27	508,89	12.12.1983	508,67	0,60	geprüft / QS
1985	508,87	508,86	508,89	509,51	509,18	509,07	509,24	509,21	509,08	509,05	509,00	508,85	509,06	509,07	11.02.1985	509,75	509,07	14.01.1985	508,77	0,98	geprüft / QS
1986	508,85	508,89	509,03	509,03	508,90	508,96	509,09	509,32	509,17	509,05	508,98	508,94	508,94	509,09	16.06.1986	509,40	509,02	02.12.1985	508,84	0,56	geprüft / QS
1987	508,94	508,88	509,02	509,10	509,21	509,03	509,07	509,07	509,25	509,29	509,23	509,04	509,03	509,16	06.07.1987	509,41	509,09	01.11.1987	508,84	0,57	geprüft / QS
1988	508,87	508,97	509,01	508,98	509,27	509,28	509,07	509,02	508,96	508,94	508,95	508,90	509,06	508,97	28.03.1988	509,55	509,02	02.11.1987	508,81	0,74	geprüft / QS
1989	508,85	509,07	509,08	508,93	508,88	508,92	508,97	508,90	508,90	508,86	508,83	508,81	508,95	508,88	26.12.1988	509,23	508,92	30.10.1989	508,79	0,44	geprüft / QS
1990	508,84	508,85	508,86	508,92	508,97	508,96	508,99	508,96	509,08	508,93	508,88	508,91	508,90	508,96	16.07.1990	509,11	508,93	11.12.1989	508,77	0,34	geprüft / QS
1991	508,92	508,91	509,02	508,91	508,80	508,92	509,00	509,10	509,16	509,01	508,91	508,84	508,91	509,00	24.06.1991	509,29	508,96	18.03.1991	508,78	0,51	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRIEDENAU
Messstellen-Nr. im LGD: 8112
Objektkennzahl: 1131773100042
Abflussjahr: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIEDENAU 66
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIEDENAU 66
Messstellen-Nr. im LGD: 8112
Objektkennzahl: 1131773100042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 644930,20
Nordwert: 5347640,21
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 511,29
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,43



Abflussjahre: 1938 bis 2022
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	508,75	508,75	508,74	508,76	508,83	508,98	508,85	508,78	508,74	508,73	508,71	508,70	508,80	508,75	13.04.1992	509,04	508,78	19.10.1992	508,69	0,35	geprüft / QS
1993	508,96	509,22	508,96	508,81	508,75	508,79	508,76	508,76	509,07	509,17	509,04	509,02	508,91	508,97	26.07.1993	509,34	508,94	15.03.1993	508,72	0,62	geprüft / QS
1994	509,02	508,96	509,04	509,07	508,98	509,08	509,25	509,06	508,87	508,79	508,79	508,77	509,02	508,92	02.05.1994	509,38	508,97	01.11.1994	508,72	0,66	geprüft / QS
1995	508,75	508,83	508,93	509,01	508,94	508,98	509,00	509,41	509,14	508,95	508,87	508,78	508,91	509,03	19.06.1995	509,59	508,97	07.11.1994	508,69	0,90	geprüft / QS
1996	508,80	508,77													13.11.1995	508,82		18.12.1995	508,75	0,07	geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014							508,88								01.06.2014	508,90		01.05.2014	508,86	0,04	geprüft / QS
2015	509,17							509,24							24.06.2015	509,24		01.11.2014	509,15	0,09	geprüft / QS
2016											509,07				01.10.2016	509,08		06.09.2016	509,06	0,02	geprüft / QS
2017											509,42				19.09.2017	509,43		01.09.2017	509,41	0,02	-
2018											509,18				01.09.2018	509,19		20.09.2018	509,18	0,01	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRIEDENAU
Messstellen-Nr. im LGD: 8112
Objektkennzahl: 1131773100042
Abflussjahre: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIEDENAU 66
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIEDENAU 66
Messstellen-Nr. im LGD: 8112
Objektkennzahl: 1131773100042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 644930,20
Nordwert: 5347640,21
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 511,29
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,43



Abflussjahr: 1938 bis 2022
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]											
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus			
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
2019	509,27														01.10.2019	509,27			01.09.2019	509,26	0,01	-		
2020	509,34														13.10.2020	509,35						-		
2021	508,90																		05.10.2021	508,88		-		
2022															11.10.2022	509,38			01.10.2022	509,37	0,01	-		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1939/1940	508,98	508,28	508,67	508,84	509,38	509,37	509,30	509,77	509,46	509,17	509,36	509,53	509,10	509,43	03.06.1940	510,08	509,26	19.12.1938	508,24	1,84	geprüft / QS			
1941/1950	508,27	508,26	508,43	508,52	508,55	508,59	508,50	508,41	508,47	508,43	508,31	508,21	508,44	508,39	30.12.1940	510,33	508,43	16.12.1943	507,67	2,66	geprüft / QS			
1951/1960	508,36	508,40	508,44	508,55	508,80	508,73	508,56	508,47	508,68	508,63	508,43	508,36	508,55	508,52	02.04.1951	509,82	508,53	11.01.1960	507,82	2,00	geprüft / QS			
1961/1970	508,10	508,10	508,19	508,36	508,46	508,43	508,42	508,53	508,47	508,41	508,36	508,23	508,27	508,41	14.06.1965	509,66	508,34	19.01.1970	507,60	2,06	geprüft / QS			
1971/1980	508,15	508,23	508,22	508,21	508,18	508,20	508,22	508,21	508,28	508,28	508,26	508,20	508,20	508,24	28.04.1980	509,19	508,22	06.11.1972	507,47	1,72	geprüft / QS			
1981/1990	508,89	508,93	509,00	509,07	508,98	508,93	508,97	508,99	508,98	508,96	508,93	508,92	508,97	508,96	11.02.1985	509,75	508,96	04.04.1983	508,57	1,18	geprüft / QS			
1991/2000	508,87	508,91	508,94	508,91	508,86	508,95	508,97	509,02	509,00	508,93	508,87	508,82	508,91	508,93	19.06.1995	509,59	508,92	07.11.1994	508,69	0,90	geprüft / QS			
2001/2010																							geprüft / QS	
2011/2020	509,17							508,88	509,24				509,24	509,34	19.09.2017	509,43		01.05.2014	508,86	0,57	-			
2021/2021																					05.10.2021	508,88		-
1939/2021	508,44	508,44	508,50	508,59	508,65	508,64	508,61	508,63	508,65	508,60	508,58	508,49	508,55	508,58	30.12.1940	510,33	508,57	06.11.1972	507,47	2,86	-			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRIEDENAU
Messstellen-Nr. im LGD: 66
Objektkennzahl: 8112
Abflussjahr: 1131773100042
1938 bis 2022