

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PRITTRICHING 70A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PRITTRICHING 70A
Messstellen-Nr. im LGD: 8114
Objektkennzahl: 1131 7731 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 642068,01
Nordwert: 5344248,54
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 522,68
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1942 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1942								520,53	520,40	520,31	520,16	520,04		520,29	29.06.1942	520,53		26.10.1942	520,02	0,51	-
1943	519,99	519,92	519,84	519,83	519,85	519,86	520,01	520,10	520,20	520,00	519,82	519,88	519,88	520,00	19.07.1943	520,25	519,94	20.09.1943	519,78	0,47	geprüft / QS
1944	519,74	519,74	519,79	519,79	519,85	520,49	520,53	520,56	520,65	520,61	520,36	520,31	519,90	520,50	08.08.1944	520,72	520,20	14.03.1944	519,70	1,02	geprüft / QS
1945	520,72	520,84	520,40	520,55	520,53	520,58	520,56	520,53	520,40	520,24	520,14	520,09	520,60	520,33	30.11.1944	521,02	520,46	21.10.1945	520,05	0,97	geprüft / QS
1946	520,10	519,96	520,12	520,16	520,24	520,32	520,30	520,27	520,48	520,43	520,21	520,14	520,15	520,31	15.07.1946	520,61	520,23	18.12.1945	519,90	0,71	geprüft / QS
1947	520,10	520,04	520,01	520,01	520,20	520,40	520,30	520,20	520,23	520,09	519,94	519,87	520,13	520,10	15.04.1947	520,43	520,11	14.10.1947	519,78	0,65	geprüft / QS
1948	519,95	520,18	520,36	520,40	520,31	520,29	520,31	520,37	520,54	520,59	520,35	520,16	520,25	520,39	03.08.1948	520,64	520,32	06.11.1947	519,71	0,93	geprüft / QS
1949	520,06	519,95	519,89	519,85	519,84	520,06	520,38	520,57	520,32	520,24	520,19	520,03	519,94	520,29	07.06.1949	520,63	520,11	15.03.1949	519,81	0,82	geprüft / QS
1950	519,90	520,02	520,06	519,97	520,00	520,10	520,48	520,43	520,24	520,42	520,39	520,17	520,01	520,35	15.05.1950	520,54	520,18	21.11.1949	519,88	0,66	geprüft / QS
1951	520,19	520,29	520,21	520,41	520,36	520,45	520,61	520,70	520,80	520,57	520,31	520,14	520,32	520,52	23.07.1951	520,92	520,42	15.01.1951	519,96	0,96	geprüft / QS
1952	520,04	520,02	520,02	519,99	520,33	520,67	520,63	520,74	520,90	520,79	520,86	520,86	520,18	520,80	23.06.1952	521,12	520,49	22.12.1951	519,88	1,24	geprüft / QS
1953	521,02	521,04	520,74	520,64	520,80	520,95	521,06	521,16	521,31	521,02	520,75	520,66	520,86	520,99	13.07.1953	521,41	520,93	09.02.1953	520,59	0,82	geprüft / QS
1954	520,56	520,43	520,46	520,50	520,56	520,74	520,88	521,08	521,48	521,05	520,94	521,09	520,54	521,09	12.07.1954	521,86	520,81	12.01.1954	520,36	1,50	geprüft / QS
1955	520,90	520,78	521,06	521,10	520,92	521,12	521,14	521,20	521,59	521,28	520,91	520,76	520,98	521,15	18.07.1955	521,76	521,06	31.10.1955	520,66	1,10	geprüft / QS
1956	520,67	520,64	520,72	520,67	520,99	520,96	520,97	521,13	521,24	521,08	521,10	520,90	520,78	521,07	16.07.1956	521,29	520,92	27.02.1956	520,62	0,67	geprüft / QS
1957	521,04	520,96	520,84	521,06	521,17	521,10	521,04	521,25	521,25	521,35	521,28	520,92	521,03	521,18	26.08.1957	521,40	521,10	01.11.1957	520,78	0,63	geprüft / QS
1958	520,76	520,77	520,73	520,91	520,98	521,00	520,98	521,03	521,09	521,00	520,78	520,83	520,86	520,95	28.07.1958	521,13	520,91	27.01.1958	520,69	0,44	geprüft / QS
1959	520,81	520,71	520,82	520,71	520,82	520,80	520,86	520,92	521,07	520,98	520,75	520,49	520,78	520,85	06.07.1959	521,17	520,81	26.10.1959	520,45	0,72	geprüft / QS
1960	520,45	520,37	520,39	520,47	520,75	520,68	520,76	520,91	521,01	521,21	521,06	520,88	520,52	520,97	22.08.1960	521,31	520,75	18.01.1960	520,36	0,95	geprüft / QS
1961	520,79	520,69	520,64	520,82	520,82	520,87	521,00	521,16	521,10	521,01	520,85	520,78	520,77	520,98	19.06.1961	521,19	520,88	23.01.1961	520,62	0,57	geprüft / QS
1962	520,56	520,53	520,60	520,63	520,54	520,56	520,83	520,98	520,83	520,68	520,46	520,30	520,57	520,68	04.06.1962	521,13	520,62	01.11.1962	520,22	0,91	geprüft / QS
1963	520,16	520,21	520,16	520,10	520,28	520,62	520,85	520,78	520,65	520,51	520,66	520,49	520,26	520,66	20.05.1963	520,94	520,46	04.03.1963	520,05	0,89	geprüft / QS
1964	520,31	520,36	520,14	520,11	520,19	520,57	520,71	520,60	520,45	520,51	520,49	520,45	520,28	520,54	24.05.1964	520,79	520,41	27.01.1964	520,08	0,71	geprüft / QS
1965	520,48	520,69	520,52	520,40	520,44	520,87	521,10	521,84	521,21	520,87	520,74	520,48	520,57	521,04	14.06.1965	522,19	520,80	15.03.1965	520,32	1,87	geprüft / QS
1966	520,37	520,47	520,44	520,53	520,62	520,71	521,08	521,08	521,44	521,25	520,99	520,67	520,52	521,08	25.07.1966	521,92	520,80	01.11.1965	520,33	1,59	geprüft / QS
1967	520,69	520,68	520,73	520,73	520,75	520,90	520,97	521,10	521,10	520,88	520,81	520,66	520,75	520,92	26.06.1967	521,19	520,83	01.11.1967	520,57	0,62	geprüft / QS
1968	520,49	520,46	520,57	520,63	520,58	520,71	520,84	520,78	520,80	521,03	520,80	520,90	520,57	520,86	07.10.1968	521,07	520,71	01.01.1968	520,46	0,61	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PRITTRICHING 70A
Messstellen-Nr. im LGD: 8114
Objektkennzahl: 1131 7731 00043
Abflussjahr: 1942 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PRITTRICHING 70A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PRITTRICHING 70A
Messstellen-Nr. im LGD: 8114
Objektkennzahl: 1131 7731 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 642068,01
Nordwert: 5344248,54
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 522,68
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1942 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1969	520,57	520,53	520,42	520,43	520,42	520,51	520,68	520,79	520,71	520,65	520,75	520,42	520,48	520,67	01.09.1969	520,94	520,57	20.01.1969	520,29	0,65	geprüft / QS
1970	520,36	520,40	520,36	520,38	520,69	520,74	520,98	521,14	521,02	521,11	521,09	520,74	520,49	521,01	24.08.1970	521,34	520,75	26.01.1970	520,28	1,06	geprüft / QS
1971	520,61	520,59	520,46	520,33	520,32	520,51	520,57	520,68	520,68	520,62	520,54	520,43	520,47	520,59	21.06.1971	520,74	520,53	01.03.1971	520,30	0,44	geprüft / QS
1972	520,42	520,34	520,25	520,18	520,10	520,13	520,24	520,27	520,44	520,55	520,40	520,27	520,24	520,36	07.08.1972	520,64	520,30	20.03.1972	520,08	0,56	geprüft / QS
1973	520,42	520,58	520,35	520,13	520,22	520,50	520,70	520,84	520,77	520,73	520,50	520,53	520,37	520,68	06.08.1973	520,95	520,52	26.02.1973	519,95	1,00	geprüft / QS
1974	520,57	520,56	520,53	520,46	520,41	520,46	520,48	520,59	521,01	520,97	520,74	520,75	520,50	520,76	29.07.1974	521,18	520,63	01.04.1974	520,36	0,82	geprüft / QS
1975	520,68	520,67	520,69	520,54	520,39	520,38	520,63	520,84	521,16	520,91	520,87	520,52	520,56	520,82	07.07.1975	521,22	520,69	14.04.1975	520,32	0,90	geprüft / QS
1976	520,41	520,38	520,32	520,31	520,22	520,20	520,33	520,59	520,42	520,57	520,48	520,39	520,31	520,46	09.08.1976	520,67	520,38	29.03.1976	520,17	0,50	geprüft / QS
1977	520,24	520,17	520,08	520,33	520,49	520,44	520,61	520,54	520,58	520,79	520,62	520,33	520,29	520,58	29.08.1977	520,86	520,44	17.01.1977	520,05	0,81	geprüft / QS
1978	520,32	520,30	520,33	520,23	520,55	520,60	520,66	520,73	520,87	520,79	520,61	520,50	520,39	520,69	24.07.1978	520,95	520,54	27.02.1978	520,18	0,77	geprüft / QS
1979	520,38	520,19	520,12	520,35	520,45	520,56	520,57	520,95	520,96	520,66	520,55	520,53	520,34	520,70	25.06.1979	521,29	520,52	29.01.1979	520,08	1,21	geprüft / QS
1980	520,49	520,51	520,37	520,41	520,29	520,46	520,74	520,90	521,17	520,84	520,52	520,41	520,42	520,77	21.07.1980	521,25	520,59	31.03.1980	520,25	1,00	geprüft / QS
1981	520,41	520,30	520,35	520,34	520,49	520,75	520,67	520,62	520,65	520,74	520,54	520,98	520,44	520,70	01.11.1981	521,22	520,57	15.12.1980	520,25	0,97	geprüft / QS
1982	520,99	520,79	520,83	520,91	520,70	520,62	520,42	520,64	520,57	520,44	520,16	520,80	520,81	520,50	02.11.1981	521,24	520,66	06.09.1982	519,81	1,43	geprüft / QS
1983	520,41	520,64	521,05	520,99	520,91	520,97	520,91	520,86	520,85	520,85	520,90	520,91	520,83	520,88	07.02.1983	521,08	520,86	29.11.1982	520,09	0,99	geprüft / QS
1984	520,83	520,86	520,94	520,95	520,91	520,92	520,97	521,00	520,98	520,98	521,07	521,06	520,90	521,01	01.10.1984	521,12	520,96	28.11.1983	520,80	0,32	geprüft / QS
1985	521,00	521,00	520,99	521,18	521,07	521,03	521,16	521,17	521,08	521,04	521,03	520,99	521,04	521,08	03.06.1985	521,29	521,06	28.01.1985	520,96	0,33	geprüft / QS
1986	520,98	520,97	521,01	521,00	520,92	520,92	521,01	521,08	520,97	520,95	520,94	520,92	520,97	520,98	16.06.1986	521,11	520,97	24.03.1986	520,90	0,21	geprüft / QS
1987	520,92	520,90	520,96	520,96	521,05	520,96	521,00	521,01	521,09	521,20	521,15	521,05	520,96	521,08	24.08.1987	521,35	521,02	22.12.1986	520,90	0,45	geprüft / QS
1988	521,00	521,03	521,04	521,03	521,19	521,23	521,05	521,01	521,00	521,00	520,66	520,97	521,09	520,95	28.03.1988	521,42	521,02	19.09.1988	520,36	1,06	geprüft / QS
1989	520,99	521,14	521,06	521,00	521,00	521,02	521,04	520,98	520,99	520,97	520,95	520,95	521,03	520,98	12.12.1988	521,19	521,01	09.10.1989	520,94	0,25	geprüft / QS
1990	520,96	521,00	521,00	521,00	521,05	521,06	521,03	521,09	521,11	521,00	521,01	521,03	521,01	521,04	18.06.1990	521,20	521,03	11.12.1989	520,94	0,26	geprüft / QS
1991	521,04	521,04	521,13	521,04	521,00	520,98	521,05	521,04	521,10	521,04	521,00	520,99	521,04	521,04	01.07.1991	521,19	521,04	28.10.1991	520,97	0,22	geprüft / QS
1992	520,98	520,97	520,97	520,97	520,99	521,12	521,03	520,98	520,97	520,96	520,94	520,95	521,00	520,97	13.04.1992	521,16	520,99	19.10.1992	520,94	0,22	geprüft / QS
1993	521,10	521,22	521,07	521,02	521,01	521,01	520,99	520,97	521,17	521,14	521,07	521,07	521,07	521,07	19.07.1993	521,36	521,07	21.06.1993	520,96	0,40	geprüft / QS
1994	521,10	521,10	521,13	521,13	521,11	521,25	521,18	521,09	521,06	521,00	521,00	521,00	521,14	521,05	18.04.1994	521,40	521,10	01.11.1994	520,98	0,42	geprüft / QS
1995	521,00	521,00	521,05	521,08	521,09	521,09	521,12	521,36	521,19	521,06	521,07	521,04	521,05	521,14	19.06.1995	521,53	521,10	07.11.1994	520,97	0,56	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PRITTRICHING 70A
Messstellen-Nr. im LGD: 8114
Objektkennzahl: 1131 7731 00043
Abflussjahre: 1942 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PRITTRICHING 70A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PRITTRICHING 70A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8114
 Objektkennzahl: 1131 7731 00043
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 642068,01
 Nordwert: 5344248,54
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 522,68
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20



Abflussjahr: 1942 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
1996																							geprüft / QS
1997																							geprüft / QS
1998																							geprüft / QS
1999																							geprüft / QS
2000																							geprüft / QS
2001																							geprüft / QS
2002																							geprüft / QS
2003																							geprüft / QS
2004																							geprüft / QS
2005																							geprüft / QS
2006																							geprüft / QS
2007																							geprüft / QS
2008																							geprüft / QS
2009																							geprüft / QS
2010																							geprüft / QS
2011																							geprüft / QS
2012																							geprüft / QS
2013																							geprüft / QS
2014																	14.01.2014	521,20		17.06.2014	521,14	0,06	geprüft / QS
2015																	10.06.2015	521,27		01.07.2015	521,26	0,01	geprüft / QS
2016	521,17																22.06.2016	521,36		11.11.2015	521,16	0,20	geprüft / QS
2017																	01.12.2016	521,23		14.12.2016	521,22	0,01	-
2018													521,20				17.01.2018	521,35		01.06.2018	521,18	0,17	-
2019															521,18		24.06.2019	521,19		12.12.2018	521,05	0,14	-
2020															520,97		01.07.2020	520,97		03.06.2020	520,96	0,01	-
2021															521,22		21.07.2021	521,23		01.12.2020	521,05	0,18	-
2022															521,09		01.07.2022	521,20		09.12.2021	521,02	0,18	-

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PRITTRICHING 70A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8114
 Objektkennzahl: 1131 7731 00043
 Abflussjahr: 1942 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PRITTRICHING 70A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PRITTRICHING 70A
Messstellen-Nr. im LGD: 8114
Objektkennzahl: 1131 7731 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 642068,01
Nordwert: 5344248,54
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 522,68
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20



Abflussjahre: 1942 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	522,43						521,13								01.12.2022	522,54		15.06.2023	521,09	1,45	-
2024	521,56						521,40								14.12.2023	521,57		01.08.2024	521,38	0,19	-
2025	521,14						521,06								01.12.2024	521,16		03.06.2025	521,05	0,11	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1943/1950	520,07	520,08	520,06	520,07	520,10	520,26	520,36	520,38	520,38	520,33	520,18	520,08	520,11	520,28	30.11.1944	521,02	520,20	06.11.1947	519,70	1,32	geprüft / QS
1951/1960	520,64	520,60	520,60	520,65	520,77	520,85	520,89	521,01	521,17	521,03	520,87	520,75	520,68	520,96	12.07.1954	521,86	520,82	22.12.1951	519,88	1,98	geprüft / QS
1961/1970	520,48	520,50	520,46	520,48	520,53	520,71	520,90	521,02	520,93	520,85	520,76	520,59	520,53	520,84	14.06.1965	522,19	520,68	04.03.1963	520,05	2,14	geprüft / QS
1971/1980	520,46	520,43	520,35	520,33	520,34	520,42	520,55	520,69	520,80	520,74	520,58	520,47	520,39	520,64	25.06.1979	521,29	520,51	26.02.1973	519,95	1,34	geprüft / QS
1981/1990	520,85	520,86	520,92	520,94	520,93	520,95	520,92	520,95	520,93	520,92	520,84	520,97	520,91	520,92	28.03.1988	521,42	520,91	06.09.1982	519,81	1,61	geprüft / QS
1991/2000	521,05	521,07	521,07	521,05	521,04	521,09	521,07	521,09	521,10	521,04	521,02	521,01	521,06	521,05	19.06.1995	521,53	521,06	19.10.1992	520,94	0,59	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	521,17	521,14	521,27				521,20	521,18				521,11			17.01.2018	521,36		03.06.2020	520,96	0,40	-
2021/2025		521,44						521,09	521,31						01.12.2022	522,54		09.12.2021	521,02	1,52	-
1943/2025	520,58	520,66	520,58	520,56	520,60	520,69	520,78	520,89	520,90	520,82	520,70	520,64	520,59	520,78	01.12.2022	522,54	520,68	06.11.1947	519,70	2,84	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PRITTRICHING 70A
Messstellen-Nr. im LGD: 8114
Objektkennzahl: 1131 7731 00043
Abflussjahre: 1942 bis 2025