

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Langweid_100A (08121)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGWEID 100A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8121
 Objektkennzahl: 1131753100066
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 637039,32
 Nordwert: 5372763,01
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 447,38
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,80



Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			442,91	443,01	442,95	442,90	442,87	442,95	443,06	443,11	443,16	443,10	442,95	443,04	12.09.1938	443,23	443,00	30.05.1938	442,84	0,39	-
1939	442,99	442,93	442,88	442,91	443,14	443,33	443,41	443,62	443,56	443,43	443,49	443,77	443,03	443,55	01.11.1939	443,99	443,29	06.03.1939	442,70	1,29	geprüft / QS
1940	444,06	444,23	444,02	444,00	444,17	444,20	444,03	444,26	444,18	444,04	444,22	444,27	444,11	444,17	03.06.1940	444,44	444,14	27.05.1940	443,87	0,57	geprüft / QS
1941	444,13	444,03	444,07	444,16	444,29	444,29	444,14	444,00	443,84	443,91	443,90	443,68	444,16	443,91	15.04.1941	444,38	444,04	20.10.1941	443,65	0,73	geprüft / QS
1942	443,69	443,59	443,52	443,40	443,78	443,91	443,74	443,60	443,49	443,37	443,29	443,26	443,65	443,46	13.04.1942	444,02	443,55	01.11.1942	443,17	0,85	geprüft / QS
1943	443,09	443,05	442,90	442,82	442,80	442,84	442,77	442,63	442,62	442,62	442,62	442,62	442,92	442,65	01.11.1942	443,17	442,78	26.10.1943	442,62	0,55	geprüft / QS
1944	442,62	442,62	442,62	442,62	442,67	442,80	442,91	442,86	443,03	442,92			442,66	442,93	10.07.1944	443,12	442,77	13.03.1944	442,62	0,50	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	443,07	442,99	442,99	443,08	443,10	443,06	442,98	443,02	443,01	442,99	442,93	442,90	443,05	442,97	18.03.1946	443,24	443,01	21.10.1946	442,86	0,38	geprüft / QS
1947	442,78	442,65	442,62	442,72	443,04	443,09	442,97	442,88	442,84	442,69	442,60	442,57	442,82	442,76	08.04.1947	443,15	442,79	27.10.1947	442,54	0,61	geprüft / QS
1948	442,59	442,58	442,85	443,06	443,10	443,02	442,92	442,91	442,97	442,95	442,90	442,81	442,87	442,91	08.03.1948	443,14	442,89	03.11.1947	442,54	0,60	geprüft / QS
1949	442,74	442,66	442,63	442,54	442,52	442,52	442,55	442,68	442,67				442,60		08.11.1948	442,78	442,61	02.05.1949	442,49	0,29	geprüft / QS
1950																					geprüft / QS
1951					442,78	442,74	442,62	442,72	442,85	442,87	442,81	442,75		442,77	30.07.1951	442,90	442,77	21.05.1951	442,57	0,33	geprüft / QS
1952	442,74	442,74	442,74	442,74	442,98	443,20	443,25	443,24	443,11	442,96	442,85	442,78	442,86	443,03	26.05.1952	443,27	442,94	26.02.1952	442,74	0,53	geprüft / QS
1953	442,88	443,10	443,19	443,17	443,23	443,16	443,06	443,01	443,10	443,07	442,92	442,81	443,12	443,00	09.03.1953	443,26	443,06	03.11.1952	442,77	0,49	geprüft / QS
1954	442,77									442,79	442,77	442,78	442,81	442,79	11.10.1954	442,82		27.09.1954	442,77	0,05	geprüft / QS
1955	442,72	442,63	442,96	443,21	443,23	443,26	443,19	443,16	443,31	443,37	443,28	443,17	443,00	443,25	30.07.1955	443,42	443,12	27.12.1954	442,62	0,80	geprüft / QS
1956	443,07	443,05	443,11	443,19	443,45	443,36	443,26	443,24	443,37	443,47	443,41	443,36	443,20	443,35	06.08.1956	443,50	443,28	10.12.1955	442,99	0,51	geprüft / QS
1957	443,49	443,48	443,41	443,44	443,58	443,44	443,29	443,20	443,13	443,13	443,04	442,96	443,47	443,13	09.03.1957	443,60	443,30	01.11.1957	442,89	0,71	geprüft / QS
1958	442,85	442,79	442,77	443,15	443,53	443,48	443,42	443,34	443,28	443,13	443,00	442,95	443,10	443,19	10.03.1958	443,56	443,14	01.02.1958	442,77	0,79	geprüft / QS
1959	442,90	442,89	443,02	443,08	442,99	442,90	442,93	442,86	442,84	442,84	442,84	442,84	442,96	442,86	16.02.1959	443,13	442,91	01.12.1958	442,82	0,31	geprüft / QS
1960	442,84	442,84	442,84	442,84	442,84	442,84	442,84	442,84	442,84	442,84	442,70	442,39	442,84	442,74	19.09.1960	442,84	442,79	03.10.1960	442,28	0,56	geprüft / QS
1961	442,47	442,44	442,46	442,59	442,72	442,67	442,63	442,72	442,78	442,69	442,60	442,50	442,56	442,65	03.07.1961	442,83	442,60	12.12.1960	442,43	0,40	geprüft / QS
1962	442,41	442,38	442,48	442,59	442,69	442,72	442,70	442,71	442,63	442,55	442,49	442,40	442,54	442,58	04.06.1962	442,74	442,56	01.01.1962	442,29	0,45	geprüft / QS
1963	442,33	442,32	442,32	442,32	442,36	442,44	442,41	442,38	442,33	442,32	442,32	442,32	442,35	442,35	15.04.1963	442,46	442,35	01.11.1963	442,25	0,22	geprüft / QS
1964	442,22	442,23	442,18	442,23	442,23	442,47	442,55	442,59	442,50	442,41	442,32	442,26	442,26	442,44	15.06.1964	442,60	442,35	27.01.1964	442,16	0,44	geprüft / QS

Name im LGD: LANGWEID 100A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8121
 Objektkennzahl: 1131753100066
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Langweid_100A (08121)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGWEID 100A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8121
 Objektkennzahl: 1131753100066
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 637039,32
 Nordwert: 5372763,01
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 447,38
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,80



Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	442,25	442,23	442,30	442,34	442,39	442,72	443,03	443,52	443,69	443,51	443,36	443,19	442,37	443,38	21.06.1965	443,76	442,88	04.01.1965	442,21	1,55	geprüft / QS
1966	443,07	443,09	443,10	443,20	443,24	443,25	443,28	443,20	443,22	443,37	443,42	443,35	443,16	443,31	12.09.1966	443,44	443,23	06.12.1965	443,05	0,39	geprüft / QS
1967	443,33	443,36	443,56	443,53	443,51	443,43	443,35	443,35	443,31	443,21	443,12	443,01	443,45	443,23	16.01.1967	443,61	443,34	01.11.1967	442,96	0,65	geprüft / QS
1968	442,91	442,81	442,88	442,99	442,99	442,92	442,85	442,88	442,94	442,97	442,98	443,06	442,92	442,95	21.10.1968	443,08	442,93	08.01.1968	442,78	0,30	geprüft / QS
1969	442,99	442,88	442,79	442,79	442,81	442,79	442,74	442,88	442,84	442,75	442,69	442,60	442,84	442,75	01.11.1968	443,06	442,80	01.11.1969	442,55	0,50	geprüft / QS
1970	442,51	442,42	442,35	442,59	442,88	442,98	443,07	443,08	443,02	442,99	442,92	442,80	442,62	442,98	08.06.1970	443,09	442,80	12.01.1970	442,33	0,76	geprüft / QS
1971	442,74	442,72	442,66	442,64	442,65	442,66	442,64	442,72	442,72	442,61	442,54	442,44	442,68	442,61	21.06.1971	442,79	442,64	01.11.1971	442,38	0,41	geprüft / QS
1972	442,34	442,27	442,19	442,14	442,08	442,04	442,05	442,01	441,96	441,92	441,86	441,79	442,18	441,93	01.11.1971	442,38	442,05	01.11.1972	441,77	0,62	geprüft / QS
1973	441,86	441,98	441,91	441,90	441,94	442,00	442,04	442,03	442,03	442,00	441,90	441,83	441,93	441,97	14.05.1973	442,06	441,95	13.11.1972	441,74	0,32	geprüft / QS
1974	441,86	441,98	442,10	442,32	442,48	442,50	442,47	442,42	442,46	442,39	442,28	442,29	442,21	442,39	08.04.1974	442,51	442,30	12.11.1973	441,78	0,73	geprüft / QS
1975	442,45	442,74	442,98	443,07	443,07	443,05	443,00	442,92	442,88	442,82	442,82	442,71	442,89	442,86	10.03.1975	443,09	442,87	25.11.1974	442,40	0,69	geprüft / QS
1976	442,64	442,61	442,65	442,70	442,69	442,62	442,57	442,54	442,45	442,40	442,35	442,29	442,65	442,43	08.03.1976	442,71	442,54	01.11.1976	442,25	0,46	geprüft / QS
1977	442,22	442,21	442,18	442,44	442,60	442,61	442,58	442,52	442,53	442,52	442,71	442,69	442,38	442,59	12.09.1977	442,76	442,49	24.01.1977	442,16	0,60	geprüft / QS
1978	442,70	442,69	442,73	442,81	442,98	443,09	443,21	443,35	443,35	443,32	443,19	443,08	442,83	443,25	14.08.1978	443,39	443,04	01.11.1977	442,65	0,74	geprüft / QS
1979	442,97	442,88	442,82	443,04	443,17	443,29	443,22	443,15	443,07	442,97	442,90	442,90	443,03	443,04	23.04.1979	443,31	443,03	29.01.1979	442,79	0,52	geprüft / QS
1980	442,86	442,85	442,82	442,94	442,95	442,96	443,14	443,08	443,09	443,00	442,88	442,81	442,90	443,00	12.05.1980	443,16	442,95	01.11.1980	442,77	0,39	geprüft / QS
1981	442,72	442,65	442,74	442,89	442,87	442,81	442,75	442,71	442,66	442,66	442,57	442,76	442,78	442,69	01.11.1981	443,08	442,73	28.09.1981	442,55	0,53	geprüft / QS
1982	443,14	443,43	443,66	443,85	443,67	443,48	443,34	443,23	443,12	443,04	442,93	442,89	443,54	443,09	08.02.1982	443,89	443,31	01.11.1982	442,85	1,04	geprüft / QS
1983	442,81	442,86	443,07	443,15	443,20	443,33	443,34	443,27	443,17	443,13	443,03	442,90	443,07	443,14	18.04.1983	443,39	443,11	06.12.1982	442,75	0,64	geprüft / QS
1984	442,78	442,69	442,67	442,82	442,84	442,76	442,67	442,66	442,64	442,59	442,63	442,61	442,76	442,64	12.03.1984	442,86	442,70	03.09.1984	442,54	0,32	geprüft / QS
1985	442,51	442,45	442,41	442,62	442,68	442,71	442,76	442,99	442,96	442,88	442,84	442,72	442,56	442,86	10.06.1985	443,01	442,71	21.01.1985	442,38	0,63	geprüft / QS
1986	442,62	442,57	442,62	442,73	442,73	442,76	442,79	442,89	442,84	442,74	442,67	442,57	442,67	442,75	16.06.1986	442,92	442,71	06.01.1986	442,53	0,39	geprüft / QS
1987	442,51	442,44	442,46	442,45	442,59	442,65	442,71	442,84	442,90	442,91	442,89	442,81	442,52	442,84	10.08.1987	442,94	442,68	02.02.1987	442,42	0,52	geprüft / QS
1988	442,74	442,71	442,69	442,68	442,95	443,28	443,20	443,12	443,00	442,90	442,85	442,73	442,84	442,96	18.04.1988	443,29	442,90	22.02.1988	442,67	0,62	geprüft / QS
1989	442,62	442,77	442,81	442,75	442,70	442,73	442,71	442,60	442,58	442,52	442,43	442,35	442,73	442,53	26.12.1988	442,84	442,63	30.10.1989	442,32	0,52	geprüft / QS
1990	442,31	442,28	442,28	442,38	442,64	442,64	442,60	442,51	442,53	442,41	442,35	442,29	442,42	442,45	23.04.1990	442,66	442,43	11.12.1989	442,23	0,43	geprüft / QS
1991	442,29	442,33	442,38	442,40	442,39	442,36	442,37	442,42	442,52	442,58	442,48	442,39	442,36	442,46	12.08.1991	442,61	442,41	12.11.1990	442,24	0,37	geprüft / QS

Name im LGD: LANGWEID 100A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8121
 Objektkennzahl: 1131753100066
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Langweid_100A (08121)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGWEID 100A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8121
 Objektkennzahl: 1131753100066
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 637039,32
 Nordwert: 5372763,01
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 447,38
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,80



Abflussjahr: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	442,33	442,28	442,25	442,22	442,26	442,53	442,57	442,55	442,48	442,37	442,29	442,26	442,31	442,42	11.05.1992	442,59	442,36	09.03.1992	442,20	0,39	geprüft / QS
1993	442,42	442,67	442,80	442,83	442,84	442,79	442,71	442,59	442,63	442,73	442,68	442,60	442,72	442,66	22.03.1993	442,84	442,69	09.11.1992	442,33	0,51	geprüft / QS
1994	442,56	442,64	442,92	443,01	443,01	443,27	443,46	443,40	443,26	443,09	443,00	442,84	442,90	443,17	30.05.1994	443,50	443,04	06.12.1993	442,52	0,98	geprüft / QS
1995	442,73	442,68	442,75	442,84	442,89	442,97	443,00	443,38	443,44	443,23	442,94	442,54	442,81	443,09	19.06.1995	443,52	442,95	01.11.1995	442,43	1,09	geprüft / QS
1996	442,53	442,69													01.01.1996	442,72		13.11.1995	442,38	0,34	geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014								442,97							07.05.2014	442,98		01.06.2014	442,96	0,02	geprüft / QS
2015	442,81							442,99							18.06.2015	442,99		12.11.2014	442,80	0,19	geprüft / QS
2016											442,90				01.09.2016	442,92		01.10.2016	442,88	0,04	geprüft / QS
2017							442,48								01.05.2017	442,51		01.06.2017	442,47	0,04	-
2018											442,41				01.09.2018	442,41		01.10.2018	442,41	0,00	-

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LANGWEID 100A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8121
 Objektkennzahl: 1131753100066
 Abflussjahr: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Langweid_100A (08121)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGWEID 100A
Messstellen-Nr. im LGD: 8121
Objektkennzahl: 1131753100066
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 637039,32
Nordwert: 5372763,01
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 447,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,80



Abflussjahr: 1938 bis 2022
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]										
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus		
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
2019	442,34														01.09.2019	442,34		26.09.2019	442,34	0,00	-		
2020	442,40																				-		
2021	442,52																				-		
2022																					11.10.2022	442,94	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1939/1940	443,53	443,58	443,45	443,45	443,65	443,76	443,72	443,94	443,87	443,74	443,85	444,02	443,57	443,86	03.06.1940	444,44	443,71	06.03.1939	442,70	1,74	geprüft / QS		
1941/1950	443,09	443,02	443,02	443,05	443,16	443,19	443,12	443,07	443,06	443,06	443,04	442,97	443,09	443,08	15.04.1941	444,38	443,05	02.05.1949	442,49	1,89	geprüft / QS		
1951/1960	442,92	442,94	443,01	443,10	443,18	443,15	443,10	443,07	443,06	443,05	442,96	442,88	443,07	443,01	09.03.1957	443,60	443,03	03.10.1960	442,28	1,32	geprüft / QS		
1961/1970	442,65	442,62	442,64	442,72	442,78	442,84	442,86	442,93	442,93	442,88	442,82	442,75	442,71	442,86	21.06.1965	443,76	442,78	27.01.1964	442,16	1,60	geprüft / QS		
1971/1980	442,46	442,49	442,50	442,60	442,66	442,68	442,69	442,67	442,66	442,60	442,54	442,48	442,57	442,61	14.08.1978	443,39	442,59	13.11.1972	441,74	1,65	geprüft / QS		
1981/1990	442,68	442,69	442,74	442,83	442,89	442,92	442,89	442,88	442,84	442,78	442,72	442,66	442,79	442,80	08.02.1982	443,89	442,79	11.12.1989	442,23	1,66	geprüft / QS		
1991/2000	442,48	442,55	442,62	442,66	442,68	442,79	442,82	442,87	442,87	442,80	442,68	442,53	442,62	442,76	19.06.1995	443,52	442,69	09.03.1992	442,20	1,32	geprüft / QS		
2001/2010																							geprüft / QS
2011/2020	442,81						442,73		442,99		442,55		442,40		18.06.2015	442,99		26.09.2019	442,34	0,65	-		
2021/2021	442,52																						01.10.2021
1939/2021	442,74	442,74	442,78	442,85	442,92	442,96	442,93	442,95	442,93	442,89	442,81	442,75	442,83	442,89	03.06.1940	444,44	442,86	13.11.1972	441,74	2,70	-		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LANGWEID 100A
Messstellen-Nr. im LGD: 8121
Objektkennzahl: 1131753100066
Abflussjahr: 1938 bis 2022