

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THIERHAUPTEN OETZ 105
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THIERHAUPTEN OETZ 105
Messstellen-Nr. im LGD: 8123
Objektkennzahl: 1131 7431 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 639605,58
Nordwert: 5383597,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 421,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,78



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			418,99	419,11	419,00	418,96	419,06	419,29	419,25	419,24	419,33	419,02	419,01	419,20	05.09.1938	419,49	419,12	10.01.1938	418,81	0,68	-
1939	418,83	418,81	418,84	418,91	419,12	419,18	419,49	419,51	419,34	419,13	419,13	419,67	418,95	419,38	30.10.1939	420,03	419,16	27.02.1939	418,81	1,22	geprüft / QS
1940	419,71	419,74	419,54	419,07	419,52	419,44	419,25	419,70	419,43	419,35	419,54	419,40	419,50	419,44	03.06.1940	420,26	419,47	19.02.1940	418,92	1,34	geprüft / QS
1941	419,29	419,17	419,22	419,31	419,23	419,20	419,12	419,18	419,07	419,44	419,24	419,10	419,24	419,19	18.08.1941	419,55	419,21	21.07.1941	418,97	0,58	geprüft / QS
1942	419,21	418,96	418,75	418,68	419,16	419,28	419,00	418,96	418,90	418,81	418,59	418,49	419,00	418,79	30.03.1942	419,42	418,90	19.10.1942	418,41	1,01	geprüft / QS
1943	418,47	418,38	418,34	418,35	418,38	418,39	418,39	418,39	418,70	418,47	418,32	418,28	418,38	418,43	19.07.1943	418,85	418,40	25.10.1943	418,27	0,58	geprüft / QS
1944	418,26	418,23	418,20	418,16	418,21	419,03	419,12	419,16	419,01	419,01	419,03	418,93	418,35	419,04	11.04.1944	419,32	418,70	28.02.1944	418,16	1,16	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	418,82	418,70	418,79	418,80	418,83	418,80	418,74	418,80	419,03	418,93	418,71	418,49	418,79	418,78	29.07.1946	419,08	418,79	21.10.1946	418,38	0,70	geprüft / QS
1947	418,47	418,46	418,46	418,40	419,06	418,95	418,81	418,67	418,63	418,50	418,16	418,16	418,63	418,49	17.03.1947	419,42	418,56	27.10.1947	418,16	1,26	geprüft / QS
1948	418,26	418,49	419,03	419,21	418,94	418,76	418,74	418,79	419,07	418,96	418,58	418,30	418,78	418,74	19.01.1948	419,39	418,76	17.11.1947	418,16	1,23	geprüft / QS
1949	418,16	418,16	418,16	418,16	418,16	418,16	418,27	418,46	418,42	418,18	418,16	418,16	418,16	418,27	20.06.1949	418,74	418,22	01.11.1949	418,13	0,61	geprüft / QS
1950	417,80	417,87	418,04	418,02	417,92	417,83	418,09						417,91		02.05.1950	418,16		05.12.1949	417,74	0,42	geprüft / QS
1951	418,48	418,59	418,72	418,85	418,71	418,71	418,71	418,82	419,32	419,09	418,76	418,64	418,68	418,89	23.07.1951	419,59	418,78	01.11.1950	418,45	1,14	geprüft / QS
1952					418,95	419,82	420,00	420,01	419,89	419,86	419,88	419,90		419,92	30.06.1952	420,09	419,79	10.03.1952	418,72	1,37	geprüft / QS
1953	420,00	419,98	419,84	419,35	419,91	419,90	420,02	420,05	420,13	420,07	419,54	419,31	419,83	419,86	20.07.1953	420,17	419,84	16.02.1953	418,79	1,38	geprüft / QS
1954	419,25	419,42	419,49	419,40	419,44	419,50	419,52	419,68	419,82	419,61	419,55	419,79	419,42	419,66	04.10.1954	420,14	419,54	09.11.1953	419,19	0,95	geprüft / QS
1955	419,65	419,58	419,75	419,71	419,56	419,58	419,48	419,55	419,65	419,61	419,53	419,61	419,64	419,57	17.01.1955	419,99	419,61	14.03.1955	419,45	0,54	geprüft / QS
1956	419,56	419,69	419,63	419,57	419,51	419,54	419,49	419,54	419,56	419,52	419,59	419,60	419,58	419,55	12.12.1955	419,74	419,57	05.03.1956	419,34	0,40	geprüft / QS
1957	419,61	419,58	419,55	419,54	419,62	419,54	419,49	419,61	419,59	419,92	419,79	419,72	419,57	419,69	29.07.1957	420,03	419,63	22.07.1957	419,34	0,69	geprüft / QS
1958	419,50	419,53	419,57	419,57	419,76	419,81	419,70	419,50	419,48	419,45	419,45	419,50	419,62	419,51	05.05.1958	419,94	419,57	15.09.1958	419,43	0,51	geprüft / QS
1959	419,47	419,48	419,48	419,47	419,51	419,54	419,75	419,69	419,56	419,54	419,45	419,32	419,49	419,55	19.05.1959	419,77	419,52	19.10.1959	419,25	0,52	geprüft / QS
1960	419,43	419,55	419,44	419,38	419,33	419,48	419,57	419,49	419,56	419,74	419,69	419,66	419,43	419,62	31.10.1960	419,84	419,53	21.03.1960	419,28	0,56	geprüft / QS
1961	419,65	419,60	419,60	419,68	419,57	419,57	419,62	419,82	419,63	419,62	419,62	419,56	419,61	419,64	12.06.1961	419,92	419,63	17.04.1961	419,52	0,40	geprüft / QS
1962	419,55	419,65	419,74	419,68	419,64	419,61	419,57	419,57	419,51	419,49	419,52	419,53	419,65	419,53	15.01.1962	419,95	419,59	20.08.1962	419,49	0,46	geprüft / QS
1963	419,50	419,53	419,51	419,54	419,68	419,70	419,62	419,61	419,58	419,59	419,64	419,63	419,58	419,61	18.03.1963	419,87	419,59	10.12.1962	419,47	0,40	geprüft / QS
1964	419,68	419,59	419,49	419,56	419,57	419,67	419,64	419,56	419,53	419,53	419,52	419,53	419,59	419,55	30.03.1964	419,82	419,57	27.01.1964	419,47	0,35	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THIERHAUPTEN OETZ 105
Messstellen-Nr. im LGD: 8123
Objektkennzahl: 1131 7431 00014
Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THIERHAUPTEN OETZ 105
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THIERHAUPTEN OETZ 105
Messstellen-Nr. im LGD: 8123
Objektkennzahl: 1131 7431 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 639605,58
Nordwert: 5383597,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 421,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,78



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	419,61	419,62	419,66	419,55	419,59	419,70	419,71	419,94	419,72	419,60	419,60	419,57	419,62	419,69	14.06.1965	420,16	419,66	15.03.1965	419,45	0,71	geprüft / QS
1966	419,61	419,71	419,60	419,66	419,57	419,72	419,60	419,58	419,75	419,79	419,66	419,65	419,64	419,67	22.08.1966	419,93	419,66	14.03.1966	419,55	0,38	geprüft / QS
1967	419,67	419,73	419,71	419,59	419,58	419,55	419,54	419,64	419,65	419,63	419,65	419,59	419,64	419,62	27.12.1966	419,84	419,63	24.04.1967	419,53	0,31	geprüft / QS
1968	419,56	419,58	419,75	419,65	419,56	419,52	419,53	419,63	419,60	419,75	419,69	419,67	419,60	419,65	19.08.1968	419,86	419,62	27.05.1968	419,50	0,36	geprüft / QS
1969	419,56	419,49	419,45	419,47	419,49	419,46	419,44	419,58	419,41	419,41	419,45	419,41	419,49	419,45	09.06.1969	419,78	419,47	28.07.1969	419,36	0,42	geprüft / QS
1970	419,41	419,40	419,42	419,74	419,58	419,52	419,53	419,47	419,43	419,55	419,63	419,56	419,51	419,53	23.02.1970	419,94	419,52	12.01.1970	419,37	0,57	geprüft / QS
1971	419,54	419,52	419,44	419,47	419,46	419,45	419,43	419,51	419,44	419,43	419,49	419,50	419,48	419,47	23.11.1970	419,62	419,48	02.08.1971	419,38	0,24	geprüft / QS
1972	419,46	419,45	419,39	419,38	419,35	419,43	419,42	419,39	419,39	419,42	419,41	419,37	419,41	419,40	29.11.1971	419,51	419,40	07.02.1972	419,33	0,18	geprüft / QS
1973	419,60	419,58	419,40	419,45	419,53	419,49	419,47	419,43	419,47	419,49	419,45	419,44	419,51	419,46	20.11.1972	419,93	419,48	22.01.1973	419,36	0,57	geprüft / QS
1974	419,63	419,63	419,61	419,59	419,52	419,42	419,48	419,47	419,56	419,49	419,51	419,60	419,57	419,52	19.11.1973	419,94	419,54	15.04.1974	419,40	0,54	geprüft / QS
1975	419,58	419,75	419,61	419,55	419,45	419,48	419,45	419,45	419,54	419,50	419,55	419,50	419,57	419,50	09.12.1974	419,87	419,53	09.06.1975	419,37	0,50	geprüft / QS
1976	419,53	419,53	419,56	419,49	419,40	419,35	419,36	419,40	419,35	419,46	419,53	419,49	419,48	419,43	24.11.1975	419,71	419,45	19.07.1976	419,26	0,45	geprüft / QS
1977	419,46	419,49	419,42	419,71	419,52	419,45	419,43	419,46	419,52	419,54	419,75	419,51	419,51	419,53	12.09.1977	419,88	419,52	24.01.1977	419,36	0,52	geprüft / QS
1978	419,57	419,52	419,50	419,48	419,56	419,51	419,78	419,68	419,64	419,71	419,50	419,53	419,52	419,64	19.06.1978	419,91	419,58	20.02.1978	419,42	0,49	geprüft / QS
1979	419,51	419,46	419,43	419,67	419,58	419,57	419,45	419,49	419,52	419,55	419,52	419,56	419,54	419,52	12.02.1979	419,83	419,53	04.06.1979	419,38	0,45	geprüft / QS
1980	419,59	419,56	419,49	419,63	419,47	419,54	419,59	419,52	419,64	419,57	419,53	419,59	419,55	419,57	28.04.1980	419,84	419,56	21.04.1980	419,44	0,40	geprüft / QS
1981	419,54	419,53	419,64	419,55	419,47	419,45	419,45	419,46	419,55	419,58	419,54	419,87	419,53	419,58	26.10.1981	420,04	419,55	13.07.1981	419,44	0,60	geprüft / QS
1982	419,82	419,92	419,73	419,75	419,50	419,46	419,45	419,46	419,48	419,53	419,51	419,53	419,70	419,49	14.12.1981	420,05	419,59	07.06.1982	419,42	0,63	geprüft / QS
1983	419,54	419,77	419,65	419,54	419,55	419,70	419,50	419,51	419,50	419,54	419,53	419,51	419,62	419,51	20.12.1982	419,97	419,57	01.08.1983	419,46	0,51	geprüft / QS
1984	419,49	419,49	419,56	419,65	419,52	419,46	419,45	419,57	419,49	419,49	419,62	419,57	419,53	419,53	06.02.1984	419,89	419,53	07.05.1984	419,43	0,46	geprüft / QS
1985	419,51	419,52	419,51	419,46	419,55	419,48	419,65	419,71	419,55	419,58	419,61	419,55	419,50	419,61	20.05.1985	419,89	419,56	25.02.1985	419,44	0,45	geprüft / QS
1986	419,49	419,58	419,69	419,60	419,67	419,57	419,57	419,64	419,55	419,62	419,65	419,56	419,60	419,60	20.01.1986	419,81	419,60	25.11.1985	419,46	0,35	geprüft / QS
1987	419,58	419,54	419,57	419,44	419,51	419,52	419,53	419,56	419,51	419,57	419,56	419,55	419,53	419,55	05.01.1987	419,67	419,54	16.02.1987	419,42	0,25	geprüft / QS
1988	419,60	419,57	419,52	419,55	419,70	419,63	419,47	419,54	419,55	419,62	419,73	419,57	419,59	419,58	28.03.1988	419,88	419,59	30.05.1988	419,46	0,42	geprüft / QS
1989	419,53	419,74	419,53	419,44	419,48	419,62	419,54	419,50	419,54	419,57	419,55	419,58	419,56	419,55	12.12.1988	419,81	419,55	20.02.1989	419,42	0,39	geprüft / QS
1990	419,54	419,60	419,49	419,61	419,59	419,56	419,51	419,57	419,67	419,51	419,58	419,65	419,56	419,58	19.02.1990	419,84	419,57	12.02.1990	419,45	0,39	geprüft / QS
1991	419,68	419,69	419,63	419,50	419,52	419,50	419,56	419,59	419,64	419,59	419,55	419,58	419,59	419,59	22.07.1991	419,79	419,59	25.02.1991	419,48	0,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THIERHAUPTEN OETZ 105
Messstellen-Nr. im LGD: 8123
Objektkennzahl: 1131 7431 00014
Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THIERHAUPTEN OETZ 105
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THIERHAUPTEN OETZ 105
Messstellen-Nr. im LGD: 8123
Objektkennzahl: 1131 7431 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 639605,58
Nordwert: 5383597,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 421,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,78



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	419,59	419,58	419,58	419,55	419,58	419,69	419,50	419,52	419,54	419,47	419,60	419,82	419,60	419,58	26.10.1992	419,94	419,59	31.08.1992	419,43	0,51	geprüft / QS
1993	419,91	419,84	419,60	419,54	419,51	419,47	419,47	419,48	419,62	419,67	419,69	419,67	419,65	419,60	23.11.1992	419,98	419,62	14.06.1993	419,46	0,52	geprüft / QS
1994	419,60	419,74	419,69	419,63	419,55	419,75	419,55	419,53	419,55	419,59	419,68	419,59	419,66	419,58	18.04.1994	420,04	419,62	27.06.1994	419,49	0,55	geprüft / QS
1995	419,64	419,65	419,68	419,72	419,72	419,69	419,64	419,94	419,64	419,54	419,65	419,56	419,68	419,66	05.06.1995	420,04	419,67	30.10.1995	419,51	0,53	geprüft / QS
1996	419,52	419,55													04.12.1995	419,58		20.11.1995	419,48	0,10	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	419,27	419,28	419,19	418,99	419,32	419,31	419,37	419,61	419,39	419,24	419,34	419,54	419,23	419,41	03.06.1940	420,26	419,32	27.02.1939	418,81	1,45	geprüft / QS
1941/1950	418,53	418,49	418,55	418,57	418,65	418,71	418,70	418,80	418,85	418,79	418,60	418,49	418,58	418,72	18.08.1941	419,55	418,69	05.12.1949	417,74	1,81	geprüft / QS
1951/1960	419,44	419,49	419,50	419,43	419,43	419,54	419,57	419,59	419,66	419,64	419,52	419,50	419,47	419,58	20.07.1953	420,17	419,54	01.11.1950	418,45	1,72	geprüft / QS
1961/1970	419,58	419,59	419,59	419,61	419,58	419,60	419,58	419,64	419,58	419,60	419,60	419,57	419,59	419,59	14.06.1965	420,16	419,59	12.01.1970	419,36	0,80	geprüft / QS
1971/1980	419,55	419,55	419,49	419,54	419,48	419,47	419,49	419,48	419,51	419,52	419,53	419,51	419,51	419,50	19.11.1973	419,94	419,51	19.07.1976	419,26	0,68	geprüft / QS
1981/1990	419,56	419,62	419,59	419,56	419,56	419,55	419,51	419,55	419,54	419,56	419,59	419,60	419,57	419,56	14.12.1981	420,05	419,57	20.02.1989	419,42	0,63	geprüft / QS
1991/1995	419,68	419,70	419,64	419,59	419,58	419,62	419,54	419,61	419,60	419,57	419,63	419,64	419,63	419,60	05.06.1995	420,04	419,62	31.08.1992	419,43	0,61	geprüft / QS
1939/1995	419,37	419,39	419,38	419,36	419,37	419,41	419,40	419,46	419,46	419,45	419,42	419,40	419,38	419,44	03.06.1940	420,26	419,42	05.12.1949	417,74	2,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THIERHAUPTEN OETZ 105
Messstellen-Nr. im LGD: 8123
Objektkennzahl: 1131 7431 00014
Abflussjahre: 1938 bis 1996