

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUENSTER_GUT SULZ 106_B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 641361,86
Nordwert: 5389418,14
Grundwasserleiter: Hochterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 419,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,20



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			411,26	411,24	411,40	411,42	411,35	411,35	411,40	411,44	411,60	411,78	411,33	411,49	17.10.1938	411,80	411,43	28.02.1938	411,22	0,58	-
1939	411,76	411,64	411,55	411,59	411,86	412,04	412,07	412,33	412,32	412,10	411,91	411,80	411,74	412,09	03.07.1939	412,39	411,91	30.01.1939	411,45	0,94	geprüft / QS
1940	412,20	412,45	412,46	412,39	412,39	412,51	412,37	412,25	412,13	412,14	412,37	412,21	412,40	412,24	30.09.1940	412,56	412,32	01.11.1939	411,91	0,66	geprüft / QS
1941	412,45	412,37	412,25	412,47	412,82	412,89	412,82	412,60	412,49	412,21	412,06	411,95	412,54	412,36	15.04.1941	412,96	412,45	27.10.1941	411,89	1,07	geprüft / QS
1942	411,87	411,74	411,70	411,64	411,71	412,28	412,30	412,09	411,99	411,85	411,66	411,57	411,82	411,91	04.05.1942	412,38	411,87	26.10.1942	411,51	0,87	geprüft / QS
1943	411,46	411,38	411,29	411,21	411,15	411,17	411,15	411,12	411,07	411,02	411,00	410,97	411,28	411,06	02.11.1942	411,53	411,17	25.10.1943	410,96	0,57	geprüft / QS
1944	410,96	410,95	410,95	410,95	410,93	411,30	411,52	411,57	411,45	411,30			411,01	411,46	26.06.1944	411,58	411,19	27.03.1944	410,92	0,66	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	411,35	411,35	411,23	411,15	411,17	411,38	411,40	411,38	411,38	411,26	411,24	411,20	411,27	411,31	13.05.1946	411,42	411,29	18.03.1946	411,09	0,33	geprüft / QS
1947	411,10	411,01	410,95	410,96	411,36	411,65	411,63	411,54	411,40	411,28	411,13	411,01	411,17	411,33	24.03.1947	411,97	411,25	24.02.1947	410,93	1,04	geprüft / QS
1948	411,01	411,15	411,17	411,23	411,53	411,75	411,70	411,65	411,54	411,39	411,15	411,07	411,31	411,42	05.04.1948	411,80	411,36	19.01.1948	410,96	0,84	geprüft / QS
1949	411,02	410,95	410,95	410,75	410,87	410,87	410,98	410,93	410,79	410,65			410,90	410,84	08.11.1948	411,13	410,88	08.08.1949	410,65	0,48	geprüft / QS
1950																					geprüft / QS
1951	410,70	410,70						411,50	411,74	412,40	412,32	412,10		412,01	06.08.1951	412,50		01.11.1950	410,70	1,80	geprüft / QS
1952	411,85	411,64	411,48	411,36	411,51	411,92	412,12	412,04	411,89	411,69	411,51	411,37	411,63	411,77	12.05.1952	412,17	411,70	25.02.1952	411,28	0,89	geprüft / QS
1953	411,30	411,27	411,51	411,59	411,89	412,07	412,01	411,79	411,78	411,60	411,23	411,02	411,60	411,57	07.04.1953	412,12	411,59	19.10.1953	411,00	1,12	geprüft / QS
1954	410,99	410,85	410,85	410,71	410,68	410,69	410,65	410,61	410,66	411,02	411,17	411,05	410,80	410,86	25.10.1954	411,31	410,83	14.06.1954	410,58	0,73	geprüft / QS
1955	411,25	411,23	411,38	411,31	411,70	411,85	411,73	411,62	411,52	411,43	411,26	411,31	411,45	411,48	12.04.1955	411,91	411,47	12.09.1955	411,20	0,71	geprüft / QS
1956	411,35	411,32	411,28	411,19	410,76	411,32	411,55	411,43	411,35	411,35	411,59	411,57	411,20	411,47	17.09.1956	411,64	411,34	05.03.1956	410,52	1,12	geprüft / QS
1957	411,44	411,60	411,60	411,57	411,69	411,94	411,74	411,66	411,52	411,43	411,31	411,22	411,64	411,48	01.04.1957	411,99	411,56	01.11.1957	411,11	0,88	geprüft / QS
1958	411,07	411,03	410,88	410,82	410,95	411,65	411,99	412,01	411,95	411,76	411,64	411,65	411,07	411,83	19.05.1958	412,05	411,45	17.02.1958	410,73	1,32	geprüft / QS
1959	411,58	411,45	411,42	411,38	411,53	411,50	411,52	411,41	411,34	411,31	411,11	411,05	411,48	411,29	10.11.1958	411,70	411,38	12.10.1959	410,98	0,72	geprüft / QS
1960	411,14	411,08	410,95	410,97	411,13	411,10	411,10	411,18	411,26	411,52	411,29	411,09	411,06	411,24	15.08.1960	411,55	411,15	09.05.1960	410,95	0,60	geprüft / QS
1961	411,03	410,95	410,97	411,33	411,70	411,81	411,74	411,70	411,80	411,81	411,74	411,64	411,30	411,74	07.08.1961	411,88	411,52	30.01.1961	410,81	1,07	geprüft / QS
1962	411,46	411,27	411,30	411,54	411,76	411,95	411,95	411,84	411,67	411,58	411,44	411,31	411,55	411,63	07.05.1962	412,02	411,59	01.01.1962	411,13	0,89	geprüft / QS
1963	411,21	411,11	411,02	410,95	410,97	411,22	411,39	411,41	411,41	411,34	411,26	411,19	411,08	411,33	10.06.1963	411,44	411,21	18.03.1963	410,95	0,49	geprüft / QS
1964	411,12	410,97	410,95	411,06	411,08	411,18	411,44	411,50	411,48	411,41	411,25	411,21	411,06	411,38	22.06.1964	411,51	411,22	27.01.1964	410,95	0,56	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUENSTER_GUT SULZ 106_B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 641361,86
Nordwert: 5389418,14
Grundwasserleiter: Hochterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 419,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,20



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	411,10	411,00	410,95	410,95	410,99	411,23	411,58	412,07	412,49	412,36	412,14	411,90	411,04	412,09	05.07.1965	412,51	411,56	08.03.1965	410,95	1,56	geprüft / QS
1966	411,69	411,57	411,54	411,59	411,82	411,86	411,93	411,93	411,83	411,74	411,71	411,70	411,68	411,81	06.06.1966	411,96	411,74	24.01.1966	411,48	0,48	geprüft / QS
1967	411,70	411,80	411,94	412,11	412,13	412,05	411,92	411,82	411,72	411,64	411,54	411,46	411,96	411,68	03.04.1967	412,13	411,82	01.11.1967	411,41	0,72	geprüft / QS
1968	411,37	411,30	411,28	411,43	411,57	411,66	411,65	411,57	411,55	411,51	411,51	411,58	411,43	411,56	01.11.1968	411,76	411,50	08.01.1968	411,25	0,51	geprüft / QS
1969	411,72	411,66	411,54	411,50	411,55	411,62	411,68	411,68	411,72	411,66	411,54	411,42	411,60	411,62	04.11.1968	411,86	411,61	01.11.1969	411,36	0,50	geprüft / QS
1970	411,31	411,18	411,21	411,20	411,34	411,54	411,70	411,81	411,85	411,75	411,63	411,51	411,30	411,71	29.06.1970	411,88	411,50	29.12.1969	411,09	0,79	geprüft / QS
1971	411,41	411,34	411,28	411,26	411,26	411,33	411,40	411,49	411,60	411,56	411,46	411,35	411,31	411,48	26.07.1971	411,61	411,40	08.03.1971	411,25	0,36	geprüft / QS
1972	411,25	411,17	411,11	411,06	411,04	411,03	411,07	411,06	411,00	410,92	410,84	410,75	411,11	410,94	01.11.1971	411,30	411,03	01.11.1972	410,71	0,59	geprüft / QS
1973	410,74	410,84	410,85	410,82	410,84	410,96	411,06	411,28	411,32	411,30	411,21	411,08	410,84	411,21	06.08.1973	411,32	411,02	13.11.1972	410,68	0,64	geprüft / QS
1974	411,01	410,98	411,01	411,24	411,50	411,65	411,68	411,65	411,58	411,52	411,44	411,36	411,23	411,54	13.05.1974	411,70	411,39	24.12.1973	410,98	0,72	geprüft / QS
1975	411,34	411,52	411,98	412,11	412,18	412,13	412,05	411,96	411,98	411,92	411,79	411,69	411,88	411,90	10.03.1975	412,20	411,89	04.11.1974	411,32	0,88	geprüft / QS
1976	411,59	411,56	411,61	411,55	411,66	411,74	411,68	411,68	411,66	411,59	411,56	411,57	411,62	411,62	12.04.1976	411,75	411,62	23.02.1976	411,52	0,23	geprüft / QS
1977	411,58	411,62	411,68	411,97	412,27	412,24	412,15	412,01	411,92	411,83	411,75	411,67	411,89	411,89	14.03.1977	412,30	411,89	15.11.1976	411,57	0,73	geprüft / QS
1978	411,63	411,62	411,65	411,74	411,86	412,12	412,29	412,38	412,40	412,36	412,24	412,11	411,77	412,30	10.07.1978	412,41	412,03	19.12.1977	411,62	0,79	geprüft / QS
1979	411,97	411,88	411,81	412,01	412,23	412,36	412,37	412,24	412,11	411,96	411,84	411,72	412,04	412,04	07.05.1979	412,42	412,04	01.11.1979	411,65	0,77	geprüft / QS
1980	411,63	411,57	411,51	411,58	411,87	411,88	411,88	411,95	411,99	412,04	411,91	411,65	411,67	411,90	11.08.1980	412,07	411,79	04.02.1980	411,47	0,60	geprüft / QS
1981	411,54	411,44	411,45	411,58	411,70	411,81	411,79	411,71	411,63	411,59	411,54	411,72	411,59	411,66	01.11.1981	412,02	411,62	19.01.1981	411,41	0,61	geprüft / QS
1982	412,29	412,58	413,01	412,98	412,81	412,65	412,43	412,15	411,99	411,88	411,85	411,81	412,72	412,02	01.02.1982	413,07	412,37	01.11.1982	411,78	1,29	geprüft / QS
1983	411,78	411,89	412,17	412,32	412,43	412,55	412,55	412,47	412,29	412,09	411,94	411,79	412,19	412,19	25.04.1983	412,62	412,19	01.11.1983	411,73	0,89	geprüft / QS
1984	411,69	411,59	411,53	411,60	411,69	411,77	411,71	411,66	411,62	411,56	411,51	411,48	411,65	411,59	02.04.1984	411,82	411,62	01.11.1984	411,48	0,34	geprüft / QS
1985	411,45	411,40	411,37	411,41	411,56	411,69	411,75	411,75	411,69	411,66	411,63	411,54	411,48	411,67	10.06.1985	411,76	411,57	11.02.1985	411,34	0,42	geprüft / QS
1986	411,39	411,31	411,31	411,47	411,63	411,73	411,74	411,76	411,77	411,67	411,60	411,52	411,47	411,68	14.07.1986	411,79	411,58	12.01.1986	411,26	0,53	geprüft / QS
1987	411,44	411,40	411,46	411,61	411,74	411,84	411,87	411,96	412,06	412,07	412,09	412,02	411,58	412,01	21.09.1987	412,11	411,80	29.12.1986	411,39	0,72	geprüft / QS
1988	412,06	412,06	411,97	411,80	411,83	412,38	412,45	412,29	412,09	411,87	411,73	411,61	412,01	412,01	02.05.1988	412,50	412,01	01.11.1988	411,56	0,94	geprüft / QS
1989	411,51	411,45	411,59	411,66	411,65	411,60	411,64	411,74	411,68	411,62	411,52	411,42	411,58	411,60	26.06.1989	411,75	411,59	30.10.1989	411,38	0,37	geprüft / QS
1990	411,36	411,31	411,34	411,50	411,90	412,08	412,01	411,89	411,77	411,67	411,58	411,47	411,58	411,73	23.04.1990	412,09	411,66	15.01.1990	411,30	0,79	geprüft / QS
1991	411,37	411,31	411,26	411,32	411,35	411,33	411,32	411,32	411,44	411,53	411,47	411,40	411,32	411,41	05.08.1991	411,55	411,37	21.01.1991	411,25	0,30	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUENSTER_GUT SULZ 106_B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 641361,86
Nordwert: 5389418,14
Grundwasserleiter: Hochterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 419,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,20



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	411,29	411,18	411,15	411,18	411,24	411,48	411,81	411,83	411,72	411,55	411,43	411,32	411,25	411,61	02.06.1992	411,85	411,43	10.01.1992	411,14	0,71	geprüft / QS
1993	411,35	411,73	412,05	412,08	412,05	412,00	411,90	411,80	411,68	411,61	411,57	411,52	411,87	411,68	25.02.1993	412,08	411,78	14.11.1992	411,30	0,78	geprüft / QS
1994	411,50	411,54	412,02	412,23	412,30	412,51	412,88	412,68	412,44	412,21	412,00	411,82	412,02	412,34	11.05.1994	412,90	412,18	18.12.1993	411,49	1,41	geprüft / QS
1995	411,68	411,55	411,45	411,47	411,63	411,83	412,04	412,10	412,27	412,16	411,99	411,82	411,60	412,06	21.07.1995	412,28	411,83	30.01.1995	411,41	0,87	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014			411,54												01.01.2014	411,54		01.02.2014	411,54	0,00	geprüft / QS
2015	411,44								411,67						06.07.2015	411,67		27.11.2014	411,44	0,23	geprüft / QS
2016										411,55					01.08.2016	411,56		01.09.2016	411,54	0,03	geprüft / QS
2017				411,40											01.02.2017	411,40		16.02.2017	411,39	0,01	-
2018			411,57												22.01.2018	411,58		01.01.2018	411,57	0,01	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUENSTER_GUT SULZ 106_B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 641361,86
Nordwert: 5389418,14
Grundwasserleiter: Hochterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 419,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,20



Abflussjahr: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
2019	411,26													01.01.2019	411,27		01.02.2019	411,25	0,02	-				
2020	411,16													01.03.2020	411,17		20.02.2020	411,16	0,01	-				
2021	411,61													03.03.2021	411,61		01.04.2021	411,61	0,00	-				
2022	411,54													01.07.2022	411,55		01.08.2022	411,54	0,01	-				
2023	411,42													01.05.2023	411,45		04.04.2023	411,40	0,05	-				
2024	412,03													06.03.2024	412,04		31.10.2024	411,81	0,23	-				
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1939/1940	411,98	412,04	412,00	411,99	412,12	412,27	412,22	412,29	412,22	412,12	412,14	412,01	412,07	412,17	30.09.1940	412,56	412,12	30.01.1939	411,45	1,11	geprüft / QS			
1941/1950	411,40	411,36	411,31	411,29	411,45	411,66	411,69	411,61	411,51	411,37	411,37	411,30	411,41	411,46	15.04.1941	412,96	411,43	08.08.1949	410,65	2,31	geprüft / QS			
1951/1960	411,27	411,22	411,26	411,21	411,31	411,56	411,60	411,52	411,50	411,55	411,44	411,34	411,33	411,50	06.08.1951	412,50	411,38	05.03.1956	410,52	1,98	geprüft / QS			
1961/1970	411,37	411,28	411,27	411,37	411,49	411,61	411,70	411,73	411,75	411,68	411,58	411,49	411,40	411,66	05.07.1965	412,51	411,53	30.01.1961	410,81	1,70	geprüft / QS			
1971/1980	411,42	411,41	411,45	411,53	411,67	411,74	411,76	411,77	411,75	411,70	411,60	411,49	411,54	411,68	07.05.1979	412,42	411,61	13.11.1972	410,68	1,74	geprüft / QS			
1981/1990	411,65	411,64	411,72	411,79	411,89	412,01	411,99	411,94	411,86	411,77	411,70	411,64	411,79	411,82	01.02.1982	413,07	411,80	12.01.1986	411,26	1,81	geprüft / QS			
1991/2000	411,44	411,46	411,59	411,66	411,71	411,83	411,99	411,94	411,91	411,81	411,69	411,58	411,61	411,82	11.05.1994	412,90	411,72	10.01.1992	411,14	1,76	geprüft / QS			
2001/2010																					geprüft / QS			
2011/2020	411,44	411,46	411,28									411,67	411,55			06.07.2015	411,67		20.02.2020	411,16	0,51	-		
2021/2023													411,61	411,42	411,54			03.03.2021	411,61		04.04.2023	411,40	0,21	-
1939/2023	411,44	411,42	411,45	411,48	411,61	411,75	411,79	411,76	411,72	411,66	411,59	411,50	411,53	411,67	01.02.1982	413,07	411,59	05.03.1956	410,52	2,55	-			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUENSTER/GUT SULZ 106_B
Messstellen-Nr. im LGD: 8124
Objektkennzahl: 1131 7331 00019
Abflussjahr: 1938 bis 2024