

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: NIEDERSCHOENENFELD109
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERSCHOENENFELD109
Messstellen-Nr. im LGD: 8127
Objektkennzahl: 1131723100013
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 642215,39
Nordwert: 5398138,29
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 396,24
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,00

Abflussjahr: 1938 bis 1981
Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938				394,89	394,80	394,74	395,06	395,01	395,03	394,99	395,31	394,96		395,06	05.09.1938	395,43	394,98	25.04.1938	394,69	0,74	-
1939	394,71	394,72	394,81	395,15	395,30	395,22	395,15	395,11	395,15	395,11	395,08	395,39	394,99	395,17	16.10.1939	395,54	395,08	16.01.1939	394,63	0,91	geprüft / QS
1940	395,45	395,41	395,10	394,67	395,18	395,15	394,95	395,17	395,24	395,03	395,12	394,88	395,16	395,07	20.11.1939	395,60	395,11	26.02.1940	394,61	0,99	geprüft / QS
1941	394,82	394,72	394,76	394,99	395,07	395,03	394,89	394,82	394,85	394,87	394,73	394,71	394,90	394,81	03.03.1941	395,26	394,85	20.01.1941	394,61	0,65	geprüft / QS
1942	394,80	394,72	394,68	394,51	394,70	394,94	394,85	394,75	394,73	394,59	394,52	394,46	394,73	394,65	13.04.1942	395,05	394,69	19.10.1942	394,29	0,76	geprüft / QS
1943	394,49	394,51	394,48	394,56	394,57	394,56	394,58	394,55	394,58	394,53	394,52	394,47	394,53	394,54	12.07.1943	394,64	394,53	18.01.1943	394,43	0,21	geprüft / QS
1944	394,49	394,51	394,51	394,54	394,59	394,65	394,74	394,64	394,84	394,65			394,55	394,72	10.07.1944	395,04	394,62	01.11.1943	394,47	0,57	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	394,48	394,45	394,54	394,82	394,82	394,70	394,54	394,86	394,94	394,72	394,68	394,49	394,64	394,71	25.02.1946	395,07	394,67	13.05.1946	394,40	0,67	geprüft / QS
1947	394,37	394,34	394,44	394,36	394,66	394,83	394,61	394,54	394,54	394,47	394,41	394,11	394,50	394,45	21.04.1947	394,94	394,47	01.11.1947	394,06	0,88	geprüft / QS
1948	394,19	394,42	395,16	395,26	394,83	394,70	394,73	394,94	394,85	394,61	394,42	394,19	394,76	394,62	09.02.1948	395,44	394,69	03.11.1947	394,05	1,39	geprüft / QS
1949	394,11	394,07	394,10	394,14	394,20	394,30	394,50	394,61	394,48	394,46	394,27	394,04	394,15	394,39	13.06.1949	394,73	394,27	31.10.1949	394,04	0,69	geprüft / QS
1950	394,04	394,13	394,37	394,49	394,67	394,81	394,80	394,74	394,62	394,53	394,48	394,57	394,42	394,62	02.05.1950	394,87	394,52	12.12.1949	394,04	0,83	geprüft / QS
1951	394,86	394,79	394,91	395,09	394,80	394,62	394,63	394,70	395,15	394,79	394,58	394,28	394,85	394,69	16.07.1951	395,60	394,77	29.10.1951	394,18	1,42	geprüft / QS
1952	394,17	394,25	394,41	394,47	395,05	395,12	394,98	394,62	394,54	394,42	394,34	394,27	394,58	394,52	31.03.1952	395,53	394,55	19.11.1951	394,15	1,38	geprüft / QS
1953	394,71	395,01	394,84	394,83	395,01	394,76	394,78	394,77	394,68	394,54	394,57	394,30	394,86	394,61	29.12.1952	395,13	394,73	26.10.1953	394,16	0,97	geprüft / QS
1954	394,19	394,10	394,25	394,36	394,36	394,63	394,84	394,83	395,23	394,85	394,75	394,69	394,32	394,87	12.07.1954	395,74	394,59	11.01.1954	394,08	1,66	geprüft / QS
1955	394,53	394,59	394,95	394,93	394,65	394,69	394,61	394,70	394,71	394,57	394,48	394,27	394,72	394,56	24.01.1955	395,17	394,64	01.11.1955	394,21	0,96	geprüft / QS
1956	394,14	394,26	394,56	394,53	394,77	394,59	394,57	394,56	394,61	394,69	394,55	394,44	394,48	394,57	05.03.1956	394,94	394,52	07.11.1955	394,07	0,87	geprüft / QS
1957	394,61	394,61	394,56	394,65	394,74	394,52	394,44	394,48	394,56	394,60	394,47	394,32	394,62	394,48	04.03.1957	394,92	394,55	21.10.1957	394,24	0,68	geprüft / QS
1958	394,28	394,19	394,37	394,96	394,95	394,88	394,66	394,55	394,62	394,50	394,42	394,47	394,60	394,54	17.02.1958	395,33	394,57	02.12.1957	394,16	1,17	geprüft / QS
1959	394,58	394,58	394,80	394,57	394,45	394,39	394,35	394,20	394,08	394,38	394,33	394,11	394,56	394,24	12.01.1959	394,82	394,40	19.10.1959	394,03	0,79	geprüft / QS
1960	394,19	394,19	394,32	394,40	394,82	394,77	394,66	394,49	394,34	394,37	394,31	394,42	394,45	394,43	07.03.1960	394,97	394,44	07.12.1959	394,15	0,82	geprüft / QS
1961	394,54	394,61	394,49	394,85	394,68	394,55	394,52	394,85	394,51	394,34	394,42	394,26	394,62	394,48	12.06.1961	395,17	394,55	01.11.1961	394,22	0,95	geprüft / QS
1962	394,23	394,53	394,83	395,00	394,93	394,77	394,57	394,42	394,23	394,03	393,98	393,98	394,71	394,20	29.01.1962	395,14	394,46	29.10.1962	393,98	1,16	geprüft / QS
1963	393,98	393,98	393,98	393,98	394,34	394,79	394,63	394,61	394,60	394,41	394,42	394,39	394,17	394,51	08.04.1963	394,86	394,34	04.03.1963	393,98	0,88	geprüft / QS
1964	394,44	394,56	394,38	394,46	394,52	394,84	394,63	394,44	394,13	393,98	393,98	393,98	394,53	394,19	06.04.1964	394,90	394,36	26.10.1964	393,98	0,92	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERSCHOENENFELD109
Messstellen-Nr. im LGD: 8127
Objektkennzahl: 1131723100013
Abflussjahr: 1938 bis 1981

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIEDERSCHOENENFELD109
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERSCHOENENFELD109
Messstellen-Nr. im LGD: 8127
Objektkennzahl: 1131723100013
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 642215,39
Nordwert: 5398138,29
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 396,24
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,00



Abflussjahre: 1938 bis 1981
Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
1965	393,99	394,19	394,43	394,56	394,66	394,86	394,91	395,11	394,71	394,43	394,31	394,22	394,45	394,61	14.06.1965	395,35	394,53	23.11.1964	393,98	1,37	geprüft / QS	
1966	394,25	394,65	394,81	394,94	394,78	394,81	394,69	394,51	394,56	394,71	394,65	394,57	394,71	394,62	14.02.1966	395,07	394,66	08.11.1965	394,17	0,90	geprüft / QS	
1967	394,72	394,82	394,96	394,88	394,73	394,60	394,48	394,51	394,38	394,23	394,15	394,05	394,79	394,30	02.01.1967	395,11	394,54	23.10.1967	393,99	1,12	geprüft / QS	
1968	394,11	394,20	394,63	394,92	394,87	394,67	394,53	394,43	394,38	394,57	394,66	394,77	394,57	394,56	05.02.1968	394,96	394,56	01.11.1967	394,06	0,90	geprüft / QS	
1969	394,55	394,42	394,43	394,69	394,76	394,66	394,58	394,51	394,34	394,07	393,94	393,94	394,58	394,23	17.03.1969	394,83	394,41	27.10.1969	393,94	0,89	geprüft / QS	
1970	393,97	393,95	393,98	394,60	394,66	394,65	394,74	394,52	394,35	394,31	394,24	394,29	394,30	394,41	23.02.1970	394,92	394,36	22.12.1969	393,94	0,98	geprüft / QS	
1971	394,37	394,50	394,39	394,46	394,51	394,49	394,41	394,49	394,28	394,02	393,83	393,87	394,45	394,15	06.12.1970	394,53	394,30	20.09.1971	393,77	0,76	geprüft / QS	
1972	393,96	394,02	394,06	394,04	394,07	394,15	394,28	394,27	394,16	394,03	393,89	393,78	394,05	394,07	05.06.1972	394,29	394,06	16.10.1972	393,76	0,53	geprüft / QS	
1973	394,20	394,31	394,21	394,28	394,46	394,54	394,48	394,36	394,28	394,17	393,96	393,85	394,33	394,19	24.04.1973	394,59	394,26	15.10.1973	393,81	0,78	geprüft / QS	
1974	394,12	394,55	394,67	394,69	394,63	394,51	394,46	394,41	394,59	394,41	394,32	394,40	394,53	394,43	21.01.1974	394,85	394,48	05.11.1973	393,91	0,94	geprüft / QS	
1975	394,61	394,97	394,77	394,69	394,53	394,54	394,49	394,43	394,60	394,41	394,39	394,29	394,69	394,43	09.12.1974	395,22	394,56	13.10.1975	394,26	0,96	geprüft / QS	
1976	394,35	394,47	394,55	394,54	394,48	394,36	394,28	394,26	394,03	394,10	394,13	394,14	394,46	394,16	26.01.1976	394,66	394,31	30.08.1976	393,92	0,74	geprüft / QS	
1977	394,21	394,32	394,21	394,61	394,47	394,36	394,31	394,21	394,18	394,10	394,18	394,10	394,36	394,18	14.02.1977	394,67	394,27	16.08.1977	394,07	0,60	geprüft / QS	
1978	394,24	394,24	394,34	394,40	394,48	394,44	394,43	394,45	394,39	394,29	394,16	394,20	394,36	394,32	28.03.1978	394,58	394,34	01.11.1977	394,11	0,47	geprüft / QS	
1979	394,20	394,24	394,28	394,51	394,59	394,51	394,34	394,21	394,13	394,14	394,19	394,15	394,39	394,19	12.03.1979	394,72	394,29	13.08.1979	394,10	0,62	geprüft / QS	
1980	394,19	394,34	394,41	394,66	394,50	394,42	394,46	394,25	394,26	394,18	394,12	394,14	394,42	394,23	11.02.1980	394,74	394,33	29.09.1980	394,12	0,62	geprüft / QS	
1981	393,79	393,76	394,13	394,09	394,06	393,99	393,82	393,92	393,93	394,18			393,97	393,96	17.08.1981	394,52	393,97	08.12.1980	393,68	0,84	-	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1939/1940	395,08	395,06	394,95	394,91	395,24	395,19	395,05	395,14	395,20	395,07	395,10	395,13	395,07	395,12	20.11.1939	395,60	395,09	26.02.1940	394,61	0,99	geprüft / QS	
1941/1950	394,42	394,43	394,56	394,63	394,68	394,73	394,69	394,72	394,71	394,60	394,50	394,38	394,57	394,61	09.02.1948	395,44	394,59	12.12.1949	394,04	1,40	geprüft / QS	
1951/1960	394,42	394,46	394,60	394,68	394,76	394,70	394,65	394,59	394,65	394,57	394,48	394,36	394,60	394,55	12.07.1954	395,74	394,58	19.10.1959	394,03	1,71	geprüft / QS	
1961/1970	394,28	394,39	394,49	394,69	394,69	394,72	394,63	394,59	394,42	394,31	394,27	394,25	394,54	394,41	14.06.1965	395,35	394,48	22.12.1969	393,94	1,41	geprüft / QS	
1971/1980	394,25	394,40	394,39	394,49	394,47	394,43	394,39	394,33	394,29	394,19	394,12	394,09	394,40	394,24	09.12.1974	395,22	394,32	16.10.1972	393,76	1,46	geprüft / QS	
1939/1980	394,38	394,45	394,53	394,63	394,68	394,67	394,61	394,58	394,55	394,44	394,37	394,31	394,56	394,48	12.07.1954	395,74	394,52	16.10.1972	393,76	1,98	geprüft / QS	

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERSCHOENENFELD109
Messstellen-Nr. im LGD: 8127
Objektkennzahl: 1131723100013
Abflussjahre: 1938 bis 1981