

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTELSTETTEN 110
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTELSTETTEN 110
 Messstellen-Nr. im LGD: 8128
 Objektkennzahl: 1131723100014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 643277,28
 Nordwert: 5395933,33
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 402,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,33



Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938				399,37	399,32	399,29	399,17	399,28	399,26	399,35	399,70	399,83		399,43	17.10.1938	399,84	399,40	02.05.1938	399,02	0,82	-
1939	399,83	399,75	399,71	399,77	399,92	400,03	400,10	399,97	400,11	400,03	399,97	400,00	399,83	400,03	03.07.1939	400,17	399,93	09.01.1939	399,69	0,48	geprüft / QS
1940	400,28	400,34	400,34	400,38	400,40	400,45	400,36	400,28	400,22	400,14	400,20	400,34	400,36	400,26	25.03.1940	400,51	400,31	09.09.1940	400,09	0,42	geprüft / QS
1941	400,37	400,24	400,24	400,34	400,43	400,45	400,39	400,32	400,21	400,18	400,11	400,06	400,35	400,21	28.04.1941	400,47	400,28	28.10.1941	400,00	0,47	geprüft / QS
1942	399,98	399,99	399,97	399,83	399,89	400,06	400,10	400,07	400,04	399,95	399,75	399,83	399,95	399,96	20.10.1942	400,28	399,95	01.11.1942	399,65	0,63	geprüft / QS
1943	399,67	399,66	399,58	399,63	399,51	399,57	399,57	399,53	399,48	399,31	399,29	399,24	399,60	399,40	07.12.1942	399,93	399,50	25.10.1943	399,23	0,70	geprüft / QS
1944	399,29	399,38	399,46	399,49	399,59	399,94	400,29	400,05	399,97	399,75			399,53	400,01	19.06.1944	400,62	399,72	01.11.1943	399,25	1,37	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	400,27	400,46	400,28	400,33	400,24	400,15	400,05	400,18	400,17	399,86	399,75	400,17	400,29	400,03	31.12.1945	400,79	400,16	30.09.1946	399,73	1,06	geprüft / QS
1947	399,81	399,65	399,71	399,63	400,04	400,21	400,19	400,06	400,02	399,86	399,82	399,74	399,84	399,95	31.03.1947	400,31	399,90	08.09.1947	399,57	0,74	geprüft / QS
1948	400,01	400,11	400,24	400,26	400,10	400,05	400,03	400,35	400,24	400,20	400,04	399,89	400,13	400,13	28.06.1948	400,77	400,13	15.12.1947	399,72	1,05	geprüft / QS
1949	399,96	399,82	399,90	399,91	399,98	399,91	400,15	400,09	399,46	399,66	399,85	399,61	399,91	399,80	16.05.1949	400,37	399,86	04.07.1949	399,33	1,04	geprüft / QS
1950	399,75	400,07	399,94	399,93	399,89	399,88	399,75	398,62	398,52	398,42	398,56	398,70	399,91	398,76	12.12.1949	400,28	399,34	14.08.1950	398,31	1,97	geprüft / QS
1951	398,82	398,72	398,87	399,20	399,25	399,12	399,30	399,31	399,55	399,59	399,82	399,79	399,00	399,56	03.09.1951	399,87	399,28	18.12.1950	398,69	1,18	geprüft / QS
1952	399,95	399,87	399,76	399,83	399,87	400,19	400,31	400,14	400,00	399,74	399,68	399,66	399,91	399,92	26.05.1952	400,35	399,92	17.03.1952	399,58	0,77	geprüft / QS
1953	399,64	399,70	399,77	399,81	400,00	399,87	399,80	399,82	399,73	399,73	399,63	399,64	399,80	399,73	16.03.1953	400,13	399,76	07.09.1953	399,60	0,53	geprüft / QS
1954	399,52	399,51	399,44	399,22	399,18	399,26	399,09	399,01	399,21	399,47	399,47	399,45	399,35	399,28	07.11.1953	399,68	399,32	28.06.1954	399,00	0,68	geprüft / QS
1955	399,64	399,58	399,54	399,68	399,79	399,90	399,81	399,96	399,96	399,81	399,77	399,81	399,69	399,85	04.07.1955	400,07	399,77	03.01.1955	399,46	0,61	geprüft / QS
1956	399,76	399,71	399,60	399,60	399,61	399,73	399,82	399,93	399,91	399,85	399,92	400,01	399,67	399,91	08.10.1956	400,42	399,79	27.02.1956	399,43	0,99	geprüft / QS
1957	399,69	399,78	399,87	400,00	400,05	400,10	400,00	399,95	399,99	399,99	399,78	399,77	399,92	399,91	08.04.1957	400,19	399,92	26.11.1956	399,67	0,52	geprüft / QS
1958	399,69	399,58	399,53	399,58	399,63	399,75	399,81	399,90	399,95	400,02	400,14	400,14	399,63	399,99	22.09.1958	400,63	399,81	27.01.1958	399,47	1,16	geprüft / QS
1959	400,05	399,99	400,00	399,87	399,94	399,92	399,95	399,76	399,60	399,46	399,32	399,25	399,96	399,56	29.12.1958	400,21	399,76	19.10.1959	399,22	0,99	geprüft / QS
1960	399,18	399,07	399,00	398,97	399,10	399,08	399,05	399,05	399,01	398,98	399,00	399,00	399,07	399,02	02.11.1959	399,26	399,04	03.10.1960	398,94	0,32	geprüft / QS
1961	398,98	399,04	399,08	399,22	399,37	399,43	399,46	399,53	399,60	399,57	399,53	399,53	399,19	399,54	17.07.1961	399,68	399,36	07.11.1960	398,96	0,72	geprüft / QS
1962	399,47	399,47	399,46	399,61	399,78	399,86	399,83	399,76	399,66	399,58	399,52	399,42	399,61	399,63	16.04.1962	399,87	399,62	01.11.1962	399,37	0,50	geprüft / QS
1963	399,33	399,27	399,20	399,13	399,18	399,25	399,13	399,17	399,13	399,10	399,09	399,03	399,23	399,11	01.11.1962	399,37	399,17	20.10.1963	399,01	0,36	geprüft / QS
1964	399,05	399,04	399,02	399,01	399,02	399,11	399,17	399,19	399,14	399,06	398,99	398,96	399,04	399,09	14.06.1964	399,20	399,06	01.11.1964	398,95	0,25	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTELSTETTEN 110
 Messstellen-Nr. im LGD: 8128
 Objektkennzahl: 1131723100014
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTELSTETTEN 110
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTELSTETTEN 110
 Messstellen-Nr. im LGD: 8128
 Objektkennzahl: 1131723100014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 643277,28
 Nordwert: 5395933,33
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 402,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,33



Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	398,95	398,94	398,95	398,95	398,97	399,12	399,21	399,40	399,57	399,65	399,67	399,63	398,98	399,52	26.09.1965	399,67	399,25	03.01.1965	398,92	0,75	geprüft / QS
1966	399,62	399,63	399,59	399,63	399,68	399,68	399,66	399,62	399,59	399,57	399,58	399,57	399,64	399,60	24.04.1966	399,69	399,62	02.10.1966	399,55	0,14	geprüft / QS
1967	399,62	399,69	399,81	399,91	399,92	399,87	399,78	399,72	399,62	399,53	399,47	399,39	399,80	399,59	05.03.1967	399,93	399,69	01.11.1967	399,34	0,59	geprüft / QS
1968	399,31	399,25	399,25	399,31	399,37	399,44	399,45	399,42	399,42	399,44	399,51	399,64	399,32	399,48	27.10.1968	399,69	399,40	07.01.1968	399,23	0,46	geprüft / QS
1969	399,58	399,57	399,53	399,57	399,62	399,64	399,63	399,62	399,55	399,46	399,40	399,33	399,59	399,50	27.04.1969	399,65	399,54	01.11.1969	399,29	0,36	geprüft / QS
1970	399,26	399,21	399,15	399,22	399,34	399,35	399,42	399,47	399,44	399,43	399,39	399,35	399,25	399,42	14.06.1970	399,48	399,34	25.01.1970	399,13	0,35	geprüft / QS
1971	399,33	399,31	399,25	399,22	399,20	399,18	399,19	399,21	399,20	399,17	399,12	399,07	399,25	399,16	01.11.1970	399,33	399,20	01.11.1971	399,06	0,27	geprüft / QS
1972	399,05	399,02	398,99	398,95	398,91	398,89	398,86	398,83	398,80	398,75	398,70	398,66	398,97	398,77	14.11.1971	399,06	398,87	29.10.1972	398,65	0,41	geprüft / QS
1973	398,69	398,70	398,68	398,70	398,72	398,75	398,76	398,79	398,80	398,76	398,71	398,70	398,71	398,75	29.07.1973	398,81	398,73	05.11.1972	398,65	0,16	geprüft / QS
1974	398,77	398,82	398,90	399,02	399,08	399,13	399,15	399,19	399,24	399,25	399,24	399,29	398,95	399,23	01.11.1974	399,31	399,09	01.11.1973	398,72	0,60	geprüft / QS
1975	399,37	399,52	399,65	399,81	399,90	399,88	399,80	399,78	399,75	399,67	399,63	399,60	399,69	399,70	30.03.1975	399,91	399,70	01.11.1974	399,31	0,60	geprüft / QS
1976	399,59	399,59	399,59	399,62	399,63	399,58	399,51	399,43	399,35	399,33	399,35	399,35	399,60	399,39	14.03.1976	399,64	399,49	08.08.1976	399,32	0,32	geprüft / QS
1977	399,38	399,43	399,47	399,64	399,83	399,90	399,88	399,79	399,73	399,71	399,66	399,62	399,61	399,73	01.05.1977	399,91	399,67	01.11.1976	399,35	0,56	geprüft / QS
1978	399,58	399,55	399,56	399,64	399,74	399,83	399,92	400,02	400,13	400,10	400,06	400,02	399,65	400,04	16.07.1978	400,15	399,85	18.12.1977	399,54	0,61	geprüft / QS
1979	399,95	399,89	399,85	399,94	400,11	400,16	400,14	400,03	399,94	399,87	399,80	399,72	399,98	399,91	29.04.1979	400,18	399,95	28.10.1979	399,67	0,51	geprüft / QS
1980	399,66	399,57	399,55	399,69	399,73	399,79	399,82	399,79	399,71	399,68	399,65	399,62	399,66	399,71	08.06.1980	399,83	399,69	13.01.1980	399,54	0,29	geprüft / QS
1981	399,60	399,61	399,63	399,64	399,63	399,63	399,62	399,58	399,54	399,59	399,70	399,91	399,62	399,66	01.11.1981	400,03	399,64	26.07.1981	399,53	0,50	geprüft / QS
1982	400,10	400,32	400,62	400,76	400,67	400,51	400,40	400,36	400,28	400,17	400,00	399,84	400,50	400,18	22.02.1982	400,79	400,34	01.11.1982	399,82	0,97	geprüft / QS
1983	399,78	399,79	399,90	400,01	400,12	400,28	400,33	400,26	400,13	399,98	399,83	399,75	399,98	400,05	08.05.1983	400,34	400,01	01.11.1983	399,71	0,63	geprüft / QS
1984	399,67	399,60	399,55	399,62	399,62	399,59	399,58	399,61	399,56	399,49	399,45	399,41	399,61	399,52	01.11.1983	399,71	399,56	28.10.1984	399,39	0,32	geprüft / QS
1985	399,37	399,35	399,39	399,43	399,43	399,42	399,45	399,57	399,67	399,65	399,57	399,53	399,40	399,57	28.07.1985	399,69	399,48	09.12.1984	399,34	0,35	geprüft / QS
1986	399,48	399,44	399,42	399,42	399,49	399,55	399,56	399,58	399,56	399,51	399,47	399,48	399,47	399,53	06.07.1986	399,58	399,50	10.02.1986	399,41	0,17	geprüft / QS
1987	399,46	399,40	399,39	399,40	399,48	399,57	399,63	399,71	399,75	399,79	399,78	399,77	399,45	399,74	16.08.1987	399,80	399,59	11.01.1987	399,38	0,42	geprüft / QS
1988	399,73	399,71	399,75	399,86	399,99	400,08	400,00	399,95	399,87	399,80	399,74	399,66	399,85	399,84	10.04.1988	400,09	399,85	29.11.1987	399,60	0,49	geprüft / QS
1989	399,64	399,68	399,71	399,69	399,65	399,63	399,63	399,62	399,60	399,56	399,51	399,46	399,66	399,56	22.01.1989	399,71	399,61	29.10.1989	399,44	0,27	geprüft / QS
1990	399,43	399,43	399,43	399,48	399,64	399,65	399,62	399,58	399,55	399,48	399,41	399,37	399,51	399,50	08.04.1990	399,66	399,51	28.10.1990	399,35	0,31	geprüft / QS
1991	399,35	399,34	399,36	399,36	399,35	399,32	399,30	399,32	399,35	399,34	399,31	399,28	399,35	399,32	04.02.1991	399,37	399,33	28.10.1991	399,28	0,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTELSTETTEN 110
 Messstellen-Nr. im LGD: 8128
 Objektkennzahl: 1131723100014
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTELSTETTEN 110
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTELSTETTEN 110
Messstellen-Nr. im LGD: 8128
Objektkennzahl: 1131723100014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 643277,28
Nordwert: 5395933,33
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 402,33
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,33



Abflussjahre: 1938 bis 2022
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	399,27	399,26	399,28	399,29	399,33	399,41	399,46	399,47	399,42	399,38	399,35	399,33	399,31	399,40	14.06.1992	399,48	399,35	16.12.1991	399,25	0,23	geprüft / QS
1993	399,43	399,62	399,68	399,70	399,73	399,72	399,68	399,63	399,62	399,59	399,55	399,52	399,65	399,60	19.04.1993	399,73	399,62	02.11.1992	399,35	0,38	geprüft / QS
1994	399,49	399,59	399,70	399,77	399,93	400,18	400,25	400,20	400,10	399,96	399,86	399,78	399,78	400,02	25.04.1994	400,28	399,90	29.11.1993	399,48	0,80	geprüft / QS
1995	399,71	399,63	399,58	399,58	399,57	399,62	399,67	399,71	399,72	399,66	399,61	399,56	399,62	399,65	26.06.1995	399,74	399,64	01.11.1995	399,53	0,21	geprüft / QS
1996	399,51	399,49													01.11.1995	399,53		25.12.1995	399,48	0,05	geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014							399,51								01.06.2014	399,53		01.05.2014	399,50	0,03	geprüft / QS
2015	399,70							399,86							18.06.2015	399,87		01.11.2014	399,69	0,18	geprüft / QS
2016											399,65				01.09.2016	399,66		01.10.2016	399,64	0,02	geprüft / QS
2017							399,49								01.05.2017	399,49		22.05.2017	399,48	0,01	-
2018											399,50				01.10.2018	399,50		01.09.2018	399,50	0,00	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTELSTETTEN 110
Messstellen-Nr. im LGD: 8128
Objektkennzahl: 1131723100014
Abflussjahre: 1938 bis 2022

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTELSTETTEN 110
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTELSTETTEN 110
 Messstellen-Nr. im LGD: 8128
 Objektkennzahl: 1131723100014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 643277,28
 Nordwert: 5395933,33
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 402,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,33



Abflussjahr: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]											
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus			
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
2019	399,56														01.10.2019	399,56		01.09.2019	399,56	0,00	-			
2020	399,60																				-			
2021	399,76																				-			
2022																					11.10.2022	399,95		01.10.2022
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1939/1940	400,06	400,05	400,03	400,07	400,16	400,24	400,23	400,13	400,16	400,08	400,08	400,17	400,10	400,14	25.03.1940	400,51	400,12	09.01.1939	399,69	0,82	geprüft / QS			
1941/1950	399,90	399,93	399,92	399,93	399,96	400,03	400,06	399,92	399,79	399,69	399,64	399,66	399,95	399,81	31.12.1945	400,79	399,87	14.08.1950	398,31	2,48	geprüft / QS			
1951/1960	399,60	399,55	399,54	399,58	399,64	399,69	399,70	399,68	399,69	399,66	399,65	399,65	399,60	399,67	22.09.1958	400,63	399,64	18.12.1950	398,69	1,94	geprüft / QS			
1961/1970	399,32	399,31	399,30	399,36	399,42	399,48	399,48	399,49	399,47	399,44	399,41	399,38	399,36	399,45	05.03.1967	399,93	399,41	03.01.1965	398,92	1,01	geprüft / QS			
1971/1980	399,34	399,34	399,35	399,42	399,49	399,51	399,50	399,49	399,46	399,43	399,39	399,36	399,41	399,44	29.04.1979	400,18	399,42	05.11.1972	398,65	1,53	geprüft / QS			
1981/1990	399,63	399,63	399,68	399,73	399,77	399,79	399,78	399,78	399,75	399,70	399,65	399,62	399,70	399,71	22.02.1982	400,79	399,71	28.10.1990	399,34	1,45	geprüft / QS			
1991/2000	399,46	399,49	399,52	399,54	399,58	399,65	399,67	399,67	399,64	399,59	399,54	399,49	399,54	399,60	25.04.1994	400,28	399,57	16.12.1991	399,25	1,03	geprüft / QS			
2001/2010															18.06.2015	399,87		22.05.2017	399,48	0,39	-			
2011/2020	399,70							399,50	399,86	399,57	399,60	01.10.2021									399,75			
2021/2021																								
1939/2021	399,56	399,56	399,56	399,61	399,66	399,71	399,70	399,69	399,65	399,60	399,57	399,55	399,61	399,63	22.02.1982	400,79	399,62	14.08.1950	398,31	2,48	-			

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTELSTETTEN 110
 Messstellen-Nr. im LGD: 8128
 Objektkennzahl: 1131723100014
 Abflussjahr: 1938 bis 2022