

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Woernitzstein W2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOERNITZSTEIN W2
Messstellen-Nr. im LGD: 8152
Objektkennzahl: 1131 7230 00028
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 626747,86
Nordwert: 5398283,70
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 401,98
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,60



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1972	400,20	400,13	400,12	400,22	400,00	400,22	400,10	400,10	400,00	399,95	399,97	399,93	400,15	400,01	24.04.1972	400,54	400,08	07.08.1972	399,79	0,75	-
1973	400,21	400,23	400,15	400,21	400,51	400,71	400,24	400,07	400,25	400,03	400,05	400,14	400,34	400,13	23.04.1973	401,28	400,23	27.08.1973	399,89	1,39	geprüft / QS
1974	400,42	400,88	400,80	400,67	400,41	400,15	400,23	400,14	400,25	400,19	400,11	400,37	400,55	400,22	21.01.1974	401,47	400,39	23.09.1974	400,00	1,47	geprüft / QS
1975	400,62	401,39	401,01	400,59	400,30	400,46	400,19	400,14	400,29	400,14	400,24	400,20	400,73	400,20	09.12.1974	401,84	400,46	11.08.1975	399,97	1,87	geprüft / QS
1976	400,30	400,33	400,73	400,32	400,19	400,06	400,06	400,02	399,74	399,78	399,94	400,15	400,32	399,95	26.01.1976	401,44	400,14	05.07.1976	399,57	1,87	geprüft / QS
1977	400,22	400,19	400,29	401,36	400,69	400,41	400,41	400,20	400,06	399,97	400,10	400,12	400,53	400,14	07.02.1977	401,65	400,33	24.08.1977	399,85	1,80	geprüft / QS
1978	400,37	400,42	400,40	400,43	400,94	400,41	401,13	400,76	400,48	400,52	400,24	400,26	400,50	400,56	25.05.1978	401,99	400,53	20.02.1978	400,04	1,95	geprüft / QS
1979	400,29	400,40	400,58	401,08	400,96	400,70	400,37	400,24	400,11	400,14	400,17	400,18	400,67	400,20	13.03.1979	402,19	400,44	25.07.1979	399,73	2,46	geprüft / QS
1980	400,29	400,63	400,22	401,01	400,25	400,58	400,48	400,18	400,46	400,15	400,09	400,25	400,50	400,27	27.04.1980	402,06	400,38	23.01.1980	399,87	2,19	geprüft / QS
1981	400,25	400,40	400,63	400,81	400,57	400,25	400,32	400,24	400,20	400,20	400,17	400,93	400,48	400,34	09.02.1981	402,12	400,41	03.02.1981	399,90	2,22	geprüft / QS
1982	400,68	401,26	401,08	400,93	400,45	400,28	400,25	400,16	400,10	400,10	400,02	400,26	400,78	400,15	01.02.1982	402,52	400,47	21.09.1982	399,56	2,96	geprüft / QS
1983	400,33	400,88	400,79	400,79	400,82	400,98	400,58	400,40	400,18	400,20	400,14	400,18	400,77	400,28	10.04.1983	402,20	400,52	10.09.1983	399,86	2,34	geprüft / QS
1984	400,16	400,11	400,50	401,00	400,50	400,40	400,39	400,86	400,26	400,11	400,16	400,21	400,44	400,33	08.06.1984	402,52	400,39	14.12.1983	399,57	2,95	geprüft / QS
1985	400,19	400,04	400,23	400,59	400,38	400,35	400,54	400,56	400,18	400,13	400,15	400,13	400,30	400,28	03.02.1985	401,88	400,29	15.12.1984	399,55	2,33	geprüft / QS
1986	400,06	400,28	401,08	400,50	400,60	400,52	400,51	400,53	400,30	400,31	400,31	400,38	400,51	400,39	15.01.1986	402,12	400,45	09.11.1985	399,61	2,51	geprüft / QS
1987	400,53	400,59	400,94	400,61	401,04	400,52	400,70	400,62	400,59	400,65	400,44	400,39	400,71	400,56	03.03.1987	402,25	400,64	19.09.1987	400,29	1,96	geprüft / QS
1988	400,46	400,63	400,66	400,76	401,47	400,89	400,38	400,38	400,22	400,22	400,36	400,37	400,81	400,32	17.03.1988	402,62	400,57	05.07.1988	399,86	2,76	geprüft / QS
1989	400,29	401,19	400,56	400,41	400,37	400,48	400,34	400,23	400,20	400,18	400,14	399,95	400,55	400,17	07.12.1988	401,90	400,36	17.10.1989	399,57	2,33	geprüft / QS
1990	400,25	400,48	400,35	400,90	400,75	400,31	400,21	400,19	400,42	400,18	400,17	400,19	400,51	400,23	16.02.1990	402,40	400,37	26.11.1989	400,01	2,39	geprüft / QS
1991	400,42	400,43	400,63	400,31	400,45	400,26	400,23	400,33	400,24	400,14	400,18	400,22	400,42	400,23	02.01.1991	401,00	400,32	13.08.1991	399,72	1,28	geprüft / QS
1992	400,19	400,29	400,30	400,37	400,65	400,57	400,24	400,23	400,14	400,11	400,14	400,18	400,40	400,17	26.03.1992	401,67	400,28	09.10.1992	399,62	2,05	geprüft / QS
1993	400,63	400,75	400,48	400,45	400,39	400,32	400,20	400,24	400,24	400,17	400,18	400,27	400,50	400,22	23.11.1992	401,18	400,36	25.08.1993	400,10	1,08	geprüft / QS
1994	400,32	401,14	400,92	400,65	400,60	401,12	400,47	400,31	400,24	400,18	400,18	400,18	400,79	400,26	15.04.1994	403,03	400,53	24.08.1994	400,08	2,95	geprüft / QS
1995	400,20	400,20	400,55	400,62	400,75	400,64	400,30	400,55	400,28	400,20	400,21	400,20	400,49	400,29	29.01.1995	401,71	400,39	14.07.1995	399,89	1,82	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOERNITZSTEIN W2
Messstellen-Nr. im LGD: 8152
Objektkennzahl: 1131 7230 00028
Abflussjahre: 1972 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Woernitzstein W2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOERNITZSTEIN W2
Messstellen-Nr. im LGD: 8152
Objektkennzahl: 1131 7230 00028
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 626747,86
Nordwert: 5398283,70
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 401,98
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,60



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
1999																							geprüft / QS
2000																							geprüft / QS
2001																							geprüft / QS
2002																							geprüft / QS
2003																							geprüft / QS
2004																							geprüft / QS
2005																							geprüft / QS
2006																							geprüft / QS
2007																							geprüft / QS
2008																							geprüft / QS
2009																							geprüft / QS
2010																							geprüft / QS
2011																							geprüft / QS
2012																							geprüft / QS
2013																							geprüft / QS
2014																							geprüft / QS
2015	400,34		400,47						400,57						27.01.2014	400,47		01.02.2014	400,47	0,00	geprüft / QS		
2016										400,50					06.07.2015	400,57		27.11.2014	400,33	0,24	geprüft / QS		
2017															01.08.2016	400,51		01.09.2016	400,48	0,03	geprüft / QS		
2018				400,31											01.03.2017	400,34		17.02.2017	400,29	0,05	-		
2019			401,82												23.01.2018	401,86		01.01.2018	401,76	0,10	-		
2020			400,84												01.01.2019	400,88		24.01.2019	400,81	0,07	-		
2021				401,00											20.02.2020	401,01		01.03.2020	401,00	0,01	-		
2022					400,46										01.03.2021	400,47		01.04.2021	400,45	0,03	-		
2023									400,08						01.08.2022	400,11		07.07.2022	400,06	0,05	-		
2024						400,57									04.04.2023	400,57		01.04.2023	400,56	0,01	-		
2025					400,53						400,32				01.03.2024	400,54		01.11.2024	400,30	0,24	-		
							400,21								01.06.2025	400,22		08.05.2025	400,20	0,02	-		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOERNITZSTEIN W2
Messstellen-Nr. im LGD: 8152
Objektkennzahl: 1131 7230 00028
Abflussjahre: 1972 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Woernitzstein W2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOERNITZSTEIN W2
Messstellen-Nr. im LGD: 8152
Objektkennzahl: 1131 7230 00028
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 626747,86
Nordwert: 5398283,70
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 401,98
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,60

Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1972/1980	400,32	400,51	400,48	400,65	400,47	400,41	400,36	400,20	400,18	400,10	400,10	400,18	400,48	400,19	13.03.1979	402,19	400,33	05.07.1976	399,57	2,62	-
1981/1990	400,32	400,59	400,68	400,73	400,70	400,50	400,42	400,42	400,27	400,23	400,21	400,30	400,59	400,31	17.03.1988	402,62	400,45	15.12.1984	399,55	3,07	geprüft / QS
1991/2000	400,35	400,56	400,58	400,48	400,57	400,58	400,29	400,33	400,23	400,16	400,18	400,21	400,52	400,23	15.04.1994	403,03	400,38	09.10.1992	399,62	3,41	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	400,34		401,04	400,66					400,57	400,50					23.01.2018	401,86		17.02.2017	400,29	1,57	-
2021/2025					400,49	400,57	400,21		400,08			400,32			04.04.2023	400,57		07.07.2022	400,06	0,51	-
1972/2025	400,33	400,55	400,63	400,65	400,58	400,49	400,36	400,32	400,23	400,18	400,16	400,24	400,53	400,25	15.04.1994	403,03	400,39	15.12.1984	399,55	3,48	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOERNITZSTEIN W2
Messstellen-Nr. im LGD: 8152
Objektkennzahl: 1131 7230 00028
Abflussjahre: 1972 bis 2025