

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM W7
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM W7
 Messstellen-Nr. im LGD: 8153
 Objektkennzahl: 1131 7129 00013
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619898,71
 Nordwert: 5415153,01
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,42
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,88

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 06.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr				Sommerhalbjahr								Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1972	409,42	409,40	409,37	409,40	409,39	409,44	409,39	409,34	409,30	409,19	409,06	408,99	409,40	409,21	14.02.1972	409,52	409,31	23.10.1972	408,96	0,56	-
1973	409,26	409,39	409,26	409,42	409,44	409,45	409,36	409,25	409,40	409,33	409,18	409,20	409,37	409,29	30.07.1973	409,62	409,33	01.11.1972	409,06	0,56	geprüft / QS
1974	409,36	409,44	409,44	409,46	409,44	409,31	409,35	409,22	409,31	409,30	409,17	409,32	409,41	409,28	20.10.1974	409,54	409,34	29.09.1974	409,11	0,43	geprüft / QS
1975	409,43	409,54	409,46	409,44	409,42	409,43	409,32	409,30	409,42	409,31	409,30	409,20	409,45	409,31	01.12.1974	409,70	409,38	12.10.1975	409,17	0,53	geprüft / QS
1976	409,31	409,40	409,44	409,40	409,40	409,35	409,26	409,21	408,98	409,13	409,18	409,36	409,39	409,19	25.01.1976	409,47	409,29	18.07.1976	408,88	0,59	geprüft / QS
1977	409,41	409,40	409,41	409,53	409,46	409,42	409,40	409,25	409,09	409,16	409,16	409,13	409,44	409,20	07.02.1977	409,66	409,32	24.07.1977	409,04	0,62	geprüft / QS
1978	409,39	409,41	409,42	409,45	409,45	409,40	409,45	409,48	409,39	409,39	409,30	409,37	409,42	409,39	18.06.1978	409,76	409,41	01.11.1977	409,26	0,51	geprüft / QS
1979	409,37	409,40	409,40	409,49	409,50	409,48	409,37	409,19	409,17	409,16	409,23	409,23	409,44	409,22	11.03.1979	409,69	409,33	08.07.1979	409,11	0,58	geprüft / QS
1980	409,38	409,43	409,39	409,47	409,41	409,44	409,39	409,33	409,43	409,24	409,23	409,28	409,42	409,32	27.04.1980	409,59	409,37	24.08.1980	409,16	0,43	geprüft / QS
1981	409,36	409,48	409,45	409,59	409,43	409,33	409,34	409,35	409,33	409,31	409,26	409,45	409,44	409,34	08.02.1981	409,94	409,39	13.09.1981	409,24	0,70	geprüft / QS
1982	409,44	409,51	409,55	409,53	409,42	409,35	409,26	409,16	409,14	409,20	409,15	409,27	409,47	409,20	31.01.1982	410,07	409,33	19.09.1982	409,11	0,96	geprüft / QS
1983	409,38	409,45	409,48	409,43	409,45	409,51	409,45	409,42	409,39	409,40	409,36	409,30	409,45	409,38	10.04.1983	409,69	409,42	01.11.1983	409,29	0,40	geprüft / QS
1984	409,28	409,39	409,51	409,54	409,39	409,42	409,56	409,50	409,34	409,22	409,26	409,31	409,42	409,37	05.02.1984	409,75	409,39	02.09.1984	409,16	0,59	geprüft / QS
1985	409,31	409,39	409,40	409,50	409,53	409,42	409,37	409,39	409,30	409,20	409,28	409,21	409,43	409,29	03.02.1985	409,71	409,36	11.08.1985	409,17	0,54	geprüft / QS
1986	409,29	409,40	409,59	409,39	409,53	409,45	409,47	409,44	409,44	409,44	409,41	409,43	409,44	409,44	19.01.1986	409,69	409,44	01.11.1985	409,21	0,48	geprüft / QS
1987	409,46	409,43	409,46	409,49	409,53	409,49	409,54	409,49	409,52	409,45	409,50	409,42	409,48	409,49	01.03.1987	409,76	409,48	18.10.1987	409,35	0,41	geprüft / QS
1988	409,55	409,51	409,52	409,57	409,61	409,49	409,37	409,41	409,33	409,33	409,43	409,41	409,54	409,38	04.09.1988	409,72	409,46	24.07.1988	409,24	0,48	geprüft / QS
1989	409,42	409,56	409,45	409,44	409,40	409,47	409,37	409,32	409,21	409,28	409,30	409,29	409,46	409,29	11.12.1988	409,63	409,38	23.07.1989	409,15	0,48	geprüft / QS
1990	409,34	409,50	409,43	409,56	409,47	409,42	409,29	409,30	409,46	409,14	409,20	409,28	409,45	409,28	15.02.1990	410,05	409,37	04.09.1990	409,07	0,98	geprüft / QS
1991	409,43	409,44	409,48	409,35	409,54	409,41	409,36	409,39	409,33	409,30	409,20	409,25	409,44	409,30	18.06.1991	409,74	409,37	11.09.1991	409,11	0,63	geprüft / QS
1992	409,33	409,41	409,44	409,48	409,51	409,45	409,32	409,33	409,27	409,10	409,11	409,29	409,44	409,24	24.03.1992	409,81	409,34	30.08.1992	409,02	0,79	geprüft / QS
1993	409,52	409,52	409,46	409,44	409,43	409,38	409,25	409,22	409,40	409,31	409,31	409,40	409,46	409,31	22.11.1992	409,75	409,39	15.06.1993	409,16	0,59	geprüft / QS
1994	409,44	409,61	409,53	409,46	409,49	409,56	409,39	409,38	409,25	409,18	409,25	409,27	409,51	409,29	21.12.1993	410,44	409,40	14.08.1994	409,14	1,30	geprüft / QS
1995	409,32	409,37	409,46	409,46	409,48	409,36	409,31	409,46	409,33	409,17	409,27	409,25	409,41	409,30	15.06.1995	409,71	409,35	21.08.1995	409,13	0,58	geprüft / QS
1996																				geprüft / QS	
1997																				geprüft / QS	
1998																				geprüft / QS	

Name im LGD: FESSENHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 8153
 Objektkennzahl: 1131 7129 00013
 Abflussjahre: 1972 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM W7
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM W7
 Messstellen-Nr. im LGD: 8153
 Objektkennzahl: 1131 7129 00013
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619898,71
 Nordwert: 5415153,01
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,42
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,88

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 06.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]										Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]						Prüfstatus	Name im LGD: FESSENHEIM	Messstellen-Nr. im LGD: 8153	Objektkennzahl: 1131 7129 00013	Abflussjahre: 1972 bis 2025	W7		
	Nov	Dez	Winterhalbjahr		Mär	Apr	Sommerhalbjahr				Halbjahr	Höchster Wert Datum	Mittelwert MW	Niedrigster Wert Datum	HW - NW [m]									
			Jan	Feb			Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer										
1999																								
2000																								
2001																								
2002																								
2003																								
2004																								
2005																								
2006																								
2007																								
2008																								
2009																								
2010																								
2011																								
2012																								
2013																								
2014			409,37													01.02.2014	409,37							
2015	409,43															27.11.2014	409,43							
2016																01.08.2016	409,28							
2017			409,19													01.03.2017	409,20							
2018			409,67													23.01.2018	409,68							
2019			409,46													01.01.2019	409,46							
2020			409,57													20.02.2020	409,57							
2021			409,42													01.03.2021	409,42							
2022																01.08.2022	409,28							
2023			409,43													04.04.2023	409,43							
2024			409,40													01.03.2024	409,40							
2025			409,34													01.06.2025	409,35							

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM W7
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM W7
 Messstellen-Nr. im LGD: 8153
 Objektkennzahl: 1131 7129 00013
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619898,71
 Nordwert: 5415153,01
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,42
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,88

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 06.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW	
Jahresbezug	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	Prüfstatus	
Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]																					Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]	
1972/1980	409,37	409,42	409,40	409,45	409,43	409,41	409,36	409,28	409,28	409,25	409,20	409,23	409,42	409,27	18.06.1978	409,76	409,34	18.07.1976	408,88	0,88	-	
1981/1990	409,38	409,46	409,48	409,51	409,48	409,44	409,40	409,38	409,35	409,30	409,32	409,34	409,46	409,35	31.01.1982	410,07	409,40	04.09.1990	409,07	1,00	geprüft / QS	
1991/2000	409,41	409,47	409,47	409,44	409,49	409,43	409,32	409,36	409,32	409,21	409,23	409,29	409,45	409,29	21.12.1993	410,44	409,37	30.08.1992	409,02	1,42	geprüft / QS	
2001/2010	409,43	409,50 409,38				409,31 409,27				409,28				23.01.2018		409,68		17.02.2017		409,18		0,50
2011/2020	409,41 409,43 409,34				409,39				409,39				04.04.2023		409,43		07.07.2022		409,27		0,16	-
2021/2025	409,39	409,45	409,46	409,46	409,46	409,43	409,37	409,34	409,31	409,26	409,25	409,29	409,44	409,30	21.12.1993	410,44	409,37	18.07.1976	408,88	1,56	-	
1972/2025	409,39	409,45	409,46	409,46	409,46	409,43	409,37	409,34	409,31	409,26	409,25	409,29	409,44	409,30	21.12.1993	410,44	409,37	18.07.1976	408,88	1,56	-	

Name im LGD: FESSENHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 8153
 Objektkennzahl: 1131 7129 00013
 Abflussjahre: 1972 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten