

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Holzkirchen W7A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOLZKIRCHEN W7A
Messstellen-Nr. im LGD: 8154
Objektkennzahl: 1131 7129 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 618970,46
Nordwert: 5415026,96
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,95
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,45

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 02.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1972	407,81	407,79	407,78	407,83	407,81	407,91	407,87	407,89	407,92	407,82	407,78	407,77	407,82	407,84	24.04.1972	408,09	407,83	31.01.1972	407,72	0,37	-
1973	408,00	407,93	407,85	408,03	408,36	408,49	408,04	407,90	407,95	407,91	407,83	407,82	408,11	407,91	22.04.1973	409,11	408,01	01.11.1972	407,78	1,33	geprüft / QS
1974	408,00	408,50	408,61	408,67	408,27	408,00	407,94	407,89	407,98	407,90	407,84	408,01	408,34	407,93	21.01.1974	409,30	408,13	22.09.1974	407,80	1,50	geprüft / QS
1975	408,24	409,22	408,82	408,59	408,22	408,31	408,02	407,94	408,06	407,91	407,90	407,87	408,57	407,95	08.12.1974	409,46	408,26	12.10.1975	407,85	1,61	geprüft / QS
1976	407,93	407,95	408,60	408,41	408,09	407,97	407,87	407,81	407,79	407,81	407,84	407,82	408,16	407,82	25.01.1976	409,39	407,99	27.06.1976	407,75	1,64	geprüft / QS
1977	407,84	407,94	408,10	409,30	408,67	408,33	408,28	407,98	407,88	407,84	407,83	407,83	408,36	407,94	07.02.1977	409,72	408,15	02.10.1977	407,78	1,94	geprüft / QS
1978	408,00	408,10	408,19	408,45	408,84	408,35	408,69	408,61	408,17	408,24	408,01	408,07	408,32	408,30	18.06.1978	409,20	408,31	11.12.1977	407,88	1,32	geprüft / QS
1979	407,96	408,20	408,37	408,96	408,82	408,82	408,24	407,94	407,86	407,84	407,80	407,77	408,52	407,91	08.04.1979	409,39	408,21	16.09.1979	407,74	1,65	geprüft / QS
1980	407,85	408,34	408,26	408,84	408,23	408,63	408,33	407,95	408,36	407,96	407,85	407,86	408,36	408,05	27.04.1980	409,78	408,21	01.11.1979	407,79	2,00	geprüft / QS
1981	407,85	408,08	408,81	408,73	408,52	408,06	408,02	408,03	407,98	407,89	407,84	408,71	408,34	408,08	08.02.1981	409,50	408,21	06.09.1981	407,80	1,70	geprüft / QS
1982	408,53	408,99	408,89	408,71	408,26	407,95	407,80	407,73	407,70	407,68	407,64	407,73	408,56	407,71	31.01.1982	409,65	408,14	03.10.1982	407,59	2,06	geprüft / QS
1983	407,75	408,49	408,69	408,53	408,69	408,90	408,27	408,14	407,91	407,84	407,74	407,72	408,51	407,94	19.12.1982	409,57	408,22	02.10.1983	407,70	1,87	geprüft / QS
1984	407,72	407,78	408,13	408,55	408,05	408,11	408,03	408,61	407,94	407,75	407,73	407,73	408,06	407,97	10.06.1984	409,46	408,01	02.09.1984	407,68	1,78	geprüft / QS
1985	407,72	407,73	407,97	408,56	408,32	408,00	408,02	408,37	407,96	407,74	407,73	407,69	408,05	407,92	03.02.1985	409,55	407,98	20.10.1985	407,68	1,87	geprüft / QS
1986	407,71	407,94	408,77	408,33	408,40	408,25	408,28	408,15	407,86	407,83	407,87	408,02	408,23	408,00	19.01.1986	409,56	408,12	03.11.1985	407,69	1,87	geprüft / QS
1987	408,13	408,06	408,43	408,48	408,72	408,42	408,44	408,46	408,37	408,25	408,24	407,96	408,37	408,29	01.03.1987	409,48	408,33	18.10.1987	407,88	1,60	geprüft / QS
1988	408,16	408,45	408,42	408,58	409,22	408,73	407,97	407,98	407,83	407,76	407,86	407,91	408,59	407,89	27.03.1988	409,62	408,24	21.08.1988	407,74	1,88	geprüft / QS
1989	407,87	408,79	408,28	408,08	407,95	408,00	407,89	407,78	407,71	407,79	407,73	407,73	408,16	407,77	11.12.1988	409,53	407,97	23.07.1989	407,65	1,88	geprüft / QS
1990	407,84	408,25	408,02	408,56	408,46	407,93	407,77	407,72	407,98	407,64	407,62	407,67	408,18	407,73	16.02.1990	409,83	407,95	21.09.1990	407,56	2,27	geprüft / QS
1991	407,92	408,02	408,24	407,87	408,14	407,88	407,80	407,84	407,75	407,72	407,67	407,65	408,01	407,74	02.01.1991	408,58	407,87	16.10.1991	407,62	0,96	geprüft / QS
1992	407,69	407,82	407,89	408,05	408,31	408,31	407,84	407,82	407,75	407,62	407,57	407,68	408,01	407,71	26.03.1992	409,22	407,86	21.09.1992	407,52	1,70	geprüft / QS
1993	408,11	408,54	408,24	408,13	408,02	407,86	407,76	407,75	407,71	407,71	407,69	407,78	408,15	407,73	14.12.1992	408,82	407,94	24.09.1993	407,63	1,19	geprüft / QS
1994	407,91	408,78	408,76	408,47	408,38	408,77	408,14	407,98	407,80	407,67	407,66	407,65	408,51	407,82	21.12.1993	410,30	408,17	30.09.1994	407,56	2,74	geprüft / QS
1995	407,70	407,70	408,18	408,49	408,53	408,37	407,86	408,11	407,87	407,72	407,72	407,70	408,16	407,83	27.01.1995	409,66	408,00	09.11.1994	407,60	2,06	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HOLZKIRCHEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8154
Objektkennzahl: 1131 7129 00014
Abflussjahr: 1972 bis 2025

W7A

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Holzkirchen W7A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOLZKIRCHEN W7A
Messstellen-Nr. im LGD: 8154
Objektkennzahl: 1131 7129 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 618970,46
Nordwert: 5415026,96
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,95
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,45

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 02.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
1999																							geprüft / QS
2000																							geprüft / QS
2001																							geprüft / QS
2002																							geprüft / QS
2003																							geprüft / QS
2004																							geprüft / QS
2005																							geprüft / QS
2006																							geprüft / QS
2007																							geprüft / QS
2008																							geprüft / QS
2009																							geprüft / QS
2010																							geprüft / QS
2011																							geprüft / QS
2012																							geprüft / QS
2013																							geprüft / QS
2014															27.01.2014 408,43			01.01.2014 408,43	0,00	geprüft / QS			
2015	408,31														01.11.2014 408,32			01.08.2015 407,97	0,35	geprüft / QS			
2016															01.08.2016 407,93			01.09.2016 407,91	0,02	geprüft / QS			
2017															01.03.2017 407,83			17.02.2017 407,77	0,06	-			
2018															23.01.2018 409,54			01.01.2018 409,42	0,12	-			
2019															01.01.2019 408,70			24.01.2019 408,64	0,06	-			
2020															20.02.2020 408,98			01.03.2020 408,96	0,02	-			
2021															01.03.2021 408,29			01.04.2021 408,26	0,03	-			
2022															01.11.2022 407,87			11.10.2022 407,83	0,04	-			
2023															01.05.2023 408,22			01.04.2023 408,20	0,02	-			
2024															06.03.2024 408,34			31.10.2024 407,91	0,43	-			
2025													407,95		01.06.2025 407,96			01.05.2025 407,94	0,02	-			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HOLZKIRCHEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8154
Objektkennzahl: 1131 7129 00014
Abflussjahr: 1972 bis 2025

W7A

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Holzkirchen W7A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOLZKIRCHEN W7A
Messstellen-Nr. im LGD: 8154
Objektkennzahl: 1131 7129 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 618970,46
Nordwert: 5415026,96
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,95
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,45



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 02.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1972/1980	407,96	408,22	408,29	408,56	408,37	408,31	408,14	407,99	408,00	407,91	407,85	407,87	408,28	407,96	27.04.1980	409,78	408,12	31.01.1972	407,72	2,06	-
1981/1990	407,93	408,26	408,44	408,51	408,46	408,24	408,05	408,10	407,92	407,82	407,80	407,89	408,31	407,93	16.02.1990	409,83	408,12	21.09.1990	407,56	2,27	geprüft / QS
1991/2000	407,86	408,17	408,26	408,20	408,28	408,24	407,88	407,90	407,78	407,69	407,66	407,69	408,17	407,77	21.12.1993	410,30	407,97	21.09.1992	407,52	2,78	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	408,31		408,86	408,38					407,97	407,92					23.01.2018	409,54		17.02.2017	407,77	1,77	-
2021/2025					408,30	408,21	407,95		407,84		407,89				06.03.2024	408,34		11.10.2022	407,83	0,51	-
1972/2025	407,94	408,22	408,40	408,46	408,38	408,26	408,04	408,02	407,92	407,83	407,79	407,84	408,27	407,91	21.12.1993	410,30	408,09	21.09.1992	407,52	2,78	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HOLZKIRCHEN W7A
Messstellen-Nr. im LGD: 8154
Objektkennzahl: 1131 7129 00014
Abflussjahre: 1972 bis 2025