

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FESSENHEIM W8A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM W8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8155
 Objektkennzahl: 1131 7129 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619784,18
 Nordwert: 5413796,53
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,42
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,80

Abflussjahre: **1972 bis 2023**

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1972	407,54	407,57	407,58	407,64	407,66	407,72	407,75	407,74	407,81	407,65	407,51	407,44	407,62	407,65	03.07.1972	407,91	407,64	23.10.1972	407,42	0,49	-
1973	407,53	407,69	407,70	407,83	408,02	408,06	407,95	407,77	407,76	407,75	407,62	407,54	407,80	407,73	23.04.1973	408,15	407,77	06.11.1972	407,44	0,71	geprüft / QS
1974	407,71	408,10	408,19	408,27	408,24	408,00	407,85	407,75	407,70	407,65	407,57	407,62	408,09	407,69	25.02.1974	408,43	407,89	12.11.1973	407,53	0,90	geprüft / QS
1975	407,84	408,49	408,43	408,33	408,18	408,14	408,03	407,95	408,17	408,04	407,91	407,80	408,23	407,98	23.12.1974	408,70	408,11	01.11.1974	407,77	0,94	geprüft / QS
1976	407,84	407,99	408,16	408,25	408,11	407,94	407,83	407,74	407,52	407,42	407,45	407,59	408,05	407,59	26.01.1976	408,39	407,82	30.08.1976	407,34	1,05	geprüft / QS
1977	407,67	407,86	407,86	408,58	408,54	408,28	408,33	408,07	407,84	407,67	407,60	407,57	408,13	407,85	21.02.1977	408,90	407,99	24.10.1977	407,56	1,34	geprüft / QS
1978	407,75	407,84	407,95	408,08	408,43	408,13	408,53	408,44	408,14	407,99	407,86	407,85	408,03	408,14	29.05.1978	408,78	408,08	01.11.1977	407,61	1,18	geprüft / QS
1979	407,81	407,89	407,98	408,39	408,65	408,51	408,07	407,81	407,63	407,47	407,44	407,47	408,20	407,65	19.03.1979	408,80	407,93	17.09.1979	407,40	1,40	geprüft / QS
1980	407,54	407,87	408,01	408,71	408,23	408,27	408,42	408,00	408,12	407,94	407,72	407,64	408,10	407,97	28.04.1980	408,87	408,04	01.11.1979	407,44	1,43	geprüft / QS
1981	407,61	407,92	408,56	408,70	408,46	408,09	407,91	407,90	407,71	407,71	407,65	408,31	408,22	407,87	09.02.1981	409,32	408,04	01.12.1980	407,59	1,73	geprüft / QS
1982	408,55	408,77	408,88	408,84	408,29	408,06	407,92	407,78	407,68	407,64	407,55	407,62	408,57	407,70	01.02.1982	409,59	408,13	27.09.1982	407,52	2,07	geprüft / QS
1983	407,69	408,32	408,65	408,45	408,60	408,74	408,40	408,28	408,05	407,83	407,72	407,66	408,41	407,99	11.04.1983	409,23	408,20	24.10.1983	407,61	1,62	geprüft / QS
1984	407,64	407,66	407,98	408,60	408,46	408,24	408,17	408,54	408,16	407,88	407,75	407,76	408,10	408,04	12.06.1984	408,90	408,07	12.12.1983	407,63	1,27	geprüft / QS
1985	407,73	407,78	407,93	408,58	408,39	408,18	408,20	408,39	408,06	407,82	407,70	407,65	408,10	407,97	04.02.1985	408,88	408,03	28.10.1985	407,63	1,25	geprüft / QS
1986	407,66	407,80	408,39	408,40	408,34	408,24	408,27	408,19	407,88	407,80	407,96	408,03	408,14	408,02	20.01.1986	408,88	408,08	04.11.1985	407,63	1,25	geprüft / QS
1987	408,10	408,12	408,51	408,38	408,65	408,31	408,42	408,38	408,34	408,27	408,34	408,16	408,34	408,32	02.03.1987	409,14	408,33	15.12.1986	407,99	1,15	geprüft / QS
1988	408,20	408,35	408,31	408,32	408,72	408,54	408,10	408,24	407,95	407,81	408,02	407,98	408,41	408,02	28.03.1988	409,10	408,21	29.08.1988	407,75	1,35	geprüft / QS
1989	407,92	408,54	408,28	408,08	408,04	408,08	407,99	407,76	407,65	407,98	407,86	407,80	408,16	407,84	12.12.1988	408,84	408,00	17.07.1989	407,57	1,27	geprüft / QS
1990	408,01	408,16	408,18	408,49	408,48	408,12	407,93	407,81	408,15	407,81	407,66	407,64	408,24	407,83	16.02.1990	409,60	408,04	23.10.1990	407,63	1,97	geprüft / QS
1991	407,79	408,04	408,20	408,01	408,15	408,03	407,93	407,90	407,89	407,83	407,69	407,66	408,04	407,82	06.01.1991	408,31	407,93	26.10.1991	407,64	0,67	geprüft / QS
1992	407,66	407,75	407,97	408,04	408,21	408,31	408,00	407,75	407,60	407,47	407,41	407,48	407,99	407,62	25.03.1992	408,71	407,80	26.09.1992	407,39	1,32	geprüft / QS
1993	407,87	408,33	408,22	408,13	408,02	407,90	407,78	407,67	407,64	407,64	407,61	407,74	408,08	407,68	13.12.1992	408,52	407,88	02.09.1993	407,60	0,92	geprüft / QS
1994	407,92	408,45	408,49	408,29	408,18	408,58	408,23	408,08	407,90	407,75	407,73	407,71	408,32	407,90	22.12.1993	410,08	408,11	16.08.1994	407,68	2,40	geprüft / QS
1995	407,75	407,82	408,09	408,48	408,46	408,27	408,00	408,14	407,93	407,69	407,62	407,59	408,15	407,83	27.01.1995	409,19	407,99	28.10.1995	407,58	1,61	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS

Name im LGD: FESSENHEIM W8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8155
 Objektkennzahl: 1131 7129 00015
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM W8A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM W8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8155
 Objektkennzahl: 1131 7129 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619784,18
 Nordwert: 5413796,53
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,42
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,80

Abflussjahre: 1972 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014			408,24												27.01.2014	408,24		01.01.2014	408,24	0,00	geprüft / QS
2015	408,13														01.11.2014	408,14		06.07.2015	408,11	0,03	geprüft / QS
2016															03.08.2016	408,20		01.09.2016	408,17	0,03	geprüft / QS
2017				407,97											01.03.2017	407,99		17.02.2017	407,96	0,03	-
2018			408,84												23.01.2018	408,86		01.01.2018	408,80	0,06	-
2019			408,55												01.01.2019	408,56		24.01.2019	408,54	0,02	-
2020				408,55											20.02.2020	408,55		01.03.2020	408,54	0,01	-
2021					408,20										01.03.2021	408,22		01.04.2021	408,18	0,04	-
2022										407,56					01.08.2022	407,58		07.07.2022	407,55	0,03	-
2023											407,92				01.05.2023	407,93		01.04.2023	407,91	0,03	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1972/1980	407,69	407,92	407,99	408,23	408,23	408,12	408,09	407,92	407,85	407,73	407,63	407,61	408,03	407,81	21.02.1977	408,90	407,92	30.08.1976	407,34	1,56	-

Name im LGD: FESSENHEIM W8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8155
 Objektkennzahl: 1131 7129 00015
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM W8A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM W8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8155
 Objektkennzahl: 1131 7129 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619784,18
 Nordwert: 5413796,53
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,42
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,80

Abflussjahr: 1972 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	407,91	408,14	408,37	408,48	408,44	408,26	408,13	408,13	407,96	407,86	407,82	407,86	408,27	407,96	16.02.1990	409,60	408,11	27.09.1982	407,52	2,08	geprüft / QS
1991/2000	407,80	408,08	408,20	408,19	408,21	408,22	407,99	407,91	407,79	407,68	407,61	407,64	408,11	407,77	22.12.1993	410,08	407,94	26.09.1992	407,39	2,69	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	408,13		408,54	408,26					408,11	408,18					23.01.2018	408,86		17.02.2017	407,96	0,90	-
2021/2023					408,20	407,92			407,56						01.03.2021	408,22		07.07.2022	407,55	0,67	-
1972/2023	407,82	408,05	408,23	408,32	408,31	408,19	408,08	408,00	407,88	407,79	407,71	407,72	408,15	407,86	22.12.1993	410,08	408,00	30.08.1976	407,34	2,74	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FESSENHEIM W8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8155
 Objektkennzahl: 1131 7129 00015
 Abflussjahre: 1972 bis 2023