

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROSSELFINGEN E4A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROSSELFINGEN E4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8160
 Objektkennzahl: 1131 7129 00017
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 615238,34
 Nordwert: 5410620,49
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,72
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,92

Abflussjahre: **1972 bis 2023**
 Ausgabedatum: 19.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|----------------|-------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW [m] | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | | Datum | NW |
| 1972 | 409,48 | 409,57 | 409,65 | 409,95 | 410,15 | 410,21 | 410,16 | 410,19 | 410,06 | 409,75 | 409,56 | 409,44 | 409,84 | 409,86 | 19.06.1972 | 410,27 | 409,85 | 29.11.1971 | 409,41 | 0,86 | - |
| 1973 | 409,65 | 410,13 | 410,03 | 410,25 | 410,31 | 410,29 | 410,15 | 410,01 | 410,48 | 410,40 | 410,07 | 409,95 | 410,11 | 410,18 | 09.07.1973 | 410,94 | 410,14 | 06.11.1972 | 409,42 | 1,52 | geprüft / QS |
| 1974 | 410,33 | 410,57 | 410,54 | 410,51 | 410,42 | 410,19 | 410,24 | 410,16 | 410,23 | 410,08 | 409,89 | 410,12 | 410,43 | 410,12 | 19.11.1973 | 410,85 | 410,27 | 30.09.1974 | 409,84 | 1,01 | geprüft / QS |
| 1975 | 410,47 | 410,65 | 410,60 | 410,53 | 410,39 | 410,40 | 410,24 | 410,19 | 410,44 | 410,30 | 410,27 | 410,20 | 410,51 | 410,27 | 02.12.1974 | 410,72 | 410,39 | 16.06.1975 | 410,05 | 0,67 | geprüft / QS |
| 1976 | 410,17 | 410,26 | 410,43 | 410,42 | 410,31 | 410,21 | 410,05 | 409,82 | 409,51 | 409,34 | 409,28 | 409,35 | 410,30 | 409,56 | 26.01.1976 | 410,52 | 409,93 | 13.09.1976 | 409,25 | 1,27 | geprüft / QS |
| 1977 | 409,42 | 409,74 | 409,89 | 410,63 | 410,53 | 410,38 | 410,47 | 410,19 | 409,89 | 409,68 | 409,59 | 409,55 | 410,10 | 409,89 | 21.02.1977 | 410,76 | 410,00 | 01.11.1976 | 409,39 | 1,37 | geprüft / QS |
| 1978 | 409,75 | 409,99 | 410,35 | 410,41 | 410,55 | 410,35 | 410,64 | 410,58 | 410,39 | 410,52 | 410,30 | 410,31 | 410,23 | 410,46 | 19.06.1978 | 411,07 | 410,35 | 01.11.1977 | 409,57 | 1,50 | geprüft / QS |
| 1979 | 410,28 | 410,39 | 410,36 | 410,60 | 410,61 | 410,55 | 410,34 | 410,18 | 409,94 | 409,74 | 409,67 | 409,72 | 410,46 | 409,93 | 13.03.1979 | 411,26 | 410,20 | 21.09.1979 | 409,60 | 1,66 | geprüft / QS |
| 1980 | 409,93 | 410,45 | 410,41 | 410,63 | 410,37 | 410,48 | 410,45 | 410,23 | 410,39 | 410,11 | 409,88 | 409,81 | 410,38 | 410,15 | 25.04.1980 | 411,15 | 410,26 | 03.11.1979 | 409,70 | 1,45 | geprüft / QS |
| 1981 | 409,84 | 410,04 | 410,45 | 410,39 | 410,34 | 410,15 | 410,17 | 410,20 | 410,04 | 410,14 | 410,05 | 410,47 | 410,20 | 410,18 | 08.02.1981 | 411,15 | 410,19 | 05.12.1980 | 409,83 | 1,32 | geprüft / QS |
| 1982 | 410,44 | 410,64 | 410,49 | 410,46 | 410,26 | 410,16 | 410,11 | 409,97 | 409,78 | 409,71 | 409,62 | 409,77 | 410,41 | 409,83 | 31.01.1982 | 411,27 | 410,12 | 29.09.1982 | 409,57 | 1,70 | geprüft / QS |
| 1983 | 409,90 | 410,39 | 410,52 | 410,47 | 410,52 | 410,55 | 410,40 | 410,28 | 410,20 | 410,08 | 409,90 | 409,84 | 410,39 | 410,12 | 17.12.1982 | 411,23 | 410,25 | 01.11.1983 | 409,80 | 1,43 | geprüft / QS |
| 1984 | 409,80 | 409,87 | 410,37 | 410,56 | 410,42 | 410,30 | 410,30 | 410,48 | 410,12 | 409,97 | 409,77 | 409,76 | 410,22 | 410,07 | 07.06.1984 | 411,58 | 410,14 | 01.11.1984 | 409,72 | 1,86 | geprüft / QS |
| 1985 | 409,73 | 409,79 | 410,05 | 410,46 | 410,44 | 410,25 | 410,39 | 410,46 | 410,13 | 409,94 | 409,90 | 409,81 | 410,12 | 410,10 | 01.02.1985 | 411,01 | 410,11 | 22.11.1984 | 409,72 | 1,29 | geprüft / QS |
| 1986 | 409,76 | 410,08 | 410,51 | 410,38 | 410,54 | 410,45 | 410,62 | 410,41 | 410,10 | 410,09 | 410,29 | 410,31 | 410,29 | 410,30 | 23.01.1986 | 411,07 | 410,29 | 03.11.1985 | 409,74 | 1,33 | geprüft / QS |
| 1987 | 410,37 | 410,38 | 410,42 | 410,47 | 410,61 | 410,38 | 410,58 | 410,54 | 410,59 | 410,47 | 410,52 | 410,34 | 410,44 | 410,51 | 28.02.1987 | 411,18 | 410,47 | 02.05.1987 | 410,22 | 0,96 | geprüft / QS |
| 1988 | 410,43 | 410,53 | 410,54 | 410,58 | 410,70 | 410,42 | 410,18 | 410,32 | 410,11 | 409,95 | 410,21 | 410,25 | 410,53 | 410,17 | 16.03.1988 | 411,24 | 410,35 | 01.09.1988 | 409,84 | 1,40 | geprüft / QS |
| 1989 | 410,17 | 410,46 | 410,24 | 410,18 | 410,17 | 410,27 | 410,17 | 410,06 | 409,85 | 409,72 | 409,58 | 409,58 | 410,25 | 409,83 | 05.12.1988 | 411,27 | 410,04 | 29.09.1989 | 409,55 | 1,72 | geprüft / QS |
| 1990 | 409,80 | 410,02 | 410,11 | 410,34 | 410,22 | 410,13 | 409,98 | 409,75 | 410,07 | 409,65 | 409,52 | 409,53 | 410,10 | 409,75 | 15.02.1990 | 411,35 | 409,93 | 30.09.1990 | 409,51 | 1,84 | geprüft / QS |
| 1991 | 409,77 | 410,11 | 410,18 | 410,14 | 410,19 | 410,10 | 410,09 | 410,12 | 410,02 | 409,76 | 409,42 | 409,44 | 410,08 | 409,81 | 18.06.1991 | 410,43 | 409,94 | 23.09.1991 | 409,38 | 1,05 | geprüft / QS |
| 1992 | 409,50 | 409,68 | 410,04 | 410,16 | 410,30 | 410,26 | 410,00 | 409,66 | 409,52 | 409,46 | 409,40 | 409,50 | 409,99 | 409,59 | 24.03.1992 | 410,86 | 409,79 | 30.09.1992 | 409,39 | 1,47 | geprüft / QS |
| 1993 | 410,08 | 410,24 | 410,19 | 410,15 | 410,12 | 410,07 | 410,04 | 409,80 | 409,72 | 409,79 | 409,76 | 409,92 | 410,14 | 409,84 | 05.12.1992 | 410,37 | 409,99 | 29.07.1993 | 409,69 | 0,68 | geprüft / QS |
| 1994 | 410,13 | 410,37 | 410,20 | 410,16 | 410,14 | 410,43 | 410,20 | 410,14 | 409,92 | 409,61 | 409,46 | 409,49 | 410,24 | 409,80 | 14.04.1994 | 411,46 | 410,02 | 13.09.1994 | 409,45 | 2,01 | geprüft / QS |
| 1995 | 409,56 | 409,68 | 410,10 | 410,23 | 410,30 | 410,26 | 410,14 | 410,45 | 410,23 | 410,04 | 410,05 | 409,93 | 410,02 | 410,14 | 15.06.1995 | 410,76 | 410,08 | 07.11.1994 | 409,52 | 1,24 | geprüft / QS |
| 1996 | 409,99 | 410,20 | 410,22 | 410,25 | 410,24 | 410,23 | 410,16 | 409,99 | 410,06 | 410,03 | 409,96 | 409,96 | 410,19 | 410,02 | 24.12.1995 | 410,42 | 410,11 | 11.11.1995 | 409,87 | 0,55 | geprüft / QS |
| 1997 | 410,21 | 410,33 | 410,21 | 410,36 | 410,38 | 410,22 | 410,03 | 409,60 | 409,74 | 409,64 | 409,50 | 409,46 | 410,29 | 409,66 | 27.02.1997 | 410,78 | 409,97 | 09.10.1997 | 409,45 | 1,33 | geprüft / QS |
| 1998 | 409,53 | 409,70 | 409,98 | 410,15 | 410,23 | 410,20 | 410,04 | 409,89 | 409,53 | 409,39 | 409,43 | 410,13 | 409,97 | 409,73 | 30.10.1998 | 411,08 | 409,85 | 02.09.1998 | 409,37 | 1,71 | geprüft / QS |

Name im LGD: GROSSELFINGEN E4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8160
 Objektkennzahl: 1131 7129 00017
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: GROSSELFINGEN E4A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROSSELFINGEN E4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8160
 Objektkennzahl: 1131 7129 00017
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 615238,34
 Nordwert: 5410620,49
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,72
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,92

Abflussjahre: 1972 bis 2023

Ausgabedatum: 19.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|---------|------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | Datum | NW | [m] |
| 1999 | 410,57 | 410,51 | 410,28 | 410,35 | 410,27 | 410,20 | 410,25 | 410,19 | 410,12 | 409,89 | 409,80 | 409,76 | 410,36 | 410,00 | 01.11.1998 | 410,98 | 410,18 | 01.11.1999 | 409,67 | 1,31 | geprüft / QS |
| 2000 | 409,78 | 410,26 | 410,30 | 410,33 | 410,31 | 410,28 | 410,12 | 409,98 | 409,68 | 409,53 | 409,41 | 409,50 | 410,21 | 409,70 | 31.03.2000 | 410,93 | 409,96 | 20.09.2000 | 409,38 | 1,55 | geprüft / QS |
| 2001 | 409,67 | 409,95 | 410,25 | 410,25 | 410,37 | 410,22 | 410,12 | 409,82 | 409,53 | 409,39 | 409,36 | 409,42 | 410,12 | 409,61 | 13.03.2001 | 410,65 | 409,86 | 04.09.2001 | 409,33 | 1,32 | geprüft / QS |
| 2002 | 409,66 | 410,28 | 410,30 | 410,30 | 410,38 | 410,18 | 410,20 | 410,18 | 410,01 | 410,13 | 410,26 | 410,33 | 410,18 | 410,18 | 22.03.2002 | 411,15 | 410,18 | 03.11.2001 | 409,45 | 1,70 | geprüft / QS |
| 2003 | 410,52 | 410,31 | 410,40 | 410,24 | 410,18 | 410,12 | 410,05 | 409,67 | 409,38 | 409,25 | 409,23 | 409,26 | 410,29 | 409,47 | 12.11.2002 | 411,15 | 409,88 | 03.10.2003 | 409,21 | 1,94 | geprüft / QS |
| 2004 | 409,31 | 409,38 | 410,04 | 410,23 | 410,19 | 410,18 | 410,13 | 409,87 | 409,60 | 409,41 | 409,32 | 409,37 | 409,89 | 409,62 | 14.01.2004 | 411,15 | 409,75 | 06.10.2004 | 409,29 | 1,86 | geprüft / QS |
| 2005 | 409,59 | 409,81 | 410,26 | 410,31 | 410,47 | 410,41 | 410,28 | 410,04 | 409,84 | 409,94 | 410,17 | 410,22 | 410,14 | 410,08 | 19.03.2005 | 411,19 | 410,11 | 01.11.2004 | 409,50 | 1,69 | geprüft / QS |
| 2006 | 410,14 | 410,20 | 410,20 | 410,23 | 410,40 | 410,33 | 410,20 | 410,09 | 409,94 | 409,76 | 409,67 | 409,60 | 410,25 | 409,88 | 10.03.2006 | 411,22 | 410,06 | 30.10.2006 | 409,58 | 1,64 | geprüft / QS |
| 2007 | 409,60 | 409,62 | 409,82 | 410,24 | 410,32 | 410,18 | 410,00 | 410,32 | 410,23 | 410,27 | 410,19 | 410,25 | 409,96 | 410,21 | 21.06.2007 | 410,65 | 410,09 | 10.11.2006 | 409,57 | 1,08 | geprüft / QS |
| 2008 | 410,30 | 410,36 | 410,34 | 410,24 | 410,46 | 410,42 | 410,21 | 410,06 | 409,87 | 409,66 | 409,53 | 409,57 | 410,35 | 409,82 | 13.04.2008 | 410,89 | 410,08 | 20.09.2008 | 409,51 | 1,38 | geprüft / QS |
| 2009 | 409,67 | 410,04 | 410,25 | 410,32 | 410,44 | 410,28 | 410,42 | 410,19 | 410,15 | 409,97 | 409,74 | 409,65 | 410,17 | 410,02 | 14.05.2009 | 410,91 | 410,09 | 04.11.2008 | 409,63 | 1,28 | geprüft / QS |
| 2010 | 409,79 | 410,22 | 410,35 | 410,43 | 410,30 | 410,21 | 410,24 | 410,34 | 410,09 | 410,34 | 410,22 | 410,18 | 410,22 | 410,23 | 04.02.2010 | 410,67 | 410,22 | 01.11.2009 | 409,66 | 1,01 | geprüft / QS |
| 2011 | 410,22 | 410,41 | 410,50 | 410,18 | 410,14 | 410,10 | 409,88 | 409,55 | 409,85 | 410,17 | 410,00 | 409,85 | 410,26 | 409,88 | 09.01.2011 | 411,25 | 410,07 | 06.07.2011 | 409,40 | 1,85 | geprüft / QS |
| 2012 | 409,87 | 410,21 | 410,42 | 410,36 | 410,26 | 410,18 | 410,10 | 409,89 | 409,71 | 409,47 | 409,29 | 409,34 | 410,22 | 409,63 | 22.01.2012 | 410,64 | 409,92 | 20.09.2012 | 409,27 | 1,37 | geprüft / QS |
| 2013 | 409,59 | 410,34 | 410,38 | 410,48 | 410,38 | 410,31 | 410,20 | 410,38 | 410,00 | 409,72 | 409,73 | 410,04 | 410,25 | 410,01 | 02.02.2013 | 411,10 | 410,13 | 02.11.2012 | 409,38 | 1,72 | geprüft / QS |
| 2014 | 410,29 | 410,21 | 410,26 | 410,23 | 410,17 | 410,08 | 409,87 | 409,53 | 409,39 | 409,53 | 410,21 | 410,25 | 410,21 | 409,80 | 17.10.2014 | 410,59 | 410,00 | 21.07.2014 | 409,26 | 1,33 | geprüft / QS |
| 2015 | 410,22 | 410,19 | 410,48 | 410,25 | 410,21 | 410,23 | 410,15 | | 409,65 | 409,43 | 409,31 | 409,33 | 410,26 | 409,58 | 11.01.2015 | 411,11 | 409,95 | 17.09.2015 | 409,29 | 1,82 | geprüft / QS |
| 2016 | 409,41 | 409,52 | 410,00 | 410,29 | 410,29 | 410,26 | 410,16 | 410,43 | 410,18 | 410,07 | 409,74 | 409,68 | 409,96 | 410,04 | 17.06.2016 | 410,80 | 410,00 | 01.11.2015 | 409,36 | 1,44 | geprüft / QS |
| 2017 | 409,75 | 409,82 | 409,83 | 409,97 | 410,24 | 410,14 | 410,31 | 410,05 | 409,96 | 410,12 | 410,23 | 409,95 | 409,96 | 410,10 | 02.05.2017 | 410,69 | 410,03 | 13.10.2017 | 409,19 | 1,50 | geprüft / QS |
| 2018 | 410,27 | 410,41 | 410,66 | 410,33 | 410,26 | 410,22 | 410,15 | 410,07 | 409,82 | 409,45 | 409,36 | 409,43 | 410,36 | 409,71 | 05.01.2018 | 411,27 | 410,04 | 30.08.2018 | 409,31 | 1,96 | geprüft / QS |
| 2019 | 409,49 | 409,99 | 410,54 | 410,37 | 410,34 | 410,21 | 410,11 | 409,99 | 409,78 | 409,70 | 409,56 | 409,64 | 410,16 | 409,80 | 14.01.2019 | 411,16 | 409,98 | 03.11.2018 | 409,46 | 1,70 | geprüft / QS |
| 2020 | 409,71 | 409,87 | 410,19 | 410,50 | 410,43 | 410,20 | 409,93 | 409,81 | 409,69 | 409,65 | 409,61 | 409,58 | 410,15 | 409,71 | 05.02.2020 | 410,79 | 409,93 | 09.10.2020 | 409,54 | 1,25 | geprüft / QS |
| 2021 | 409,63 | 409,75 | 410,00 | 410,44 | 410,28 | 410,21 | 410,26 | 410,26 | 410,43 | 410,18 | 409,96 | 409,85 | 410,05 | 410,16 | 11.07.2021 | 410,98 | 410,11 | 06.11.2020 | 409,61 | 1,37 | geprüft / QS |
| 2022 | 409,86 | 410,14 | 410,42 | 410,47 | 410,29 | 410,46 | 410,16 | 409,80 | 409,49 | 409,25 | 409,31 | 409,47 | 410,27 | 409,58 | 09.04.2022 | 410,89 | 409,93 | 31.08.2022 | 409,20 | 1,69 | geprüft / QS |
| 2023 | 409,55 | 409,73 | 410,26 | 410,27 | 410,31 | 410,35 | 410,44 | 410,02 | 409,76 | 409,76 | 409,82 | 409,76 | 410,08 | 409,93 | 28.04.2023 | 410,79 | 410,00 | 05.11.2022 | 409,50 | 1,29 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |
| 1972/1980 | 409,94 | 410,19 | 410,25 | 410,44 | 410,41 | 410,34 | 410,30 | 410,17 | 410,15 | 409,99 | 409,83 | 409,83 | 410,26 | 410,05 | 13.03.1979 | 411,26 | 410,15 | 13.09.1976 | 409,25 | 2,01 | - |

Name im LGD: GROSSELFINGEN E4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8160
 Objektkennzahl: 1131 7129 00017
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROSSELFINGEN E4A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROSSELFINGEN E4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8160
 Objektkennzahl: 1131 7129 00017
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 615238,34
 Nordwert: 5410620,49
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,72
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,92

Abflussjahr: **1972 bis 2023**
 Ausgabedatum: 19.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|---------|------|--------------|--|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | | |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | |
| 1981/1990 | 410,02 | 410,22 | 410,37 | 410,43 | 410,42 | 410,30 | 410,29 | 410,25 | 410,10 | 409,97 | 409,94 | 409,97 | 410,29 | 410,09 | 07.06.1984 | 411,58 | 410,19 | 30.09.1990 | 409,51 | 2,07 | geprüft / QS | |
| 1991/2000 | 409,91 | 410,11 | 410,17 | 410,23 | 410,25 | 410,22 | 410,11 | 409,98 | 409,85 | 409,71 | 409,62 | 409,71 | 410,15 | 409,83 | 14.04.1994 | 411,46 | 409,99 | 20.09.2000 | 409,37 | 2,09 | geprüft / QS | |
| 2001/2010 | 409,82 | 410,02 | 410,22 | 410,28 | 410,35 | 410,25 | 410,18 | 410,06 | 409,86 | 409,81 | 409,77 | 409,79 | 410,16 | 409,91 | 10.03.2006 | 411,22 | 410,03 | 03.10.2003 | 409,21 | 2,01 | geprüft / QS | |
| 2011/2020 | 409,88 | 410,10 | 410,33 | 410,30 | 410,27 | 410,19 | 410,09 | 409,97 | 409,80 | 409,73 | 409,70 | 409,71 | 410,18 | 409,83 | 05.01.2018 | 411,27 | 410,01 | 13.10.2017 | 409,19 | 2,08 | geprüft / QS | |
| 2021/2023 | 409,68 | 409,88 | 410,22 | 410,39 | 410,29 | 410,34 | 410,29 | 410,03 | 409,89 | 409,73 | 409,70 | 409,69 | 410,13 | 409,89 | 11.07.2021 | 410,98 | 410,01 | 31.08.2022 | 409,20 | 1,78 | geprüft / QS | |
| 1972/2023 | 409,90 | 410,11 | 410,26 | 410,34 | 410,34 | 410,27 | 410,20 | 410,08 | 409,95 | 409,84 | 409,77 | 409,79 | 410,20 | 409,94 | 07.06.1984 | 411,58 | 410,07 | 31.08.2022 | 409,19 | 2,39 | - | |

Name im LGD: GROSSELFINGEN E4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8160
 Objektkennzahl: 1131 7129 00017
 Abflussjahr: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten