

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ENKINGEN E4B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ENKINGEN E4B
Messstellen-Nr. im LGD: 8161
Objektkennzahl: 1131 7129 00018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 616109,73
Nordwert: 5409939,79
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,26
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,89



Abflussjahr: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1972	408,97	409,02	409,10	409,27	409,28	409,40	409,32	409,30	409,18	408,96	408,80	408,73	409,17	409,05	24.04.1972	409,58	409,11	23.10.1972	408,71	0,87	-
1973	408,95	409,22	409,23	409,36	409,42	409,40	409,25	409,18	409,68	409,50	409,18	409,17	409,26	409,33	09.07.1973	410,11	409,29	06.11.1972	408,74	1,37	geprüft / QS
1974	409,55	409,68	409,65	409,63	409,53	409,28	409,39	409,33	409,47	409,25	409,14	409,40	409,55	409,33	19.11.1973	409,97	409,44	23.09.1974	409,10	0,87	geprüft / QS
1975	409,67	409,80	409,76	409,73	409,62	409,63	409,42	409,45	409,79	409,53	409,56	409,44	409,70	409,53	07.07.1975	409,91	409,62	16.06.1975	409,29	0,62	geprüft / QS
1976	409,54	409,68	409,70	409,65	409,53	409,38	409,28	409,14	408,82	408,68	408,63	408,76	409,58	408,88	01.12.1975	409,80	409,23	13.09.1976	408,59	1,21	geprüft / QS
1977	408,89	409,18	409,22	409,81	409,61	409,47	409,58	409,26	409,08	408,93	408,87	408,86	409,36	409,10	09.02.1977	410,09	409,23	01.11.1976	408,81	1,28	geprüft / QS
1978	409,18	409,28	409,37	409,61	409,76	409,57	409,77	409,71	409,51	409,59	409,38	409,44	409,46	409,57	19.06.1978	410,13	409,52	01.11.1977	408,92	1,21	geprüft / QS
1979	409,40	409,45	409,40	409,69	409,69	409,60	409,37	409,21	409,09	408,91	408,88	409,01	409,54	409,08	13.03.1979	410,49	409,31	20.09.1979	408,79	1,70	geprüft / QS
1980	409,21	409,52	409,44	409,73	409,41	409,53	409,52	409,28	409,54	409,22	409,05	409,03	409,47	409,27	05.02.1980	410,25	409,37	01.11.1979	408,99	1,26	geprüft / QS
1981	409,09	409,25	409,62	409,56	409,56	409,32	409,35	409,34	409,24	409,29	409,24	409,73	409,40	409,37	09.02.1981	410,34	409,38	10.11.1980	409,08	1,26	geprüft / QS
1982	409,63	409,83	409,70	409,69	409,44	409,30	409,25	409,15	409,04	408,98	408,82	409,07	409,60	409,05	31.01.1982	410,40	409,33	27.09.1982	408,78	1,62	geprüft / QS
1983	409,18	409,57	409,63	409,54	409,62	409,66	409,46	409,34	409,26	409,21	409,12	409,07	409,53	409,24	10.04.1983	410,35	409,39	01.11.1983	409,03	1,32	geprüft / QS
1984	409,03	409,12	409,46	409,56	409,40	409,29	409,26	409,52	409,24	409,01	408,92	408,96	409,31	409,15	07.06.1984	410,75	409,23	15.09.1984	408,88	1,87	geprüft / QS
1985	408,93	409,03	409,21	409,48	409,51	409,26	409,32	409,40	409,19	409,03	409,03	408,93	409,24	409,15	01.02.1985	410,07	409,19	01.11.1985	408,90	1,17	geprüft / QS
1986	408,95	409,15	409,58	409,32	409,51	409,35	409,60	409,37	409,13	409,14	409,29	409,36	409,31	409,32	24.01.1986	410,31	409,31	05.11.1985	408,90	1,41	geprüft / QS
1987	409,38	409,41	409,43	409,44	409,60	409,32	409,50	409,50	409,60	409,47	409,53	409,34	409,43	409,49	28.02.1987	410,39	409,46	02.05.1987	409,22	1,17	geprüft / QS
1988	409,44	409,53	409,48	409,48	409,78	409,41	409,22	409,31	409,18	409,15	409,35	409,32	409,52	409,25	15.03.1988	410,48	409,39	31.08.1988	409,06	1,42	geprüft / QS
1989	409,28	409,68	409,42	409,36	409,32	409,44	409,28	409,14	408,95	408,86	408,77	408,77	409,42	408,96	05.12.1988	410,38	409,19	02.10.1989	408,73	1,65	geprüft / QS
1990	409,02	409,21	409,27	409,58	409,45	409,33	408,87	408,40	409,19	408,89	408,72	408,74	409,31	408,80	15.02.1990	410,64	409,06	09.06.1990	408,28	2,36	geprüft / QS
1991	408,98	409,25	409,34	409,25	409,35	409,23	409,19	409,19	409,06	408,91	408,73	408,74	409,23	408,97	21.06.1991	409,54	409,10	22.09.1991	408,70	0,84	geprüft / QS
1992	408,80	408,98	409,21	409,27	409,41	409,39	409,21	409,07	408,96	408,79	408,63	408,74	409,18	408,90	24.03.1992	409,82	409,04	28.09.1992	408,62	1,20	geprüft / QS
1993	409,29	409,43	409,33	409,28	409,24	409,19	409,15	409,04	409,05	409,09	409,06	409,20	409,29	409,10	12.12.1992	409,59	409,20	21.06.1993	408,96	0,63	geprüft / QS
1994	409,29	409,61	409,46	409,36	409,30	409,57	409,28	409,19	408,92	408,76	408,69	408,73	409,43	408,93	21.12.1993	410,69	409,18	29.09.1994	408,68	2,01	geprüft / QS
1995	408,82	408,94	409,24	409,35	409,37	409,28	409,14	409,56	409,27	409,09	409,11	409,09	409,17	409,21	18.06.1995	409,84	409,19	09.11.1994	408,77	1,07	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ENKINGEN E4B
Messstellen-Nr. im LGD: 8161
Objektkennzahl: 1131 7129 00018
Abflussjahr: 1972 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ENKINGEN E4B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ENKINGEN E4B
Messstellen-Nr. im LGD: 8161
Objektkennzahl: 1131 7129 00018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 616109,73
Nordwert: 5409939,79
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,26
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,89



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus						
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW							
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]							
1999																							geprüft / QS				
2000																							geprüft / QS				
2001																							geprüft / QS				
2002																							geprüft / QS				
2003																							geprüft / QS				
2004																							geprüft / QS				
2005																							geprüft / QS				
2006																							geprüft / QS				
2007																							geprüft / QS				
2008																							geprüft / QS				
2009																							geprüft / QS				
2010																							geprüft / QS				
2011																							geprüft / QS				
2012																							geprüft / QS				
2013																							geprüft / QS				
2014																				01.02.2014	409,24	01.01.2014	409,24	0,00	geprüft / QS		
2015	409,35																			27.11.2014	409,35	06.07.2015	409,29	0,06	geprüft / QS		
2016																						03.08.2016	409,33	01.09.2016	409,31	0,02	geprüft / QS
2017																						01.03.2017	409,23	17.02.2017	409,21	0,02	-
2018																						23.01.2018	409,76	01.01.2018	409,72	0,04	-
2019																						01.01.2019	409,38	24.01.2019	409,35	0,03	-
2020																						20.02.2020	409,35	01.03.2020	409,35	0,00	-
2021																						01.03.2021	409,28	01.04.2021	409,25	0,03	-
2022																						01.08.2022	408,79	07.07.2022	408,76	0,03	-
2023																						01.05.2023	409,13	01.04.2023	409,11	0,02	-
2024																						06.03.2024	409,34	01.11.2024	409,16	0,18	-
2025																						01.06.2025	409,12	08.05.2025	409,10	0,02	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ENKINGEN E4B
Messstellen-Nr. im LGD: 8161
Objektkennzahl: 1131 7129 00018
Abflussjahre: 1972 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ENKINGEN E4B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ENKINGEN E4B
Messstellen-Nr. im LGD: 8161
Objektkennzahl: 1131 7129 00018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 616109,73
Nordwert: 5409939,79
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,26
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,89



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1972/1980	409,26	409,42	409,43	409,61	409,54	409,47	409,43	409,32	409,35	409,17	409,05	409,10	409,46	409,24	13.03.1979	410,49	409,35	13.09.1976	408,59	1,90	-
1981/1990	409,19	409,38	409,48	409,50	409,52	409,37	409,31	409,25	409,20	409,10	409,08	409,13	409,41	409,18	07.06.1984	410,75	409,29	09.06.1990	408,28	2,47	geprüft / QS
1991/2000	409,04	409,24	409,32	409,30	409,34	409,33	409,19	409,21	409,05	408,93	408,84	408,90	409,26	409,02	21.12.1993	410,69	409,14	28.09.1992	408,62	2,07	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	409,35		409,45	409,28					409,29	409,32					23.01.2018	409,76		17.02.2017	409,21	0,55	-
2021/2025					409,30	409,12	409,11		408,77			409,17			06.03.2024	409,34		07.07.2022	408,76	0,58	-
1972/2025	409,19	409,37	409,43	409,48	409,47	409,39	409,32	409,27	409,21	409,10	409,02	409,07	409,39	409,17	07.06.1984	410,75	409,28	09.06.1990	408,28	2,47	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ENKINGEN E4B
Messstellen-Nr. im LGD: 8161
Objektkennzahl: 1131 7129 00018
Abflussjahre: 1972 bis 2025