

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MONHEIM 568
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MONHEIM 568
Messstellen-Nr. im LGD: 8166
Objektkennzahl: 1131 7131 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 635990,69
Nordwert: 5412107,00
Grundwasserleiter: Jura (allg.)
Geländehöhe [m ü. NN]: 496,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 57,07

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1973							449,46	449,15	448,90	448,82	448,28	447,70		448,72	02.05.1973	449,55		01.11.1973	447,47	2,08	-
1974	447,55	448,57	449,39	450,59	450,82	450,66	450,34	450,07	449,83	449,70	449,27	449,27	449,60	449,75	25.03.1974	450,91	449,67	12.11.1973	447,21	3,70	geprüft / QS
1975	450,55	451,82	453,22	453,55	453,52	453,40	453,28	452,87	453,08	452,83	452,56	452,13	452,68	452,79	03.03.1975	453,68	452,73	01.11.1974	450,11	3,58	geprüft / QS
1976	451,86	452,20	452,51	452,92	453,02	452,63	452,17	451,72	451,13	450,62	450,07	449,82	452,52	450,92	08.03.1976	453,16	451,72	01.11.1976	449,69	3,47	geprüft / QS
1977	449,61	449,95	449,86	451,57	453,15	453,35	453,51	453,08	452,65	452,12	451,70	451,23	451,25	452,38	09.05.1977	453,61	451,81	15.11.1976	449,57	4,04	geprüft / QS
1978	451,41	451,48	451,96	451,96	452,83	453,59	454,43	455,16	455,79	455,96	455,64	455,39	452,21	455,39	14.08.1978	456,11	453,80	01.11.1977	451,06	5,05	geprüft / QS
1979	455,15	454,87	454,81	455,00	455,95	456,91	456,79	456,19	455,59	454,98	454,38	453,86	455,45	455,30	24.04.1979	457,20	455,37	01.11.1979	453,50	3,70	geprüft / QS
1980	453,38	453,65	453,68	454,41	454,66	454,69	455,65	455,30	455,56	455,72	454,95	454,45	454,08	455,27	25.07.1980	456,15	454,67	22.11.1979	453,19	2,96	geprüft / QS
1981	453,88	453,62	454,19	454,54	455,13	455,05	454,42	454,13	453,61	453,37	452,86	453,47	454,40	453,64	29.03.1981	455,45	454,02	29.09.1981	452,60	2,85	geprüft / QS
1982	455,18	456,20	457,12	457,59	457,50	457,15	456,45	455,79	455,16	454,70	454,11	453,77	456,79	455,00	23.02.1982	457,80	455,89	30.10.1982	453,62	4,18	geprüft / QS
1983	453,61	454,14	455,26	455,70	455,87	456,39	456,58	456,35	455,91	455,49	454,95	454,39	455,16	455,61	30.04.1983	456,85	455,39	11.11.1982	453,42	3,43	geprüft / QS
1984	453,87	453,43	453,69	454,55	454,68	454,94	454,63	455,01	454,84	454,38	453,94	453,60	454,19	454,40	21.06.1984	455,26	454,30	27.12.1983	453,16	2,10	geprüft / QS
1985	453,07	452,68	452,49	453,22	453,44	453,68	453,51	454,28	454,06	453,52	453,02	452,48	453,10	453,48	19.06.1985	454,44	453,29	30.10.1985	452,27	2,17	geprüft / QS
1986	451,96	451,70	452,20	453,21	453,01	453,32		453,84	453,01	452,78	452,51	452,29	452,57	452,89	16.06.1986	453,99	452,71	16.12.1985	451,63	2,36	geprüft / QS
1987	452,75	452,47	453,43	453,38	454,29	454,76	454,97	455,15	455,36	455,55	455,40	455,04	453,51	455,25	14.08.1987	455,69	454,38	25.12.1986	452,24	3,45	geprüft / QS
1988	454,53	454,47	454,67	454,86	455,45	456,98	456,71	456,40	455,90	455,30	455,10	454,82	455,16	455,70	19.04.1988	457,17	455,43	18.12.1987	454,25	2,92	geprüft / QS
1989	455,02	455,65	456,41	455,90	455,59	455,24	455,14	454,67					455,63		22.01.1989	456,54	455,45	01.07.1989	454,41	2,13	geprüft / QS
1990			452,89	453,15	453,27	453,00	452,96	452,66	452,24	452,22	452,07	451,82	453,08	452,33	26.02.1990	453,53	452,63	22.10.1990	451,76	1,77	geprüft / QS
1991	451,70	451,74	452,07	452,12	452,19	452,33	452,10	452,22	452,82	452,78	452,13	451,55	452,02	452,27	29.07.1991	452,85	452,14	01.11.1991	451,38	1,48	geprüft / QS
1992	451,20	451,05	451,61	451,74	452,02	452,82	452,73	452,19	451,54	451,01	450,48	450,07	451,74	451,34	21.04.1992	452,91	451,54	19.10.1992	449,91	3,00	geprüft / QS
1993	450,57	452,35	453,05	453,07	453,05	453,15	452,78	452,22	451,95	451,65	451,19	450,88	452,54	451,78	22.03.1993	453,18	452,16	01.11.1992	450,15	3,03	geprüft / QS
1994	451,03	451,72	453,40	453,96	454,09	454,85	455,40	455,10	454,51	454,09	453,64	453,06	453,17	454,30	02.05.1994	455,46	453,74	29.11.1993	451,00	4,46	geprüft / QS
1995	452,66	452,45	452,31	452,88	453,37	453,76	453,39	453,22	453,30	453,01	452,14	451,62	452,91	452,78	17.04.1995	453,81	452,84	01.11.1995	451,42	2,39	geprüft / QS
1996	451,38	451,39	451,47	451,07	450,80	450,87	450,62	450,24	449,98	449,75	449,45	449,30	451,16	449,89	09.01.1996	451,52	450,53	14.10.1996	449,20	2,32	geprüft / QS
1997	449,46	449,77	449,94	450,03	450,87	451,28	451,03	450,52	450,36	450,23	449,60	449,13	450,23	450,15	14.04.1997	451,36	450,19	01.11.1997	448,93	2,43	geprüft / QS
1998	448,72	448,62	449,40	449,40	449,24	449,05	448,61	448,19	447,83	447,37	447,18	448,09	449,07	447,88	02.02.1998	449,60	448,48	07.09.1998	447,13	2,47	geprüft / QS
1999	450,21	451,57	452,32	453,03	454,42	454,87	455,00	455,26	455,03	454,59	453,99	453,48	452,74	454,56	14.06.1999	455,31	453,65	01.11.1998	449,06	6,25	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MONHEIM 568
Messstellen-Nr. im LGD: 8166
Objektkennzahl: 1131 7131 00011
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MONHEIM 568
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MONHEIM 568
Messstellen-Nr. im LGD: 8166
Objektkennzahl: 1131 7131 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 635990,69
Nordwert: 5412107,00
Grundwasserleiter: Jura (allg.)
Geländehöhe [m ü. NN]: 496,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 57,07

Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000	453,02	453,15	454,23	454,92	455,80	456,75	456,42	455,90	455,39	454,78	454,30	454,05	454,65	455,14	17.04.2000	456,88	454,89	06.12.1999	452,90	3,98	geprüft / QS
2001	453,97	453,81	454,17	454,71	455,37	456,65	456,61	456,08	455,27	454,49	454,14	453,93	454,78	455,09	30.04.2001	456,88	454,93	01.11.2001	453,65	3,23	geprüft / QS
2002	453,76	454,62	455,24	455,93	456,43	456,88	456,67	456,48	455,99	455,70	455,41	455,95	455,48	456,03	08.04.2002	457,00	455,75	03.12.2001	453,44	3,56	geprüft / QS
2003	457,48	458,59	459,29	459,47	459,40	459,04	458,31	457,53	456,73	455,94	455,29	454,64	458,88	456,40	03.02.2003	459,62	457,64	01.11.2003	454,26	5,36	geprüft / QS
2004	453,92	453,42	453,58	454,46	454,56	454,38	454,07	453,62	453,04	452,42	451,84	451,28	454,05	452,71	23.02.2004	454,74	453,38	01.11.2004	451,03	3,71	geprüft / QS
2005	450,92	450,77	451,04	451,42	451,98	453,12	454,14	454,00	453,49	453,09	453,26	453,24	451,54	453,54	27.05.2005	454,29	452,54	13.12.2004	450,68	3,61	geprüft / QS
2006	452,74	452,58	452,61	452,40	452,98	454,06	454,34	454,16	453,58	453,07	452,76	452,17	452,90	453,35	01.05.2006	454,48	453,12	28.10.2006	451,80	2,68	geprüft / QS
2007	451,55	451,07	450,97	451,63	452,38	452,42	451,93	452,15	451,93	451,64	451,65	451,48	451,67	451,80	04.04.2007	452,65	451,73	15.01.2007	450,81	1,84	geprüft / QS
2008	451,39	452,01	452,49	452,76	453,24	453,80	453,79	453,30	452,72	452,11	451,52	450,95	452,62	452,40	30.04.2008	454,04	452,51	31.10.2008	450,65	3,39	geprüft / QS
2009	450,42	450,26	450,46	450,13	451,55	452,64	452,74	452,97	452,63	452,12	451,47	450,94	450,91	452,14	06.06.2009	453,27	451,53	07.12.2008	449,96	3,31	geprüft / QS
2010	450,55	450,59	451,00	451,10	452,01	452,26	452,07	452,52	452,22	452,95	453,23	452,83	451,25	452,64	08.09.2010	453,44	451,94	09.12.2009	450,23	3,21	geprüft / QS
2011	452,61	453,45	454,80	455,70	455,42	454,94	454,33	453,69	453,05	452,30	451,64	451,24	454,49	452,71	16.02.2011	455,93	453,60	21.10.2011	450,95	4,98	geprüft / QS
2012	451,23	451,10	452,32	453,16	453,29	452,96	452,38	451,82	451,22	450,61	450,02	449,53	452,34	450,93	18.03.2012	453,44	451,64	29.10.2012	449,26	4,18	geprüft / QS
2013	449,18	449,53	451,62	452,97	453,73	453,89	453,74	454,84	455,09	454,43	454,12	453,99	451,82	454,37	03.07.2013	455,44	453,09	09.12.2012	448,98	6,46	geprüft / QS
2014	454,20	454,19	453,96	454,01	453,68	453,12	452,67	452,09	451,68	451,38	451,49	451,47	453,86	451,80	21.11.2013	454,53	452,83	27.08.2014	451,09	3,44	geprüft / QS
2015	451,84	451,76	452,56	453,16	453,46	453,47	453,48	453,07	452,39	451,69	451,06	450,50	452,71	452,03	19.05.2015	453,66	452,37	31.10.2015	450,13	3,54	geprüft / QS
2016	450,00	449,82	450,15	451,28	451,81	451,83	451,64	452,38	452,52	452,03	451,53	451,02	450,81	451,85	29.06.2016	452,81	451,33	31.12.2015	449,64	3,17	geprüft / QS
2017	450,68	450,39	449,95	449,81	450,22	450,07	450,52	450,23	449,71	449,74	449,99	450,11	450,19	450,05	05.11.2016	450,90	450,12	23.07.2017	449,53	1,37	geprüft / QS
2018	450,42	451,07	452,65	453,45	453,82	453,82	453,29	452,99	452,52	451,89	451,33	450,74	452,54	452,13	31.03.2018	454,09	452,33	01.11.2017	450,09	4,00	geprüft / QS
2019	450,19	450,38	452,36	453,52	454,06	453,89	453,32	453,05	452,34	451,80	451,35	450,86	452,40	452,12	03.04.2019	454,31	452,26	04.12.2018	449,87	4,44	geprüft / QS
2020	450,50	450,07	450,14	450,77	452,02	452,04	451,39	450,91	450,48	449,91	449,37	448,91	450,92	450,16	02.04.2020	452,36	450,54	31.10.2020	448,59	3,77	geprüft / QS
2021	448,49	448,20	448,37	449,89	450,48	450,13	449,84	450,08	450,37	450,30	449,81	449,34	449,26	449,96	24.07.2021	450,67	449,61	21.12.2020	447,98	2,69	geprüft / QS
2022	448,78	448,52	449,49	450,29	450,36	450,33	450,17	449,64	449,01	448,37	447,92	447,83	449,63	448,82	03.03.2022	450,64	449,23	02.10.2022	447,66	2,98	geprüft / QS
2023	447,98	448,36	449,77	450,27	450,03	450,04	450,34	449,99	449,33	449,05	449,07	448,58	449,41	449,39	21.05.2023	450,51	449,40	11.11.2022	447,76	2,75	geprüft / QS
2024	448,59	450,75	452,31	452,85	453,03	452,66	452,17	452,80	452,59	452,04	451,70	451,79	451,70	452,18	10.03.2024	453,30	451,94	08.11.2023	448,09	5,21	geprüft / QS
2025	451,66	451,78	452,27	452,92	452,97	452,44	451,90	451,43	450,81	450,24	449,69	449,65	452,34	450,62	09.03.2025	453,22	451,48	24.09.2025	449,51	3,71	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MONHEIM 568
Messstellen-Nr. im LGD: 8166
Objektkennzahl: 1131 7131 00011
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MONHEIM 568
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MONHEIM 568
Messstellen-Nr. im LGD: 8166
Objektkennzahl: 1131 7131 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 635990,69
Nordwert: 5412107,00
Grundwasserleiter: Jura (allg.)
Geländehöhe [m ü. NN]: 496,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 57,07



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1974/1980	451,36	451,79	452,20	452,86	453,42	453,61	453,74	453,48	453,38	453,13	452,65	452,31	452,54	453,12	24.04.1979	457,20	452,83	12.11.1973	447,21	9,99	geprüft / QS
1981/1990	453,76	453,82	454,23	454,61	454,82	455,05	455,04	454,83	454,45	454,14	453,77	453,52	454,36	454,25	23.02.1982	457,80	454,35	16.12.1985	451,63	6,17	geprüft / QS
1991/2000	450,99	451,38	451,98	452,22	452,58	452,97	452,81	452,51	452,27	451,93	451,41	451,12	452,02	452,01	17.04.2000	456,88	452,01	07.09.1998	447,13	9,75	geprüft / QS
2001/2010	452,67	452,77	453,09	453,40	453,99	454,53	454,47	454,28	453,76	453,35	453,06	452,74	453,41	453,61	03.02.2003	459,62	453,51	07.12.2008	449,96	9,66	geprüft / QS
2011/2020	451,08	451,18	452,05	452,78	453,15	453,00	452,68	452,51	452,10	451,58	451,19	450,84	452,21	451,81	16.02.2011	455,93	452,01	31.10.2020	448,59	7,34	geprüft / QS
2021/2025	449,10	449,52	450,44	451,24	451,37	451,12	450,88	450,79	450,42	450,00	449,64	449,44	450,47	450,19	10.03.2024	453,30	450,33	02.10.2022	447,66	5,64	geprüft / QS
1974/2025	451,69	451,92	452,52	453,01	453,39	453,58	453,44	453,26	452,89	452,51	452,10	451,80	452,69	452,65	03.02.2003	459,62	452,70	07.09.1998	447,13	12,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MONHEIM 568
Messstellen-Nr. im LGD: 8166
Objektkennzahl: 1131 7131 00011
Abflussjahre: 1973 bis 2025