

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KLEINAITINGEN 70
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KLEINAITINGEN 70
Messstellen-Nr. im LGD: 8169
Objektkennzahl: 1131773100044
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636614,41
Nordwert: 5342219,44
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 537,64
Sohltiefe [m u. Gelände]: 13,48



Abflussjahre: 1938 bis 1995
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			526,09	526,31	526,55	526,61	526,51	526,13	525,95	525,77	525,56	525,49	526,39	525,90	19.04.1938	526,67	526,10	01.11.1938	525,41	1,26	-
1939	525,35	525,23	525,13	525,09	525,14	525,42	525,82	526,88	527,56	527,86	527,98	528,47	525,23	527,43	01.11.1939	528,76	526,33	27.02.1939	525,09	3,67	geprüft / QS
1940	529,13	529,46	529,43	529,10	529,14	529,17	529,07	529,09	529,04	528,66	528,51	528,90	529,24	528,88	18.12.1939	529,51	529,06	09.09.1940	528,34	1,17	geprüft / QS
1941	528,72	528,58	528,52	528,89	529,01	528,89	528,74	528,41	528,02	527,64	527,30	526,88	528,77	527,83	17.03.1941	529,06	528,30	20.10.1941	526,78	2,28	geprüft / QS
1942	526,54	526,23	525,97	525,89	525,94	526,58	526,87	526,86	526,65	526,36	525,99	525,69	526,19	526,40	01.06.1942	526,92	526,30	01.11.1942	525,58	1,34	geprüft / QS
1943	525,56	525,56	525,56	525,56	525,56	525,56	525,56	525,56	525,56	525,56	525,56	525,53	525,56	525,56	01.11.1942	525,58	525,56	01.11.1943	525,28	0,30	geprüft / QS
1944	525,26	525,26	525,26	525,26	525,26	525,26							525,26		01.11.1943	525,28		24.04.1944	525,26	0,02	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	525,26	525,26	525,26	525,26	525,26	525,26	525,26	525,26	525,25	525,57	525,67	525,46	525,26	525,41	09.09.1946	525,76	525,34	08.07.1946	524,97	0,79	geprüft / QS
1947	525,51	525,39	525,32	525,37	525,51	525,61	525,47	525,14	524,87	524,59	524,22	523,88	525,45	524,69	28.04.1947	525,66	525,07	01.11.1947	523,79	1,87	geprüft / QS
1948	524,05	524,52	525,03	525,22	525,30	525,22	525,37	525,36	525,38	525,40	525,43	525,39	524,89	525,39	06.09.1948	525,45	525,14	03.11.1947	523,77	1,68	geprüft / QS
1949	525,38	525,34	525,29	525,27	525,28	525,29	525,39	525,51	525,44	525,42	525,42	525,40	525,31	525,43	20.06.1949	525,54	525,37	21.02.1949	525,26	0,28	geprüft / QS
1950	525,35	525,36	525,38	525,38	525,39	525,39	525,38	525,36	525,38	525,37	525,36	525,34	525,37	525,37	24.04.1950	525,41	525,37	30.10.1950	525,33	0,08	geprüft / QS
1951	525,37	525,44	525,45	525,51	525,48	525,43	525,39	525,38	525,44	525,43	525,54	525,40	525,45	525,43	03.09.1951	525,62	525,44	01.11.1950	525,34	0,28	geprüft / QS
1952	525,34	525,29	525,30	525,32	525,42	525,47	525,45	525,41	525,34	525,38	525,41	525,37	525,36	525,39	18.08.1952	525,49	525,37	24.12.1951	525,28	0,21	geprüft / QS
1953	525,40	525,49	525,44	525,44	525,46	525,35	525,33	525,33	525,40	525,39	525,32	525,25	525,43	525,34	22.12.1952	525,52	525,39	01.11.1953	525,23	0,29	geprüft / QS
1954	525,23	525,23	525,25	525,30	525,32	525,36	525,44	525,46	525,63	525,66	525,56	525,56	525,28	525,55	26.07.1954	525,84	525,42	11.01.1954	525,21	0,63	geprüft / QS
1955	525,56	525,65	525,91	525,91	525,78	526,16	526,92	526,88	526,88	526,98	526,93	526,87	525,83	526,91	16.08.1955	527,08	526,37	06.12.1954	525,56	1,52	geprüft / QS
1956	526,39	525,85	525,50	525,36	525,38	525,71	525,82	525,78	525,63	525,63	525,54	525,34	525,70	525,62	01.11.1955	526,71	525,66	05.03.1956	525,21	1,50	geprüft / QS
1957	525,26	525,36	525,44	525,53	525,88	526,14	526,21	526,06	525,83	525,57	525,45	525,38	525,60	525,75	06.05.1957	526,23	525,68	12.11.1956	525,19	1,04	geprüft / QS
1958	525,26	525,09	524,92	524,91	525,35	525,82	526,05	526,15	526,08	525,97	525,82	525,52	525,22	525,93	16.06.1958	526,17	525,58	03.02.1958	524,80	1,37	geprüft / QS
1959	525,17	525,07	525,04	525,19	525,29	525,44	525,58	525,65	525,59	525,48	525,23	525,03	525,20	525,43	29.06.1959	525,70	525,31	01.11.1959	524,93	0,77	geprüft / QS
1960	524,80	524,70	524,51	524,36	524,36	524,49	524,45	524,40	524,36	524,35	524,34	524,35	524,54	524,38	01.11.1959	524,93	524,46	29.08.1960	524,29	0,64	geprüft / QS
1961	524,43	524,49	524,52	524,62	524,84	524,93	524,98	525,19	525,48	525,74	525,78	525,68	524,64	525,48	28.08.1961	525,85	525,06	07.11.1960	524,35	1,50	geprüft / QS
1962	525,60	525,22	525,00	525,19	525,22	525,29	525,37	525,32	525,39	525,47	525,37	525,25	525,25	525,36	13.11.1961	525,68	525,31	22.01.1962	524,90	0,78	geprüft / QS
1963	525,02	524,88	524,71	524,53	524,51	524,73	524,94	525,03	525,15	525,20	525,18	525,27	524,73	525,13	21.10.1963	525,31	524,93	10.03.1963	524,46	0,85	geprüft / QS
1964	525,20	525,11	525,01	524,96	525,00	525,02	525,19	525,32	525,43	525,45	525,41	525,21	525,05	525,34	31.08.1964	525,46	525,19	22.02.1964	524,94	0,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KLEINAITINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8169
Objektkennzahl: 1131773100044
Abflussjahre: 1938 bis 1995

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KLEINAITINGEN 70
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KLEINAITINGEN 70
Messstellen-Nr. im LGD: 8169
Objektkennzahl: 1131773100044
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636614,41
Nordwert: 5342219,44
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 537,64
Sohltiefe [m u. Gelände]: 13,48



Abflussjahre: 1938 bis 1995
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	525,05	524,87	524,82	524,81	524,83	524,98	525,26	526,52	527,85	528,14	528,13	527,86	524,90	527,29	06.09.1965	528,16	526,09	08.02.1965	524,80	3,36	geprüft / QS
1966	527,47	527,20	526,83	526,41	526,42	526,46	526,47	526,57	526,86	527,46	527,62	527,63	526,80	527,10	26.09.1966	527,70	526,95	28.02.1966	526,36	1,34	geprüft / QS
1967	527,44	527,18	527,18	527,34	527,36	527,26	527,08	526,86	526,79	526,65	526,53	526,28	527,29	526,70	01.11.1966	527,60	527,00	01.11.1967	526,11	1,49	geprüft / QS
1968	525,94	525,78	525,42	525,41	525,56	525,70	525,70	525,66	525,43	525,68	526,31	526,54	525,63	525,88	01.11.1968	526,84	525,76	19.01.1968	525,26	1,58	geprüft / QS
1969	526,91	526,77	526,47	526,15	525,96	525,77	525,74	525,66	525,70	525,67	525,59	525,37	526,34	525,62	16.11.1968	526,96	525,98	25.10.1969	525,31	1,65	geprüft / QS
1970	525,22	525,08	524,95	525,07	525,68	525,72	526,26	526,80	527,05	526,90	526,67	526,47	525,28	526,69	13.07.1970	527,08	525,99	26.01.1970	524,81	2,27	geprüft / QS
1971	526,23	526,14	526,07	525,87	525,50	525,39	525,27	525,20	525,13	525,03	525,02	525,04	525,87	525,12	01.11.1970	526,31	525,49	27.09.1971	524,98	1,33	geprüft / QS
1972	524,97	524,89	524,78	524,62	524,55	524,50	524,46	524,38	524,34	524,28	524,24	524,15	524,72	524,31	01.11.1971	525,02	524,51	30.10.1972	524,14	0,88	geprüft / QS
1973	524,14	524,19	524,26	524,33	524,38	524,41	524,50	524,52	524,54	524,50	524,45	524,41	524,29	524,49	16.07.1973	524,56	524,39	13.11.1972	524,13	0,43	geprüft / QS
1974		524,40	524,53	524,67	524,71	524,76	524,98	525,04	525,02	524,96	524,91	524,81	524,61	524,95	18.06.1974	525,06	524,80	03.12.1973	524,36	0,70	geprüft / QS
1975	524,78	524,99	525,22	525,38	525,55	525,75	525,94	526,10	526,14	526,11	526,08	526,05	525,28	526,07	07.07.1975	526,15	525,67	04.11.1974	524,72	1,43	geprüft / QS
1976	526,01	525,93	525,85	525,77	525,62	525,53	525,46	525,34	525,19	525,06	524,91	524,76	525,78	525,12	01.11.1975	526,04	525,45	01.11.1976	524,67	1,37	geprüft / QS
1977	524,60	524,60	524,60	524,58	524,55	524,51	524,49	524,54	524,58	524,64	524,70	524,76	524,57	524,62	01.11.1977	524,78	524,60	16.05.1977	524,48	0,30	geprüft / QS
1978	524,82	524,88	524,96	525,02	525,08	525,16	525,20	525,25	525,31	525,35	525,41	525,46	524,99	525,33	30.10.1978	525,47	525,16	01.11.1977	524,78	0,69	geprüft / QS
1979	525,48	525,46	525,29	525,22	525,58	525,96	526,47	526,76	527,03	526,97	526,76	526,56	525,50	526,76	16.07.1979	527,07	526,13	05.02.1979	525,14	1,93	geprüft / QS
1980	526,44	526,46	526,44	526,50	526,66	526,63	526,80	526,90	527,00	526,84	526,61	526,30	526,52	526,74	14.07.1980	527,37	526,63	01.11.1980	526,15	1,22	geprüft / QS
1981	526,00	525,81	525,64	525,60	525,66	525,71	525,70	525,69	525,59	525,40	525,31	525,38	525,74	525,51	01.11.1980	526,15	525,62	04.08.1981	525,24	0,91	geprüft / QS
1982	525,97	526,66	527,68	528,72	529,23	529,09	528,77	528,26	527,71	527,15	526,68	526,26	527,89	527,47	15.03.1982	529,29	527,68	01.11.1981	525,60	3,70	geprüft / QS
1983	525,85	525,71	525,71	525,91	526,13	526,29	526,53	526,54	526,39	526,20	525,99	525,78	525,93	526,24	06.06.1983	526,59	526,09	01.11.1983	525,67	0,92	geprüft / QS
1984	525,56	525,31	525,22	525,21	525,29	525,23	525,16	525,14	525,16	525,17	525,18	525,28	525,30	525,18	01.11.1983	525,67	525,24	25.06.1984	525,14	0,53	geprüft / QS
1985	525,39	525,41	525,41	525,60	526,07	526,30	526,56	526,97	527,07	526,92	526,69	526,40	525,70	526,77	08.07.1985	527,10	526,23	01.11.1984	525,36	1,74	geprüft / QS
1986	526,10	525,85	525,64	525,71	525,70	525,65	525,74	525,89	526,19	526,37	526,42	526,34	525,77	526,16	15.09.1986	526,43	525,97	03.02.1986	525,60	0,83	geprüft / QS
1987	526,17	525,96	525,78	525,65	525,76	526,05	526,13	526,26	526,49	526,79	527,10	527,19	525,90	526,66	12.10.1987	527,22	526,28	02.03.1987	525,61	1,61	geprüft / QS
1988	527,00	526,73	526,61	526,45	526,48	527,51	527,79	527,68	527,43	527,06	526,72	526,32	526,80	527,17	09.05.1988	527,81	526,98	01.11.1988	526,12	1,69	geprüft / QS
1989	525,99	525,77	525,66	525,60	525,52	525,44	525,44	525,44	525,39	525,33	525,28	525,15	525,66	525,34	01.11.1988	526,12	525,50	01.11.1989	525,10	1,01	geprüft / QS
1990	525,06	524,98	525,00	525,05	525,23	525,31	525,38	525,51	525,68	525,75	525,72	525,63	525,10	525,61	13.08.1990	525,77	525,36	27.12.1989	524,96	0,81	geprüft / QS
1991	525,53	525,48	525,56	525,78	525,80	525,76	525,68	525,74	525,98	526,21	526,27	526,20	525,65	526,01	16.09.1991	526,28	525,83	17.12.1990	525,46	0,82	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KLEINAITINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8169
Objektkennzahl: 1131773100044
Abflussjahre: 1938 bis 1995

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KLEINAITINGEN 70
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KLEINAITINGEN 70
Messstellen-Nr. im LGD: 8169
Objektkennzahl: 1131773100044
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636614,41
Nordwert: 5342219,44
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 537,64
Sohltiefe [m u. Gelände]: 13,48



Abflussjahre: 1938 bis 1995
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	526,01	525,75	525,52	525,36	525,24	525,23	525,42	525,39	525,35	525,30	525,17	525,08	525,52	525,29	01.11.1991	526,11	525,40	01.11.1992	525,05	1,06	geprüft / QS
1993	525,07	525,25	525,70	525,79	525,82	525,82	525,75	525,66	525,60	525,72	525,80	525,93	525,57	525,74	01.11.1993	526,05	525,66	09.11.1992	525,03	1,02	geprüft / QS
1994	526,06	526,33	526,49	526,74	526,93	527,15	527,81	527,87	527,74	527,36	526,97	526,55	526,62	527,38	06.06.1994	527,92	527,00	22.11.1993	526,00	1,92	geprüft / QS
1995	526,25	525,81	525,57	525,65	525,68	525,72	525,80	526,08	526,62	527,30	527,28	527,18	525,78	526,71	04.09.1995	527,34	526,24	16.01.1995	525,53	1,81	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	527,24	527,34	527,28	527,10	527,14	527,29	527,44	527,98	528,30	528,26	528,24	528,68	527,23	528,15	18.12.1939	529,51	527,69	27.02.1939	525,09	4,42	geprüft / QS
1941/1950	525,74	525,72	525,73	525,79	525,83	525,90	526,00	525,93	525,82	525,74	525,62	525,44	525,78	525,76	17.03.1941	529,06	525,81	03.11.1947	523,77	5,29	geprüft / QS
1951/1960	525,38	525,32	525,28	525,28	525,37	525,54	525,67	525,65	525,62	525,58	525,51	525,41	525,36	525,57	16.08.1955	527,08	525,47	29.08.1960	524,29	2,79	geprüft / QS
1961/1970	525,83	525,66	525,49	525,45	525,54	525,59	525,70	525,89	526,11	526,24	526,26	526,16	525,59	526,06	06.09.1965	528,16	525,83	07.11.1960	524,35	3,81	geprüft / QS
1971/1980	525,27	525,19	525,20	525,20	525,22	525,26	525,36	525,40	525,43	525,38	525,31	525,23	525,21	525,35	14.07.1980	527,37	525,28	13.11.1972	524,13	3,24	geprüft / QS
1981/1990	525,91	525,82	525,84	525,95	526,11	526,26	526,32	526,34	526,31	526,21	526,11	525,97	525,98	526,21	15.03.1982	529,29	526,09	27.12.1989	524,96	4,33	geprüft / QS
1991/1994	525,67	525,70	525,82	525,92	525,95	525,99	526,16	526,17	526,17	526,15	526,05	525,94	525,84	526,11	06.06.1994	527,92	525,97	09.11.1992	525,03	2,89	geprüft / QS
1939/1994	525,69	525,62	525,59	525,61	525,69	525,78	525,89	525,94	525,97	525,95	525,88	525,78	525,66	525,90	18.12.1939	529,51	525,79	03.11.1947	523,77	5,74	geprüft / QS

Name im LGD: KLEINAITINGEN 70
Messstellen-Nr. im LGD: 8169
Objektkennzahl: 1131773100044
Abflussjahre: 1938 bis 1995

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten