

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOBINGEN 87A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 634491,07
Nordwert: 5349432,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 507,94
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,10



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938												505,45			03.10.1938	505,50					-
1939	505,31	505,25	505,33	505,53	505,75	505,98	506,36	506,24	505,90	505,66	505,85	506,31	505,53	506,05	22.05.1939	506,99	505,79	09.01.1939	505,24	1,75	geprüft / QS
1940	506,33	506,33	505,90	505,65	506,22	505,99	505,62	506,29	505,83	505,59	506,11	506,00	506,07	505,91	03.06.1940	507,24	505,99	27.05.1940	505,35	1,89	geprüft / QS
1941	505,90	505,74	505,86	506,09	505,97	505,98	505,80	505,62	505,47	505,81	505,65	505,56	505,92	505,65	27.01.1941	506,17	505,79	21.07.1941	505,39	0,78	geprüft / QS
1942	505,87	505,62	505,47	505,35	505,87	506,06	505,63	505,44	505,31	505,27	505,18	505,11	505,71	505,33	24.03.1942	506,72	505,52	19.10.1942	505,10	1,62	geprüft / QS
1943	505,10	505,09	505,09	505,19	505,29	505,39	505,29	505,23	505,44	505,34	505,14	505,10	505,19	505,26	19.07.1943	505,54	505,22	01.11.1943	505,07	0,47	geprüft / QS
1944	504,99	505,13	505,41	505,62	505,75	506,18	505,71	505,46	505,69	505,84	505,52	505,43	505,51	505,61	11.04.1944	506,36	505,56	22.11.1943	504,92	1,44	geprüft / QS
1945	506,21	506,27	505,80	506,09	505,88	505,73			505,19	505,11	505,12	505,22	506,00	505,16	11.12.1944	506,52	505,66	03.09.1945	505,10	1,42	geprüft / QS
1946	505,25	505,36	505,61	505,71	505,78	505,48	505,17	505,18	505,68	505,67	505,42	505,30	505,53	505,40	15.07.1946	505,97	505,47	20.05.1946	504,84	1,13	geprüft / QS
1947	505,29	505,27	505,42	505,50	505,75	505,67	505,36	505,17	505,12	505,09	505,09	505,09	505,48	505,15	24.03.1947	505,92	505,32	27.10.1947	505,09	0,83	geprüft / QS
1948	505,10	505,19	505,96	505,95	505,59	505,38	505,22	505,17	505,42	505,59	505,57	505,19	505,53	505,36	19.01.1948	506,09	505,44	21.06.1948	505,03	1,06	geprüft / QS
1949	505,20	505,03	504,95	505,04	505,10	505,30	505,36	505,67	505,32	505,08	504,99	504,92	505,10	505,22	30.05.1949	505,78	505,16	01.11.1949	504,89	0,89	geprüft / QS
1950	504,82	504,98	505,12	505,17	505,23	505,23	505,31	505,09	505,01	504,94	505,08	505,03	505,09	505,08	02.05.1950	505,44	505,08	14.11.1949	504,71	0,73	geprüft / QS
1951	505,24	505,73	505,76	506,01	505,75	505,75	505,42	505,28	505,66	505,65	505,30	505,09	505,71	505,40	29.01.1951	506,31	505,55	06.11.1950	504,96	1,35	geprüft / QS
1952	505,03	505,10	505,24	505,42	505,84	505,95	505,45	505,21	505,10	504,88	504,94	505,02	505,43	505,10	31.03.1952	506,14	505,27	01.09.1952	504,81	1,33	geprüft / QS
1953	505,36	506,04	505,58	505,45	505,48	505,32	505,25	505,25	505,83	505,59	505,21	505,01	505,54	505,36	01.12.1952	506,19	505,45	05.10.1953	504,98	1,21	geprüft / QS
1954	504,96	504,90	504,92	505,11	505,27	505,33	505,36	505,29	505,88	505,51	505,29	505,53	505,08	505,48	12.07.1954	506,25	505,28	12.01.1954	504,85	1,40	geprüft / QS
1955	505,34	505,34	505,97	505,87	505,46	505,69	505,47	505,26	505,59	505,76	505,33	505,20	505,61	505,44	17.01.1955	506,40	505,52	01.11.1955	505,11	1,29	geprüft / QS
1956	504,90	504,97	505,35	505,42	505,68	505,38	505,24	505,10	505,36	505,24	505,14	505,15	505,28	505,20	13.03.1956	505,84	505,24	12.12.1955	504,85	0,99	geprüft / QS
1957	505,38	505,34	505,26	505,27	505,53	505,23	505,07	505,01	505,08	505,21	505,14	505,05	505,34	505,09	05.03.1957	505,71	505,21	01.11.1957	504,98	0,74	geprüft / QS
1958	504,88	504,79	504,88	505,66	505,87	505,46	505,27	505,02	504,89	505,00	504,86	504,84	505,26	504,98	24.02.1958	506,28	505,12	23.12.1957	504,74	1,54	geprüft / QS
1959	504,98	505,04	505,43	505,34	505,15	505,05	505,28	505,08	504,89	504,80	504,80	504,80	505,17	504,94	26.01.1959	505,62	505,05	26.10.1959	504,80	0,82	geprüft / QS
1960	504,82	504,82	504,82	504,86	505,23	505,09	504,89	504,82	504,82	505,02	505,05	505,14	504,94	504,96	25.10.1960	505,32	504,95	01.11.1959	504,82	0,50	geprüft / QS
1961	505,13	505,06	504,96	505,17	505,17	504,93	504,99	505,34	505,17	504,92	504,85	504,85	505,07	505,02	20.06.1961	505,38	505,05	31.10.1961	504,85	0,53	geprüft / QS
1962	504,85	504,85	505,08	505,37	505,29	505,21	505,11	505,15	504,94	504,85	504,85	504,85	505,11	504,96	20.02.1962	505,41	505,03	30.10.1962	504,85	0,56	geprüft / QS
1963	504,85	504,85	504,85	504,85	504,95	505,17							504,92		02.04.1963	505,18		05.03.1963	504,85	0,33	geprüft / QS
1964												504,64			26.10.1964	504,69		12.10.1964	504,59	0,10	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOBINGEN 87A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 634491,07
Nordwert: 5349432,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 507,94
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,10



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	504,53	504,61	504,83	504,88	504,93	505,55	505,89	506,49	505,53	505,03	504,87	504,75	504,89	505,42	15.06.1965	506,89	505,15	24.11.1964	504,49	2,40	geprüft / QS
1966	504,61	505,07	505,26	505,45	505,28	505,33	505,36	505,24	505,51	505,57	505,24	504,92	505,17	505,31	26.07.1966	505,92	505,24	23.11.1965	504,61	1,31	geprüft / QS
1967	504,96	505,10	505,42	505,33	505,11	505,18	505,03	505,03	505,00	504,76	504,63	504,55	505,18	504,83	07.02.1967	505,49	505,01	01.11.1967	504,50	0,99	geprüft / QS
1968	504,47	504,42	504,85	505,30	505,19	505,04	504,77	504,62	504,68	505,17	505,12	505,28	504,88	504,94	08.10.1968	505,44	504,91	26.12.1967	504,39	1,05	geprüft / QS
1969	504,90	504,60	504,55	504,82	504,93	504,98	504,82	504,92	504,88	504,64	504,62	504,49	504,80	504,73	01.11.1968	505,10	504,76	01.11.1969	504,43	0,67	geprüft / QS
1970	504,38	504,30	504,32	505,31	505,60	505,42	505,51	505,14	504,57	504,23	504,30	504,22	504,89	504,66	03.03.1970	505,78	504,78	27.10.1970	504,20	1,58	geprüft / QS
1971	504,21	504,22	504,18	504,12	504,15	504,27	504,35	504,62	504,68	504,44	504,29	504,25	504,19	504,44	29.06.1971	504,82	504,31	09.02.1971	504,07	0,75	geprüft / QS
1972	504,20	504,15	504,24	504,23	504,20	504,22	504,52	504,41	504,32	504,27	504,26	504,23	504,21	504,34	16.05.1972	504,55	504,27	28.12.1971	504,08	0,47	geprüft / QS
1973	504,32	504,72	504,52	504,43	504,64	504,72	504,74	504,49	504,32	504,27	504,25	504,23	504,56	504,38	24.04.1973	504,85	504,47	14.11.1972	504,21	0,64	geprüft / QS
1974	504,35	504,86	504,93	504,95	504,87	504,59	504,51	504,46	504,39	504,36	504,28	504,32	504,76	504,39	23.01.1974	505,05	504,57	13.11.1973	504,23	0,82	geprüft / QS
1975	504,82	505,23	505,29	505,00	504,71	504,71	504,66	504,42	504,37	504,38	504,63	504,44	504,96	504,49	07.01.1975	505,41	504,72	19.08.1975	504,32	1,09	geprüft / QS
1976	504,30	504,40	504,47	504,61	504,51	504,35	504,28	504,27	504,25	504,19	504,16	504,14	504,44	504,22	03.02.1976	504,62	504,33	01.11.1976	504,13	0,49	geprüft / QS
1977	504,12	504,11	504,10	504,24	504,56	504,49	504,48	504,39	504,30	504,37	504,61	504,45	504,27	504,43	27.09.1977	504,62	504,35	08.02.1977	504,09	0,53	geprüft / QS
1978	504,39	504,47	504,52	504,60	504,98	504,90	504,88	504,77	504,47	504,33	504,29	504,26	504,64	504,50	28.03.1978	505,07	504,57	17.10.1978	504,25	0,82	geprüft / QS
1979	504,25	504,24	504,24	504,81	504,92	505,11	504,98	504,66	504,52	504,39	504,35	504,61	504,60	504,59	17.04.1979	505,22	504,59	22.01.1979	504,23	0,99	geprüft / QS
1980	504,63	504,63	504,58	504,79	504,60	504,71	505,04	504,63	504,64	504,63	504,37	504,27	504,66	504,60	05.05.1980	505,20	504,63	27.10.1980	504,26	0,94	geprüft / QS
1981	504,27	504,27	504,55	504,79	504,61	504,46	504,31	504,21	504,19	504,18	504,17	504,78	504,49	504,30	01.11.1981	505,36	504,40	22.06.1981	504,15	1,21	geprüft / QS
1982	505,26	505,31	505,31	505,37	504,87	504,48	504,31	504,28	504,26	504,26	504,24	504,28	505,10	504,27	01.02.1982	505,57	504,69	11.10.1982	504,22	1,35	geprüft / QS
1983	504,35	504,58	504,96	505,01	504,81	505,14	505,35	505,22	505,08	504,91	504,95	504,94	504,81	505,07	25.04.1983	505,48	504,94	06.12.1982	504,30	1,18	geprüft / QS
1984	504,89	504,91	505,04	505,22	504,94	504,94	504,86	504,91	504,88	504,73	504,79	504,93	504,99	504,85	13.02.1984	505,33	504,92	03.09.1984	504,67	0,66	geprüft / QS
1985	504,76	504,68	504,84	505,35	505,20	505,05	505,18	505,24	504,96	504,79	504,73	504,68	504,98	504,93	11.02.1985	505,44	504,95	10.12.1984	504,62	0,82	geprüft / QS
1986	504,62	504,62	504,90	505,09	505,02	505,02	505,14	505,23	505,01	504,83	504,66	504,72	504,88	504,93	16.06.1986	505,30	504,91	02.12.1985	504,56	0,74	geprüft / QS
1987	504,61	504,62	504,91	504,96	505,14	505,04	505,08	505,03	505,22	505,30	505,22	504,91	504,88	505,13	24.08.1987	505,57	505,00	24.11.1986	504,59	0,98	geprüft / QS
1988	504,73	504,90	504,89	504,82	505,31	505,55	505,14	504,94	504,83	504,74	504,74	504,70	505,03	504,85	28.03.1988	505,95	504,94	31.10.1988	504,64	1,31	geprüft / QS
1989	504,59	504,99	505,03	504,80	504,73	504,71	504,90	504,78	504,66	504,61	504,61	504,60	504,81	504,69	19.12.1988	505,13	504,75	28.11.1988	504,54	0,59	geprüft / QS
1990	504,66	504,78	504,89	504,99	505,03	504,94	505,00	504,83	504,85	504,76	504,71	504,68	504,88	504,80	19.02.1990	505,21	504,84	06.11.1989	504,60	0,61	geprüft / QS
1991	504,71	504,87	505,09	504,93	504,78	504,86	504,90	504,99	505,26	504,97	504,81	504,67	504,87	504,93	01.07.1991	505,39	504,90	01.11.1991	504,61	0,78	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOBINGEN 87A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 634491,07
Nordwert: 5349432,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 507,94
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,10



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	504,59	504,56	504,67	504,72	504,79	505,14	505,03	504,87	504,78	504,74	504,70	504,62	504,74	504,79	21.04.1992	505,17	504,77	23.12.1991	504,52	0,65	geprüft / QS
1993	504,99	505,46	505,13	504,92	504,88	504,92	504,91	504,81	505,05	505,25	505,12	504,96	505,05	505,02	21.12.1992	505,58	505,03	01.11.1992	504,71	0,88	geprüft / QS
1994	504,92	504,97	505,14	505,23	505,16	505,46	505,33	505,04	504,90	504,79	504,78	504,79	505,15	504,94	18.04.1994	505,84	505,04	01.11.1994	504,63	1,21	geprüft / QS
1995	504,65	504,72	505,00	505,15	505,14	505,14	505,14	505,50	505,29	505,01	504,96	504,84	504,97	505,12	19.06.1995	505,84	505,05	07.11.1994	504,61	1,23	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014			504,76					504,69							01.01.2014	504,76		18.06.2014	504,68	0,08	geprüft / QS
2015								504,99							10.06.2015	505,01		01.07.2015	504,95	0,06	geprüft / QS
2016	504,62							505,28							22.06.2016	505,31		11.11.2015	504,59	0,72	geprüft / QS
2017		504,87													01.12.2016	504,90		15.12.2016	504,86	0,04	-
2018			505,25				505,10								17.01.2018	505,26		01.06.2018	505,07	0,19	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOBINGEN 87A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 634491,07
Nordwert: 5349432,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 507,94
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,10



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
2019	504,56						504,90						504,75			24.06.2019	504,92		11.12.2018	504,54	0,38	-	
2020							504,71						01.06.2020	504,71		01.07.2020	504,70		0,01	-			
2021	504,70						505,40						21.07.2021	505,43		08.12.2020	504,67		0,76	-			
2022	504,63						504,75						15.06.2022	504,75		09.12.2021	504,62		0,13	-			
2023	504,81						506,23						13.06.2023	506,27		01.12.2022	504,69		1,58	-			
2024	505,61						505,35						01.12.2023	505,65		01.08.2024	505,29		0,36	-			
2025	504,77						504,66						01.12.2024	504,79		03.06.2025	504,65		0,14	-			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1939/1940	505,82	505,79	505,61	505,59	505,98	505,99	505,99	506,27	505,87	505,62	505,98	506,16	505,80	505,98	03.06.1940	507,24	505,89	09.01.1939	505,24	2,00	geprüft / QS		
1941/1950	505,37	505,37	505,47	505,57	505,62	505,64	505,43	505,34	505,37	505,37	505,28	505,20	505,51	505,32	24.03.1942	506,72	505,42	14.11.1949	504,71	2,01	geprüft / QS		
1951/1960	505,09	505,21	505,32	505,44	505,53	505,42	505,27	505,13	505,31	505,27	505,11	505,08	505,34	505,20	17.01.1955	506,40	505,27	23.12.1957	504,74	1,66	geprüft / QS		
1961/1970	504,74	504,76	504,90	505,17	505,16	505,20	505,18	505,24	505,03	504,90	504,81	504,73	504,99	504,98	15.06.1965	506,89	504,99	27.10.1970	504,20	2,69	geprüft / QS		
1971/1980	504,36	504,50	504,51	504,58	504,61	504,61	504,65	504,51	504,42	504,36	504,35	504,32	504,53	504,44	07.01.1975	505,41	504,48	28.12.1971	504,07	1,34	geprüft / QS		
1981/1990	504,67	504,76	504,93	505,04	504,96	504,93	504,93	504,87	504,79	504,71	504,68	504,72	504,88	504,78	28.03.1988	505,95	504,83	22.06.1981	504,15	1,80	geprüft / QS		
1991/2000	504,77	504,92	505,01	504,99	504,95	505,10	505,06	505,04	505,06	504,95	504,87	504,78	504,96	504,96	19.06.1995	505,84	504,96	23.12.1991	504,52	1,32	geprüft / QS		
2001/2010																							geprüft / QS
2011/2020	504,62	504,72	505,00					505,10	504,91				504,75		22.06.2016	505,31		11.12.2018	504,54	0,77	-		
2021/2025	504,90						505,21 505,37								13.06.2023	506,27		09.12.2021	504,62	1,65	-		
1939/2025	504,87	504,94	505,05	505,16	505,19	505,18	505,11	505,05	505,03	504,95	504,89	504,85	505,07	504,98	03.06.1940	507,24	505,03	28.12.1971	504,07	3,17	-		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BOBINGEN 87A
Messstellen-Nr. im LGD: 8170
Objektkennzahl: 1131773000012
Abflussjahr: 1938 bis 2025