

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEHRINGEN 93B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEHRINGEN 93B
Messstellen-Nr. im LGD: 8174
Objektkennzahl: 1131773000014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 633319,73
Nordwert: 5344978,40
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 522,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1968 bis 2016
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1968							519,02	519,20	519,17	519,83	519,59	519,49		519,38	12.08.1968	520,10		27.05.1968	518,99	1,11	-
1969	519,17	519,03	519,01	519,19	519,35	519,22	519,09	519,51	519,25	519,28	519,21	518,68	519,16	519,17	09.06.1969	519,81	519,16	20.10.1969	518,54	1,27	geprüft / QS
1970	518,69	518,60	518,77	519,68	519,56	519,52	519,68	519,43	519,39	519,54	519,48	519,22	519,14	519,46	18.05.1970	519,85	519,30	22.12.1969	518,52	1,33	geprüft / QS
1971	519,11	519,06	518,86	518,86	519,01	519,02	518,93	519,11	519,04	518,93	518,84	518,66	518,99	518,92	14.06.1971	519,21	518,95	11.10.1971	518,61	0,60	geprüft / QS
1972	518,71	518,64	518,62	518,61	518,70	518,90	518,95	518,88	518,87	518,83	518,80	518,64	518,70	518,83	01.05.1972	519,18	518,76	31.01.1972	518,54	0,64	geprüft / QS
1973	518,96	518,98	518,70	518,74	518,89	519,07	519,09	518,94	518,90	518,83	518,72	518,66	518,89	518,86	20.11.1972	519,32	518,87	15.10.1973	518,54	0,78	geprüft / QS
1974	518,84	519,10	519,13	519,10	519,06	518,83	518,95	519,00	519,04	518,94	518,86	518,94	519,01	518,95	21.01.1974	519,29	518,98	12.11.1973	518,74	0,55	geprüft / QS
1975	519,14	519,53	519,43	519,27	519,02	519,45	519,35	519,22	519,33	519,29	519,34	518,96	519,31	519,25	16.12.1974	519,65	519,28	10.03.1975	518,72	0,93	geprüft / QS
1976	519,14	519,14	519,15	519,06	518,97	518,94	518,92	518,87	518,73	518,71	518,68	518,68	519,07	518,76	01.12.1975	519,25	518,91	11.10.1976	518,63	0,62	geprüft / QS
1977	518,67	518,69	518,66	519,04	518,94	518,89	518,84	518,72	518,75	518,90	519,04	518,71	518,81	518,83	12.09.1977	519,16	518,82	24.01.1977	518,61	0,55	geprüft / QS
1978	518,71	518,85	518,90	518,97	519,38	519,29	519,32	519,28	519,24	519,14	519,17	519,16	519,02	519,22	27.03.1978	519,51	519,12	01.11.1977	518,67	0,84	geprüft / QS
1979	519,11	518,84	518,77	519,19	519,30	519,44	519,28	519,27	519,21	519,10	519,18	519,24	519,11	519,21	09.04.1979	519,51	519,16	29.01.1979	518,71	0,80	geprüft / QS
1980	519,24	519,15	519,04	519,27	519,15	519,42	519,46	519,31	519,61	519,35	519,16	518,99	519,21	519,31	28.04.1980	519,74	519,26	31.12.1979	518,74	1,00	geprüft / QS
1981	518,91	518,82	518,94	519,01	518,95	518,88	518,79	518,77	518,86	519,05	518,87	519,26	518,92	518,93	01.11.1981	519,53	518,93	13.07.1981	518,69	0,84	geprüft / QS
1982	519,29	519,45	519,60	519,88	519,80	519,75	519,67	519,58	519,48	519,44	519,18	519,07	519,63	519,40	01.02.1982	519,97	519,52	01.11.1982	518,96	1,02	geprüft / QS
1983	518,87	519,03	519,13	519,07	519,05	519,26	519,16	519,07	518,97	519,02	518,91	518,72	519,07	518,97	18.04.1983	519,40	519,02	17.10.1983	518,67	0,73	geprüft / QS
1984	518,68	518,69	518,82	519,00	518,82	518,82	518,77	518,84	518,75	518,73	518,91	518,91	518,81	518,82	13.02.1984	519,12	518,81	19.12.1983	518,59	0,53	geprüft / QS
1985	518,77	518,74	518,83	519,25	519,10	519,11	519,36	519,21	519,08	519,06	518,99	518,86	518,97	519,09	13.05.1985	519,51	519,03	17.12.1984	518,71	0,80	geprüft / QS
1986	518,76	518,82	518,94	518,89	518,83	519,01	519,16	519,20	519,04	518,95	518,88	518,74	518,88	518,99	03.05.1986	519,31	518,93	22.10.1986	518,65	0,66	geprüft / QS
1987	518,83	518,80	518,91	518,84	519,17	519,12	519,17	519,18	519,19	519,23	519,22	519,15	518,95	519,19	22.08.1987	519,37	519,07	07.02.1987	518,75	0,62	geprüft / QS
1988	519,15	519,16	519,09	519,06	519,44	519,66	519,40	519,34	519,21	519,09	519,00	518,86	519,26	519,15	30.03.1988	519,89	519,20	01.11.1988	518,81	1,08	geprüft / QS
1989	518,76	519,06	518,94	518,78	518,74	518,83	518,83	518,70	518,69	518,64	518,62	518,61	518,85	518,68	15.12.1988	519,22	518,77	18.10.1989	518,57	0,65	geprüft / QS
1990	518,88	518,91	518,94	519,13	519,19	519,13	518,96	518,87	518,85	518,72	518,69	518,73	519,03	518,80	20.02.1990	519,37	518,92	21.09.1990	518,67	0,70	geprüft / QS
1991	518,75	518,78	518,96	518,76	518,75	518,87	518,89	519,08	519,17	518,87	518,79	518,92	518,81	518,95	03.07.1991	519,39	518,88	13.03.1991	518,71	0,68	geprüft / QS
1992	518,90	518,80	518,77	518,70	518,80	519,04	518,82	518,69	518,67	518,60	518,58	518,62	518,83	518,66	09.04.1992	519,16	518,75	22.09.1992	518,57	0,59	geprüft / QS
1993	519,01	519,20	518,91	518,81	518,74	518,79	518,76	518,73	519,03	519,03	518,93	518,80	518,91	518,88	20.07.1993	519,47	518,90	16.03.1993	518,70	0,77	geprüft / QS
1994	518,82	519,04	519,05	519,12	519,22	519,50	519,46	519,37	519,21	519,08	518,99	518,78	519,13	519,15	19.04.1994	519,78	519,14	17.10.1994	518,72	1,06	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEHRINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8174
Objektkennzahl: 1131773000014
Abflussjahre: 1968 bis 2016

93B

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEHRINGEN 93B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEHRINGEN 93B
Messstellen-Nr. im LGD: 8174
Objektkennzahl: 1131773000014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 633319,73
Nordwert: 5344978,40
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 522,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70



Abflussjahre: 1968 bis 2016
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1995	518,86	518,90	519,00	519,08	518,99	518,97	519,06	519,44	519,04	518,88	519,00	519,00	518,97	519,07	16.06.1995	519,75	519,02	30.07.1995	518,54	1,21	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014			518,68					518,59							01.01.2014	518,68		17.06.2014	518,59	0,09	geprüft / QS
2015								518,79							10.06.2015	518,81		01.07.2015	518,77	0,04	geprüft / QS
2016	518,50														22.06.2016	518,99		11.11.2015	518,48	0,51	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1969/1970	518,93	518,81	518,89	519,43	519,45	519,37	519,39	519,47	519,32	519,41	519,34	518,95	519,15	519,31	18.05.1970	519,85	519,23	22.12.1969	518,52	1,33	geprüft / QS
1971/1980	518,96	519,00	518,93	519,01	519,04	519,13	519,11	519,06	519,07	519,00	518,98	518,86	519,01	519,01	28.04.1980	519,74	519,01	15.10.1973	518,54	1,20	geprüft / QS
1981/1990	518,89	518,95	519,01	519,09	519,11	519,16	519,13	519,08	519,01	518,99	518,93	518,89	519,03	519,00	01.02.1982	519,97	519,02	18.10.1989	518,57	1,40	geprüft / QS
1991/2000	518,87	518,95	518,94	518,90	518,90	519,04	519,00	519,06	519,03	518,89	518,86	518,83	518,93	518,94	19.04.1994	519,78	518,94	30.07.1995	518,54	1,24	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEHRINGEN 93B
Messstellen-Nr. im LGD: 8174
Objektkennzahl: 1131773000014
Abflussjahre: 1968 bis 2016

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEHRINGEN 93B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEHRINGEN 93B
Messstellen-Nr. im LGD: 8174
Objektkennzahl: 1131773000014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 633319,73
Nordwert: 5344978,40
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 522,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70



Abflussjahr: 1968 bis 2016
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]									
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus	
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
2001/2010															10.06.2015		518,81	17.06.2014		518,59	0,22	geprüft / QS
2011/2015	518,68						518,69														geprüft / QS	
1969/2015	518,92	518,96	518,95	519,05	519,07	519,14	519,12	519,07	519,06	519,01	518,96	518,87	519,02	519,02	01.02.1982	519,97	519,02	22.12.1969	518,52	1,45	geprüft / QS	

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEHRINGEN 93B
Messstellen-Nr. im LGD: 8174
Objektkennzahl: 1131773000014
Abflussjahr: 1968 bis 2016