

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ANWALTING 99B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ANWALTING 99B
Messstellen-Nr. im LGD: 8176
Objektkennzahl: 1131753100068
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 643297,73
Nordwert: 5369116,56
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 454,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,75



Abflussjahr: 1973 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1973		452,92	452,64	452,53	452,61	452,46	452,49	452,46	452,53	452,42	452,39	452,36	452,63	452,44	27.12.1972	452,95	452,53	08.10.1973	452,33	0,62	-
1974	452,64	452,74	452,69	452,69	452,69	452,55	452,60	452,68	452,63	452,55	452,71	453,03	452,67	452,70	21.10.1974	453,14	452,68	01.11.1973	452,39	0,75	geprüft / QS
1975	452,73	452,94	452,85	452,80	452,67	452,71	452,62	452,63	452,63	452,55	452,59	452,53	452,78	452,59	09.12.1974	453,02	452,69	18.08.1975	452,45	0,57	geprüft / QS
1976	452,59	452,65	452,69	452,64	452,56	452,51	452,49	452,53	452,41	452,41	452,43	452,45	452,61	452,46	01.12.1975	452,76	452,53	19.07.1976	452,33	0,43	geprüft / QS
1977	452,49	452,55	452,51	452,82	452,62	452,58	452,55	452,55	452,67	452,71	452,92	452,67	452,60	452,68	05.09.1977	453,18	452,64	17.01.1977	452,44	0,74	geprüft / QS
1978	452,76	452,66	452,71	452,80	452,85	452,74	452,90	452,90	453,08	452,83	452,66	452,68	452,75	452,84	10.07.1978	453,23	452,80	25.09.1978	452,63	0,60	geprüft / QS
1979	452,65	452,67	452,59	452,85	452,93	452,88	452,78	452,74	452,73	452,78	452,77	452,76	452,76	452,76	12.02.1979	452,99	452,76	22.01.1979	452,56	0,43	geprüft / QS
1980	452,76	452,75	452,77	452,78	452,78	452,88	452,91	452,73	452,61	452,59	452,61	452,63	452,78	452,68	28.04.1980	453,00	452,73	04.08.1980	452,57	0,43	geprüft / QS
1981	452,66	452,73	452,77	452,74	452,68	452,59	452,60	452,62	452,51	452,56	452,60	452,95	452,69	452,64	26.10.1981	453,22	452,67	13.07.1981	452,49	0,73	geprüft / QS
1982	453,00	453,17	453,11	452,89	452,80	452,69	452,61	452,61	452,64	452,65	452,70	452,78	452,94	452,67	04.01.1982	453,30	452,81	14.06.1982	452,59	0,71	geprüft / QS
1983	452,68	452,82	452,86	452,82	452,83	452,93	452,83	452,76	452,65	452,73	452,65	452,55	452,82	452,70	28.02.1983	453,00	452,76	31.10.1983	452,54	0,46	geprüft / QS
1984	452,54	452,57	452,62	452,81	452,71	452,65	452,61	452,64	452,61	452,67	452,76	452,66	452,65	452,66	06.02.1984	452,94	452,65	21.11.1983	452,53	0,41	geprüft / QS
1985	452,58	452,66	452,72	452,90	452,83	452,74	452,84	452,94	452,74	452,58	452,64	452,67	452,74	452,74	27.05.1985	453,09	452,74	12.08.1985	452,50	0,59	geprüft / QS
1986	452,53	452,61	452,71	452,67	452,71	452,70	452,71	452,80	452,67	452,59	452,57	452,55	452,66	452,65	31.05.1986	452,89	452,65	28.11.1985	452,50	0,39	geprüft / QS
1987	452,56	452,56	452,62	452,61	452,75	452,68	452,73	452,76	452,66	452,64	452,15	452,05	452,63	452,50	02.03.1987	452,99	452,56	30.10.1987	451,96	1,03	geprüft / QS
1988	452,01	452,19	452,05	451,31	451,49	451,07	451,62	451,68	452,13	451,71	451,85	452,16	451,69	451,86	11.01.1988	452,41	451,77	02.05.1988	451,06	1,35	geprüft / QS
1989	452,14	452,50	452,46	452,40	452,37	452,42	452,25	452,13	452,16	452,04	451,95	451,91	452,38	452,07	11.12.1988	452,71	452,23	06.10.1989	451,89	0,82	geprüft / QS
1990	452,00	452,06	452,05	452,21	452,21	452,18	452,14	452,07	452,21	452,10	451,59	451,83	452,12	451,99	15.02.1990	452,74	452,05	25.09.1990	451,26	1,48	geprüft / QS
1991	452,22	452,16	452,27	452,04	452,20	452,17	452,20	452,34	452,37	452,37	452,21	452,14	452,18	452,27	18.06.1991	452,71	452,22	24.02.1991	452,00	0,71	geprüft / QS
1992	452,15	452,26	452,31	452,36	452,44	452,57	452,40	452,37	452,31	452,21	452,21	452,28	452,35	452,30	06.04.1992	452,78	452,32	10.11.1991	452,10	0,68	geprüft / QS
1993	452,55	452,61	452,45	452,43	452,39	452,34	452,28	452,26	452,31	452,18	452,36	452,26	452,46	452,28	09.12.1992	452,70	452,37	03.08.1993	451,67	1,03	geprüft / QS
1994	452,27	452,35	452,46	452,47	452,42	452,57	452,46	452,35	452,30	452,22	452,22	451,92	452,42	452,25	14.04.1994	452,87	452,33	01.11.1994	451,34	1,53	geprüft / QS
1995	451,91	452,25	452,36	452,42	452,40	452,40	452,39	452,76	452,48	452,31	452,28	452,20	452,29	452,40	13.06.1995	453,07	452,35	03.11.1994	451,31	1,76	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ANWALTING
Messstellen-Nr. im LGD: 8176
Objektkennzahl: 1131753100068
Abflussjahr: 1973 bis 2024

99B

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ANWALTING 99B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ANWALTING 99B
Messstellen-Nr. im LGD: 8176
Objektkennzahl: 1131753100068
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 643297,73
Nordwert: 5369116,56
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 454,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,75



Abflussjahr: 1973 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014			452,39					452,18							14.01.2014	452,40		18.06.2014	452,17	0,23	geprüft / QS
2015								452,30							11.06.2015	452,31		01.07.2015	452,28	0,03	geprüft / QS
2016	452,12							452,63							23.06.2016	452,65		12.11.2015	452,10	0,55	geprüft / QS
2017		452,25													01.12.2016	452,27		15.12.2016	452,24	0,03	-
2018			452,49				452,25								18.01.2018	452,50		01.06.2018	452,22	0,28	-
2019		452,11						452,21				452,33			24.10.2019	452,34		12.12.2018	452,11	0,23	-
2020								451,97							01.06.2020	451,98		04.06.2020	451,97	0,01	-
2021		452,02							452,55						20.07.2021	452,57		01.12.2020	451,99	0,58	-
2022		452,07						452,03							01.12.2021	452,10		01.07.2022	452,03	0,08	-
2023	451,98							452,15							01.07.2023	452,18		30.11.2022	451,98	0,20	-
2024		452,58													15.12.2023	452,59		05.07.2024	452,47	0,12	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1974/1980	452,66	452,71	452,69	452,77	452,73	452,69	452,69	452,68	452,68	452,63	452,67	452,68	452,71	452,67	10.07.1978	453,23	452,69	19.07.1976	452,33	0,90	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ANWALTING
Messstellen-Nr. im LGD: 8176
Objektkennzahl: 1131753100068
Abflussjahr: 1973 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ANWALTING 99B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ANWALTING 99B
Messstellen-Nr. im LGD: 8176
Objektkennzahl: 1131753100068
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 643297,73
Nordwert: 5369116,56
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 454,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,75

Abflussjahre: 1973 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	452,47	452,59	452,60	452,54	452,54	452,47	452,49	452,50	452,50	452,43	452,35	452,41	452,53	452,45	04.01.1982	453,30	452,49	02.05.1988	451,06	2,24	geprüft / QS
1991/2000	452,22	452,33	452,37	452,34	452,37	452,41	452,35	452,42	452,36	452,26	452,26	452,16	452,34	452,30	13.06.1995	453,07	452,32	03.11.1994	451,31	1,76	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	452,12	452,18	452,44				452,25	452,26				452,33			23.06.2016	452,65		04.06.2020	451,97	0,68	-
2021/2023	451,98	452,04						452,09	452,55						20.07.2021	452,57		30.11.2022	451,98	0,59	-
1974/2023	452,44	452,50	452,56	452,57	452,56	452,53	452,51	452,46	452,53	452,45	452,43	452,43	452,54	452,48	04.01.1982	453,30	452,51	02.05.1988	451,06	2,24	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ANWALTING 99B
Messstellen-Nr. im LGD: 8176
Objektkennzahl: 1131753100068
Abflussjahre: 1973 bis 2024