

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOBINGEN 600
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BOBINGEN 600
Messstellen-Nr. im LGD: 8186
Objektkennzahl: 1131773100050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 637793,45
Nordwert: 5347976,27
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 520,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 13,80



Abflussjahre: 1975 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1975	508,02	508,20	508,91	509,39	509,48	509,45	509,42	509,42	509,32	509,16	509,10	509,12	508,91	509,26	31.03.1975	509,49	509,08	18.11.1974	508,00	1,49	-
1976	509,16	509,11	509,02	509,00	509,03	509,01	508,92	508,78	508,59	508,38	508,19	507,97	509,06	508,47	24.11.1975	509,16	508,76	01.11.1976	507,86	1,30	geprüft / QS
1977	507,78	507,59	507,37	507,23	507,15	507,12	507,10	507,09	507,08	507,08	507,14	507,15	507,37	507,11	01.11.1976	507,86	507,24	29.08.1977	507,08	0,78	geprüft / QS
1978	507,27	507,41	507,52	507,62	507,88	508,36	508,79	509,04	509,19	509,14	509,03	508,93	507,68	509,02	31.07.1978	509,20	508,35	01.11.1977	507,18	2,02	geprüft / QS
1979	508,80	508,68		508,44	508,71	509,06	509,39	509,46	509,50	509,49	509,42	509,39	508,74	509,44	11.08.1979	509,51	509,12	01.02.1979	508,42	1,09	geprüft / QS
1980	509,41	509,48	509,49	509,53	509,68	509,67	509,84	509,93	509,81	509,78	509,68	509,53	509,54	509,76	08.06.1980	509,97	509,65	09.11.1979	509,39	0,58	geprüft / QS
1981	509,32	509,12	508,92	508,82	508,91	508,95	508,86	508,74	508,64	508,53	508,41	508,33	509,01	508,58	01.11.1980	509,40	508,80	30.10.1981	508,32	1,08	geprüft / QS
1982	508,58	509,13	509,87	510,50	510,68	510,50	510,25	509,94	509,72	509,70	509,54	509,36	509,88	509,75	12.03.1982	510,70	509,81	01.11.1981	508,34	2,36	geprüft / QS
1983	509,20	509,04	509,05	509,26	509,40	509,49	509,59	509,60	509,49	509,35	509,18	508,98	509,24	509,37	09.06.1983	509,63	509,30	01.11.1983	508,86	0,77	geprüft / QS
1984	508,79	508,59	508,40	508,22	508,28	508,26	508,17	508,06	508,01	507,98	507,93	507,93	508,42	508,07	03.11.1983	508,87	508,24	01.11.1984	507,92	0,95	geprüft / QS
1985	507,93	507,98	507,97	508,06	508,48	508,84	509,12	509,43	509,69	509,67	509,53	509,35	508,21	509,47	10.08.1985	509,72	508,84	15.11.1984	507,92	1,80	geprüft / QS
1986	509,19	509,02	508,86	508,77	508,80	508,81	508,85	509,00	509,22	509,30	509,26	509,15	508,91	509,13	25.08.1986	509,31	509,02	19.02.1986	508,76	0,55	geprüft / QS
1987	509,04	508,91	508,78	508,71	508,82	509,08	509,21	509,32	509,45	509,68	510,08	510,11	508,89	509,64	29.09.1987	510,13	509,27	01.02.1987	508,69	1,44	geprüft / QS
1988	509,98	509,81	509,69	509,61	509,73	510,53	510,56	510,29	510,02	509,82	509,63	509,40	509,89	509,95	01.05.1988	510,66	509,92	01.11.1988	509,28	1,38	geprüft / QS
1989	509,18	508,99	508,83	508,73	508,67	508,62	508,57	508,52	508,46	508,38	508,28	508,17	508,84	508,40	02.11.1988	509,29	508,62	01.11.1989	508,10	1,19	geprüft / QS
1990	508,08	507,97	507,94	507,92	507,93	508,14	508,29	508,41	508,49	508,55	508,52	508,48	508,00	508,46	18.08.1990	508,57	508,23	06.03.1990	507,90	0,67	geprüft / QS
1991	508,44	508,39	508,41	508,50	508,70	508,76	508,74	508,69	508,83	509,02	509,02	508,92	508,53	508,87	02.09.1991	509,06	508,70	05.01.1991	508,38	0,68	geprüft / QS
1992	508,83	508,68	508,52	508,40	508,28	508,23	508,33	508,40	508,36	508,24	508,09	508,00	508,49	508,24	16.11.1991	508,89	508,37	16.10.1992	507,99	0,90	geprüft / QS
1993	507,97	508,02	508,36	508,68	508,76	508,76	508,83	508,80	508,77	508,83	508,94	509,07	508,43	508,87	01.11.1993	509,15	508,65	01.12.1992	507,93	1,22	geprüft / QS
1994	509,19	509,31	509,41	509,68	509,97	510,23	510,66	510,53	510,32	510,14	509,97	509,75	509,63	510,23	16.05.1994	510,69	509,93	03.11.1993	509,14	1,55	geprüft / QS
1995	509,58	509,39	509,20	509,10	509,21	509,28	509,32	509,64	510,17	510,06	509,89	509,74	509,29	509,80	21.07.1995	510,20	509,55	03.02.1995	509,06	1,14	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BOBINGEN 600
Messstellen-Nr. im LGD: 8186
Objektkennzahl: 1131773100050
Abflussjahre: 1975 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOBINGEN 600
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BOBINGEN 600
Messstellen-Nr. im LGD: 8186
Objektkennzahl: 1131773100050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 637793,45
Nordwert: 5347976,27
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 520,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 13,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1975 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014			509,23					509,38							01.07.2014	509,41		14.01.2014	509,22	0,19	geprüft / QS
2015								510,48							10.06.2015	510,49		01.06.2015	510,46	0,03	geprüft / QS
2016	510,36							510,20							01.11.2015	510,37		22.06.2016	510,19	0,18	geprüft / QS
2017		510,32													14.12.2016	510,33		01.01.2017	510,31	0,02	-
2018			509,89				510,45								24.05.2018	510,50		17.01.2018	509,87	0,63	-
2019		509,72						509,53				509,53			01.12.2018	509,76		24.06.2019	509,52	0,24	-
2020								509,72							03.06.2020	509,72		01.07.2020	509,71	0,01	-
2021		509,68							510,04						01.08.2021	510,08		08.12.2020	509,66	0,42	-
2022		510,52						509,90							09.12.2021	510,55		01.07.2022	509,85	0,70	-
2023		509,36						509,52							01.07.2023	509,56		01.12.2022	509,35	0,21	-
2024		510,04							509,92						01.08.2024	510,10		01.07.2024	509,74	0,36	-
2025		511,56						511,01							04.12.2024	511,60		01.07.2025	510,92	0,68	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1975/1980	508,41	508,41	508,46	508,53	508,66	508,78	508,91	508,95	508,91	508,84	508,76	508,68	508,55	508,84	08.06.1980	509,97	508,70	29.08.1977	507,08	2,89	-
1981/1990	508,93	508,86	508,83	508,86	508,96	509,12	509,15	509,14	509,12	509,10	509,04	508,93	508,93	509,08	12.03.1982	510,70	509,00	06.03.1990	507,90	2,80	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BOBINGEN 600
Messstellen-Nr. im LGD: 8186
Objektkennzahl: 1131773100050
Abflussjahre: 1975 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOBINGEN 600
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BOBINGEN 600
Messstellen-Nr. im LGD: 8186
Objektkennzahl: 1131773100050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 637793,45
Nordwert: 5347976,27
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 520,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 13,80



Abflussjahr: 1975 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1991/2000	508,80	508,76	508,78	508,87	508,98	509,05	509,18	509,21	509,29	509,26	509,18	509,10	508,88	509,20	16.05.1994	510,69	509,04	01.12.1992	507,93	2,76	geprüft / QS geprüft / QS - -
2001/2010																					
2011/2020	510,36	510,02	509,56				510,45	509,86				509,53			24.05.2018	510,50		14.01.2014	509,22	1,28	
2021/2025		510,23						510,14	509,98						04.12.2024	511,60		01.12.2022	509,35	2,25	
1975/2025	508,82	509,07	508,80	508,77	508,88	509,01	509,15	509,34	509,18	509,06	508,99	508,93	508,81	509,04	04.12.2024	511,60	508,93	29.08.1977	507,08	4,52	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BOBINGEN 600
Messstellen-Nr. im LGD: 8186
Objektkennzahl: 1131773100050
Abflussjahr: 1975 bis 2025