

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERMEITINGEN 68
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERMEITINGEN 68
Messstellen-Nr. im LGD: 8190
Objektkennzahl: 1131783000031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 634218,97
Nordwert: 5335922,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 566,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,40

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1985
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			558,62	558,68	558,59	558,64	558,47	558,29	558,08	558,07	558,10	558,14	558,63	558,19	02.04.1938	558,77	558,37	23.07.1938	558,04	0,73	-
1939	558,30	558,20	558,18	558,05	558,15	558,68	558,94	559,37	559,08	558,86	558,81	559,08	558,26	559,02	03.06.1939	559,62	558,64	04.03.1939	558,02	1,60	geprüft / QS
1940	559,31	559,28	559,21	559,00	559,17	559,14	558,90	558,92	558,82	558,75	558,70	558,79	559,19	558,82	30.03.1940	559,43	559,00	14.09.1940	558,54	0,89	geprüft / QS
1941	558,69	558,71	558,80	559,11	558,92	558,82	558,66	558,58	558,39	558,41	558,17	558,35	558,84	558,43	22.02.1941	559,15	558,63	27.09.1941	558,08	1,07	geprüft / QS
1942	558,15	558,26	558,27	558,28	558,98	559,23	559,04	558,76	558,65	558,50	558,39	558,17	558,53	558,59	23.03.1942	559,47	558,56	10.11.1941	557,97	1,50	geprüft / QS
1943	558,15	557,94	557,86	557,79	557,72	557,75	557,74	557,72	557,71	557,70	557,71	557,71	557,87	557,71	16.11.1942	558,19	557,79	15.03.1943	557,69	0,50	geprüft / QS
1944							557,96	558,35	558,15	558,13	558,20	558,69		558,25	23.10.1944	558,74		01.05.1944	557,89	0,85	geprüft / QS
1945	558,90	559,27	559,14	559,01	558,87	558,84	558,75	558,52	558,15	558,03	557,97	557,70	559,01	558,19	18.12.1944	559,35	558,60	29.10.1945	557,62	1,73	geprüft / QS
1946	557,75	557,69	557,73	557,75	558,01	558,27	558,08	558,00	557,95	557,98	558,04	558,01	557,87	558,01	08.04.1946	558,32	557,94	10.12.1945	557,57	0,75	geprüft / QS
1947	557,99	557,95	557,92	558,09	558,26	558,56	558,36	558,20	558,10	557,95	557,84	557,83	558,13	558,05	07.04.1947	558,60	558,09	22.09.1947	557,77	0,83	geprüft / QS
1948	557,80	557,73	557,81	557,96	558,26	558,28	558,15	558,07	558,06	558,16	558,23	558,21	557,98	558,15	29.03.1948	558,30	558,06	22.12.1947	557,67	0,63	geprüft / QS
1949	558,11	557,95	557,97	557,93	557,88	557,85	557,88	558,10	558,13	558,01	557,98	557,90	557,95	558,00	04.07.1949	558,22	557,97	24.10.1949	557,74	0,48	geprüft / QS
1950	557,80	557,80	557,59	557,57	557,65	557,72	557,71	557,69	557,66	557,70	557,71	557,65	557,69	557,69	12.12.1949	557,82	557,69	30.01.1950	557,30	0,52	geprüft / QS
1951	557,67	557,56	557,74	558,25	558,70	558,63	558,53	558,43	558,30	558,23	558,15	558,05	558,09	558,28	05.03.1951	558,90	558,19	25.12.1950	557,50	1,40	geprüft / QS
1952	557,99	557,91	557,84	557,80	557,92	558,26	558,29	558,22	558,10	557,98	557,92	557,77	557,96	558,05	28.04.1952	558,41	558,00	27.10.1952	557,76	0,65	geprüft / QS
1953	557,74	557,90	558,18	558,31	558,30	558,29	558,18	558,11	558,19	558,31	558,21	558,13	558,12	558,19	17.08.1953	558,32	558,15	15.12.1952	557,70	0,62	geprüft / QS
1954	558,04	557,94	557,87	557,85	557,82	557,79	557,77	557,73	557,82	557,97	557,97	558,12	557,88	557,90	01.11.1954	558,23	557,89	05.07.1954	557,69	0,54	geprüft / QS
1955	558,34	558,32	558,63	558,90	558,77	558,82	558,80	558,61	558,45	558,45	558,45	558,37	558,63	558,52	31.01.1955	559,04	558,58	01.11.1954	558,23	0,81	geprüft / QS
1956	558,27	558,12	557,94	557,83	558,59	558,66	558,49	558,34	558,18	558,25	558,24	558,41	558,23	558,32	02.04.1956	558,73	558,28	27.02.1956	557,64	1,09	geprüft / QS
1957	558,46	558,49	558,43	558,31	558,60	558,63	558,41	558,36	558,09	558,14	558,24	558,12	558,49	558,23	01.04.1957	558,70	558,36	14.07.1957	558,02	0,68	geprüft / QS
1958	558,01	557,94	557,80	558,01	558,79	558,74	558,73	558,61	558,44	558,21	558,10	557,98	558,22	558,35	23.03.1958	558,84	558,28	02.02.1958	557,77	1,07	geprüft / QS
1959	557,86	557,86	558,08	558,43	558,52	558,61	558,50	558,41	558,26	558,08	557,91	557,73	558,23	558,15	12.04.1959	558,65	558,19	01.11.1959	557,59	1,06	geprüft / QS
1960	557,56	557,38	557,28	556,99	556,63	556,82	557,50	557,52	557,49	557,46	557,46	557,56	557,11	557,50	01.11.1960	557,69	557,30	10.04.1960	556,58	1,11	geprüft / QS
1961																					geprüft / QS
1962																					geprüft / QS
1963																					geprüft / QS
1964																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERMEITINGEN 68
Messstellen-Nr. im LGD: 8190
Objektkennzahl: 1131783000031
Abflussjahre: 1938 bis 1985

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: UNTERMEITINGEN 68
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERMEITINGEN 68
Messstellen-Nr. im LGD: 8190
Objektkennzahl: 1131783000031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 634218,97
Nordwert: 5335922,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 566,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,40

Abflussjahre: 1938 bis 1985
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
1965																								geprüft / QS
1966																								geprüft / QS
1967																							geprüft / QS	
1968																							geprüft / QS	
1969																							geprüft / QS	
1970																							geprüft / QS	
1971																							geprüft / QS	
1972																							geprüft / QS	
1973																							geprüft / QS	
1974																							geprüft / QS	
1975	558,14	558,49	558,78	558,73	558,64	558,66	558,74	558,55	558,41	558,35	558,72	558,63	558,57	558,57	02.05.1975	558,83	558,57	01.11.1974	558,12	0,71	geprüft / QS			
1976	558,51	558,42	558,37	558,44	558,43	558,29	558,17	558,06	557,97	557,98	557,93	557,88	558,41	558,00	01.11.1975	558,57	558,20	29.10.1976	557,86	0,71	geprüft / QS			
1977	557,83	557,82	557,81	557,85	557,90	557,99	558,01	557,98	557,91	557,94	557,95	558,07	557,87	557,98	14.10.1977	558,09	557,92	24.12.1976	557,79	0,30	geprüft / QS			
1978	557,98	557,91	557,88	557,94	558,19	558,74	558,61	558,61	558,53	558,46	558,45	558,40	558,11	558,51	14.04.1978	558,78	558,31	13.01.1978	557,87	0,91	geprüft / QS			
1979	558,31	558,22	558,11	558,36	558,76	558,83	558,84	558,96	558,88	558,70	558,56	558,50	558,43	558,74	29.06.1979	559,02	558,59	02.02.1979	558,06	0,96	geprüft / QS			
1980	558,49	558,52	558,48	558,57	558,63	558,56	558,75	558,57	558,55	558,49	558,34	558,24	558,54	558,49	09.05.1980	558,81	558,52	01.11.1980	558,16	0,65	geprüft / QS			
1981	558,12	558,10	558,13	558,38	558,62	558,59	558,42	558,28	558,18	558,07	558,01	558,21	558,32	558,20	03.04.1981	558,65	558,26	25.09.1981	558,00	0,65	geprüft / QS			
1982	558,92	559,08	559,25	559,27	559,02	558,77	558,61	558,45	558,25	558,09	557,96	557,88	559,05	558,20	12.02.1982	559,30	558,63	15.10.1982	557,86	1,44	geprüft / QS			
1983	557,92	558,00	558,22	558,36	558,55	558,57	558,60	558,44	558,24	558,15	558,02	557,95	558,27	558,23	13.05.1983	558,64	558,25	05.11.1982	557,89	0,75	geprüft / QS			
1984	557,90	557,82	557,81	557,83	557,94	557,98	557,97	558,00	558,03	558,03	558,07	558,41	557,88	558,08	19.10.1984	558,47	557,98	20.01.1984	557,79	0,68	geprüft / QS			
1985	558,37	558,19	558,08	558,44	558,67	558,62	558,65	558,72	558,65	558,46	558,15	557,97	558,39	558,43	14.06.1985	558,73	558,41	18.10.1985	557,96	0,77	-			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1939/1940	558,80	558,74	558,70	558,53	558,66	558,91	558,92	559,15	558,95	558,81	558,76	558,94	558,72	558,92	03.06.1939	559,62	558,82	04.03.1939	558,02	1,60	geprüft / QS			
1941/1950	558,15	558,14	558,12	558,17	558,28	558,37	558,23	558,20	558,09	558,06	558,02	558,02	558,21	558,11	23.03.1942	559,47	558,15	30.01.1950	557,30	2,17	geprüft / QS			
1951/1960	557,99	557,94	557,98	558,07	558,26	558,32	558,32	558,23	558,13	558,11	558,07	558,02	558,10	558,15	31.01.1955	559,04	558,12	10.04.1960	556,58	2,46	geprüft / QS			
1961/1970																								geprüft / QS
1971/1980	558,21	558,23	558,24	558,31	558,42	558,51	558,52	558,46	558,38	558,32	558,33	558,28	558,32	558,38	29.06.1979	559,02	558,35	24.12.1976	557,79	1,23	geprüft / QS			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERMEITINGEN 68
Messstellen-Nr. im LGD: 8190
Objektkennzahl: 1131783000031
Abflussjahre: 1938 bis 1985

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERMEITINGEN 68
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERMEITINGEN 68
Messstellen-Nr. im LGD: 8190
Objektkennzahl: 1131783000031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 634218,97
Nordwert: 5335922,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 566,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,40

Abflussjahre: 1938 bis 1985
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1984	558,21	558,25	558,35	558,46	558,53	558,48	558,40	558,29	558,17	558,09	558,02	558,11	558,38	558,18	12.02.1982	559,30	558,28	20.01.1984	557,79	1,51	geprüft / QS
1939/1984	558,16	558,15	558,16	558,22	558,36	558,43	558,38	558,33	558,22	558,17	558,14	558,14	558,25	558,23	03.06.1939	559,62	558,24	10.04.1960	556,58	3,04	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten