

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TODTENWEIS 738
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TODTENWEIS 738
Messstellen-Nr. im LGD: 8236
Objektkennzahl: 1131743100016
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 640883,67
Nordwert: 5375951,12
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 436,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,25



Abflussjahr: 1977 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
1977							435,26	435,33	435,28	435,26	435,51	435,30		435,32	12.09.1977	435,71		25.07.1977	435,19	0,52	-
1978	435,36	435,29	435,31	435,33	435,40	435,29	435,45	435,46	435,41	435,40	435,25	434,91	435,33	435,31	19.06.1978	435,60	435,32	01.11.1978	434,67	0,93	geprüft / QS
1979	434,43	434,09	434,03	434,21	434,20	434,32	434,61	435,15	435,22	435,14	435,15	434,97	434,21	435,04	27.09.1979	435,43	434,63	02.02.1979	434,00	1,43	geprüft / QS
1980	435,13	435,18	435,14	435,31	435,11	435,18	435,27	435,11	435,29	435,22	435,12	435,01	435,18	435,17	27.04.1980	435,60	435,17	01.11.1979	434,76	0,84	geprüft / QS
1981	434,69	434,92	435,23	435,03	434,91	434,99	435,02	435,04	435,05	435,16	435,09	435,52	434,96	435,15	28.10.1981	435,84	435,05	28.11.1980	434,64	1,20	geprüft / QS
1982	435,43	435,55	435,41	435,45	435,18	435,09	435,05	435,04	435,10	435,25	435,16	435,30	435,35	435,15	31.01.1982	435,93	435,25	15.06.1982	435,03	0,90	geprüft / QS
1983	435,19	435,39	435,34	435,26	435,29	435,35	435,20	435,18	435,17	435,24	435,12	435,05	435,30	435,16	20.12.1982	435,73	435,23	31.10.1983	435,02	0,71	geprüft / QS
1984	435,03	435,02	435,14	435,35	435,17	435,08	435,05	435,18	435,09	435,08	435,23	435,17	435,13	435,13	10.02.1984	435,56	435,13	23.12.1983	434,99	0,57	geprüft / QS
1985	435,12	435,15	435,10	435,38	435,26	435,20	435,39	435,31	435,17	435,19	435,27	435,12	435,20	435,24	29.05.1985	435,66	435,22	23.01.1985	435,02	0,64	geprüft / QS
1986	435,12	435,21	435,36	435,25	435,26	435,26	435,29	435,50	435,26	435,15	435,15	435,12	435,24	435,25	18.06.1986	435,88	435,24	22.10.1986	435,09	0,79	geprüft / QS
1987	435,14	435,13	435,20	435,14	435,33	435,25	435,32	435,24	435,31	435,35	435,30	435,23	435,20	435,29	03.03.1987	435,55	435,25	07.02.1987	435,07	0,48	geprüft / QS
1988	435,22	435,27	435,21	435,24	435,47	435,40	435,22	435,24	435,17	435,18	435,25	435,16	435,30	435,20	28.03.1988	435,74	435,25	01.11.1988	435,12	0,62	geprüft / QS
1989	435,11	435,56	435,29	435,17	434,90	434,83	435,14	435,12	435,16	435,23	435,23	435,19	435,14	435,18	12.12.1988	435,80	435,16	02.04.1989	434,71	1,09	geprüft / QS
1990	435,28	435,28	435,21	435,36	435,30	435,17	435,15	435,15	435,30	435,20	435,14	435,12	435,27	435,18	15.02.1990	435,75	435,22	30.10.1990	435,09	0,66	geprüft / QS
1991	435,21	435,24	435,31	435,12	435,09	435,06	435,10	435,23	435,27	435,29	435,19	435,15	435,17	435,21	21.06.1991	435,45	435,19	12.05.1991	435,03	0,42	geprüft / QS
1992	435,13	435,17	435,17	435,15	435,24	435,39	435,17	435,12	435,10	435,09	435,09	435,18	435,21	435,13	06.04.1992	435,62	435,17	22.08.1992	435,07	0,55	geprüft / QS
1993	435,50	435,50	435,30	435,28	435,20	435,15	435,11	435,10	435,23	435,45	435,42	435,32	435,32	435,27	23.11.1992	435,63	435,30	10.07.1993	435,09	0,54	geprüft / QS
1994	435,39	435,46	435,46	435,39	435,31	435,58	435,31	435,21	435,20	435,17	435,26	435,20	435,43	435,23	13.04.1994	436,37	435,33	24.08.1994	435,16	1,21	geprüft / QS
1995	435,25	435,41	435,41	435,42	435,37	435,38	435,37	435,84	435,43	435,30	435,32	435,21	435,37	435,41	14.06.1995	436,34	435,39	31.10.1995	435,18	1,16	geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999					435,25	435,44	435,61	435,52	435,49	435,37	435,26	435,23		435,41	22.05.1999	436,29	435,40	09.10.1999	435,22	1,07	geprüft / QS
2000	435,28	435,42	435,41	435,46	435,44	435,51	435,35	435,27	435,27	435,46	435,46	435,54	435,42	435,39	22.09.2000	435,81	435,41	07.07.2000	435,20	0,61	geprüft / QS
2001	435,42	435,41	435,53	435,42	435,62	435,52	435,37	435,32	435,29	435,27	435,31	435,27	435,49	435,30	25.03.2001	435,99	435,40	08.09.2001	435,23	0,76	geprüft / QS
2002	435,31	435,48	435,39	435,34	435,53	435,37	435,25	435,21	435,11	435,59	435,36	435,48	435,40	435,33	12.08.2002	436,19	435,37	25.07.2002	435,09	1,10	geprüft / QS
2003	435,69	435,58	435,53	435,40	435,27	435,19	435,15	435,18	435,14	435,10	435,07	435,07	435,44	435,12	05.11.2002	435,85	435,28	31.10.2003	434,95	0,90	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TODTENWEIS
Messstellen-Nr. im LGD: 8236
Objektkennzahl: 1131743100016
Abflussjahr: 1977 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TODTENWEIS 738
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TODTENWEIS 738
Messstellen-Nr. im LGD: 8236
Objektkennzahl: 1131743100016
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 640883,67
Nordwert: 5375951,12
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 436,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,25



Abflussjahre: 1977 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2004	434,95	435,12	435,52	435,36	435,29	435,32	435,24	435,19	435,16	435,13	435,08	435,08	435,26	435,15	14.01.2004	436,15	435,20	25.11.2003	434,93	1,22	geprüft / QS
2005	435,10	435,13	435,16	435,30	435,47	435,44	435,40	435,20	435,20	435,36	435,41	435,32	435,27	435,32	24.08.2005	435,99	435,29	01.11.2004	435,09	0,90	geprüft / QS
2006	435,21	435,27	435,26	435,27	435,51	435,51	435,33	435,29	435,19	435,18	435,21	435,12	435,34	435,22	12.03.2006	435,87	435,28	01.11.2006	435,10	0,77	geprüft / QS
2007	435,09	435,09	435,11	435,21	435,24	435,15	435,11	435,30	435,36	435,45	435,33	435,29	435,15	435,31	22.08.2007	435,56	435,23	29.05.2007	435,09	0,47	geprüft / QS
2008	435,30	435,47	435,38	435,25	435,26	435,22	435,20	435,13	435,14	435,14	435,11	435,06	435,31	435,13	17.12.2007	435,55	435,22	23.10.2008	435,05	0,50	geprüft / QS
2009	435,07	435,13	435,11	435,14	435,47	435,24	435,17	435,16	435,27	435,20	435,13	435,12	435,19	435,18	16.03.2009	435,64	435,19	21.11.2008	435,05	0,59	geprüft / QS
2010	435,15	435,26	435,30	435,27	435,18	435,14	435,13	435,33	435,25	435,44	435,40	435,24	435,22	435,30	23.08.2010	435,54	435,26	06.05.2010	435,10	0,44	geprüft / QS
2011	435,27	435,68	435,56	435,35	435,24	435,22	435,15	435,17	435,25	435,22	435,22	435,17	435,39	435,20	08.12.2010	436,12	435,29	01.06.2011	435,13	0,99	geprüft / QS
2012	435,12	435,23	435,50	435,31	435,25	435,15	435,10	435,14	435,09	435,10	435,14	435,12	435,26	435,12	23.01.2012	435,71	435,19	03.08.2012	435,06	0,65	geprüft / QS
2013	435,21	435,44	435,46	435,55	435,36	435,29	435,24	435,62	435,29	435,29	435,39	435,33	435,38	435,36	04.06.2013	436,05	435,37	02.11.2012	435,11	0,94	geprüft / QS
2014	435,32	435,22	435,24	435,31				435,05					435,27		16.11.2013	435,42		18.06.2014	435,04	0,38	geprüft / QS
2015		435,27							435,21						03.12.2014	435,28		01.07.2015	435,19	0,09	geprüft / QS
2016	435,10							435,34							23.06.2016	435,35		12.11.2015	435,09	0,26	geprüft / QS
2017		435,25													01.01.2017	435,25		15.12.2016	435,24	0,01	-
2018			435,49				435,15								18.01.2018	435,50		01.06.2018	435,11	0,39	-
2019		435,11						435,26				435,03			25.06.2019	435,27		01.11.2019	435,01	0,26	-
2020								434,97							01.07.2020	434,97		04.06.2020	434,96	0,01	-
2021		435,07							435,69						20.07.2021	435,72		01.12.2020	435,04	0,68	-
2022		435,22						435,00							01.12.2021	435,25		20.06.2022	434,99	0,26	-
2023	435,05							435,08							01.07.2023	435,12		01.11.2022	435,05	0,07	-
2024		435,56							435,39						18.12.2023	435,58		01.08.2024	435,38	0,20	-
2025		435,28						435,03							01.12.2024	435,30		04.06.2025	435,02	0,28	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1978/1980	434,97	434,85	434,82	434,95	434,90	434,93	435,11	435,24	435,31	435,25	435,17	434,96	434,91	435,17	27.04.1980	435,60	435,04	02.02.1979	434,00	1,60	geprüft / QS
1981/1990	435,13	435,25	435,25	435,26	435,21	435,16	435,18	435,20	435,18	435,20	435,19	435,20	435,21	435,19	31.01.1982	435,93	435,20	28.11.1980	434,64	1,29	geprüft / QS
1991/2000	435,29	435,37	435,34	435,30	435,27	435,36	435,29	435,33	435,29	435,30	435,29	435,26	435,32	435,29	13.04.1994	436,37	435,31	12.05.1991	435,03	1,34	geprüft / QS
2001/2010	435,23	435,29	435,33	435,30	435,38	435,31	435,24	435,23	435,21	435,29	435,24	435,20	435,31	435,23	12.08.2002	436,19	435,27	25.11.2003	434,93	1,26	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TODTENWEIS
Messstellen-Nr. im LGD: 8236
Objektkennzahl: 1131743100016
Abflussjahre: 1977 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TODTENWEIS 738
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TODTENWEIS 738
Messstellen-Nr. im LGD: 8236
Objektkennzahl: 1131743100016
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 640883,67
Nordwert: 5375951,12
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 436,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,25

Abflussjahre: 1977 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							
2011/2020	435,21	435,31	435,45	435,38	435,28	435,22	435,16	435,22	435,21	435,21	435,25	435,16	435,33	435,22	08.12.2010	436,12	435,28	04.06.2020	434,96	1,16
2021/2025	435,05	435,28													20.07.2021	435,72		20.06.2022	434,99	0,73
1978/2025	435,18	435,26	435,28	435,27	435,25	435,23	435,21	435,22	435,24	435,25	435,23	435,19	435,25	435,23	13.04.1994	436,37	435,24	02.02.1979	434,00	2,37

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten