

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUEHLHAUSEN 742  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUEHLHAUSEN 742  
Messstellen-Nr. im LGD: 8240  
Objektkennzahl: 1131753100089  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
Ostwert: 642222,42  
Nordwert: 5365805,08  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 458,65  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,35



Abflussjahre: 1977 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1977 |                             |        |        |        |        |        | 456,68         | 456,85 | 456,85 | 456,92 | 457,01 | 456,79 |                                       | 456,85 | 05.09.1977    | 457,25 |            | 23.05.1977       | 456,65 | 0,60    | -            |
| 1978 | 457,03                      | 456,88 | 456,91 | 456,93 | 456,97 | 456,80 | 457,10         | 456,85 | 456,98 | 456,82 | 456,72 | 456,78 | 456,92                                | 456,87 | 08.05.1978    | 457,58 | 456,90     | 25.09.1978       | 456,70 | 0,88    | geprüft / QS |
| 1979 | 456,75                      | 456,76 | 456,76 | 457,09 | 456,90 | 456,98 | 456,81         | 456,77 | 456,72 | 456,73 | 456,88 | 456,82 | 456,87                                | 456,79 | 25.09.1979    | 457,44 | 456,83     | 17.06.1979       | 456,69 | 0,75    | geprüft / QS |
| 1980 | 456,94                      | 456,86 | 456,81 | 456,99 | 456,77 | 456,99 | 456,86         | 456,72 | 456,93 | 456,81 | 456,81 | 456,92 | 456,89                                | 456,84 | 25.04.1980    | 457,63 | 456,87     | 22.06.1980       | 456,70 | 0,93    | geprüft / QS |
| 1981 | 456,82                      | 456,93 | 457,00 | 456,93 | 456,82 | 456,75 | 456,78         | 456,75 | 456,78 | 456,85 | 456,82 | 457,24 | 456,88                                | 456,87 | 28.10.1981    | 457,56 | 456,87     | 13.07.1981       | 456,63 | 0,93    | geprüft / QS |
| 1982 | 457,05                      | 457,27 | 457,09 | 457,15 | 456,85 | 456,80 | 456,77         | 456,72 | 456,81 | 457,00 | 456,80 | 456,96 | 457,03                                | 456,84 | 31.01.1982    | 457,93 | 456,94     | 14.06.1982       | 456,68 | 1,25    | geprüft / QS |
| 1983 | 456,85                      | 457,07 | 457,00 | 456,92 | 456,97 | 456,97 | 456,85         | 456,83 | 456,75 | 456,86 | 456,80 | 456,79 | 456,96                                | 456,81 | 21.12.1982    | 457,42 | 456,89     | 02.08.1983       | 456,66 | 0,76    | geprüft / QS |
| 1984 | 456,77                      | 456,82 | 456,92 | 457,04 | 456,90 | 456,82 | 456,77         | 456,92 | 456,73 | 456,76 | 456,99 | 456,85 | 456,87                                | 456,84 | 07.06.1984    | 457,31 | 456,86     | 03.08.1984       | 456,68 | 0,63    | geprüft / QS |
| 1985 | 456,86                      | 456,89 | 456,84 | 457,10 | 456,98 | 456,89 | 457,16         | 456,93 | 456,80 | 456,80 | 456,86 | 456,76 | 456,93                                | 456,88 | 22.05.1985    | 457,83 | 456,90     | 05.08.1985       | 456,71 | 1,12    | geprüft / QS |
| 1986 | 456,77                      | 456,91 | 457,04 | 456,87 | 456,94 | 456,91 | 456,98         | 456,97 | 456,82 | 456,82 | 456,81 | 456,83 | 456,91                                | 456,87 | 20.01.1986    | 457,32 | 456,89     | 06.11.1985       | 456,74 | 0,58    | geprüft / QS |
| 1987 | 456,86                      | 456,87 | 456,91 | 456,90 | 456,98 | 456,90 | 456,96         | 456,99 | 456,91 | 457,09 | 456,94 | 456,84 | 456,90                                | 456,95 | 04.08.1987    | 457,65 | 456,93     | 01.11.1987       | 456,78 | 0,87    | geprüft / QS |
| 1988 | 456,85                      | 456,93 | 456,84 | 456,91 | 457,23 | 456,97 | 456,77         | 456,80 | 456,71 | 456,71 | 456,81 | 456,75 | 456,95                                | 456,76 | 14.03.1988    | 457,82 | 456,86     | 01.08.1988       | 456,68 | 1,14    | geprüft / QS |
| 1989 | 456,77                      | 457,15 | 456,88 | 456,83 | 456,83 | 456,95 | 456,80         | 456,74 | 456,93 | 456,85 | 456,78 | 456,79 | 456,90                                | 456,81 | 11.12.1988    | 457,66 | 456,86     | 23.06.1989       | 456,68 | 0,98    | geprüft / QS |
| 1990 | 456,93                      | 456,99 | 456,88 | 457,10 | 456,94 | 456,92 | 456,81         | 456,70 | 456,79 | 456,66 | 456,73 | 456,77 | 456,96                                | 456,74 | 14.02.1990    | 457,83 | 456,85     | 26.08.1990       | 456,64 | 1,19    | geprüft / QS |
| 1991 | 456,96                      | 456,92 | 457,01 | 456,81 | 456,82 | 456,77 | 456,79         | 456,90 | 456,79 | 456,87 | 456,74 | 456,71 | 456,88                                | 456,80 | 18.06.1991    | 457,55 | 456,84     | 27.10.1991       | 456,70 | 0,85    | geprüft / QS |
| 1992 | 456,79                      | 456,86 | 456,84 | 456,85 | 456,92 | 456,99 | 456,74         | 456,67 | 456,62 | 456,59 | 456,68 | 456,86 | 456,88                                | 456,69 | 05.04.1992    | 457,39 | 456,78     | 21.08.1992       | 456,55 | 0,84    | geprüft / QS |
| 1993 | 457,15                      | 457,12 | 456,93 | 456,89 | 456,87 | 456,77 | 456,68         | 456,62 | 456,74 | 456,84 | 456,77 | 456,77 | 456,96                                | 456,74 | 16.11.1992    | 457,41 | 456,85     | 11.07.1993       | 456,60 | 0,81    | geprüft / QS |
| 1994 | 456,86                      | 457,04 | 457,09 | 457,01 | 456,94 | 457,16 | 456,83         | 456,76 | 456,72 | 456,68 | 456,79 | 456,76 | 457,02                                | 456,76 | 14.04.1994    | 457,95 | 456,89     | 07.08.1994       | 456,63 | 1,32    | geprüft / QS |
| 1995 | 456,83                      | 456,93 | 457,01 | 456,98 | 456,95 | 456,91 | 456,90         | 457,26 | 456,80 | 456,76 | 456,83 | 456,78 | 456,93                                | 456,89 | 14.06.1995    | 457,77 | 456,91     | 14.08.1995       | 456,73 | 1,04    | geprüft / QS |
| 1996 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1997 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        | 456,77 | 456,75 | 456,76 |                                       |        | 31.10.1997    | 456,78 |            | 10.10.1997       | 456,73 | 0,05    | geprüft / QS |
| 1998 | 456,76                      | 456,91 | 456,91 | 456,84 | 456,89 | 456,86 | 456,82         | 456,78 | 456,83 | 456,80 | 456,99 | 457,18 | 456,86                                | 456,90 | 29.10.1998    | 457,87 | 456,88     | 08.06.1998       | 456,71 | 1,16    | geprüft / QS |
| 1999 | 457,38                      | 457,11 | 457,06 | 457,21 | 457,13 | 457,01 | 457,15         | 457,01 | 457,10 | 456,95 | 456,89 | 456,89 | 457,15                                | 457,00 | 23.05.1999    | 457,97 | 457,07     | 28.10.1999       | 456,87 | 1,10    | geprüft / QS |
| 2000 | 457,04                      | 457,16 | 457,02 | 457,15 | 457,09 | 457,06 | 456,95         | 456,86 | 456,92 | 457,06 | 457,23 | 457,09 | 457,09                                | 457,02 | 22.09.2000    | 457,95 | 457,05     | 07.07.2000       | 456,78 | 1,17    | geprüft / QS |
| 2001 | 456,97                      | 456,94 | 457,08 | 457,00 | 457,24 | 457,03 | 456,90         | 456,81 | 456,75 | 456,74 | 456,83 | 457,09 | 457,04                                | 456,86 | 25.03.2001    | 457,73 | 456,95     | 05.09.2001       | 456,71 | 1,02    | geprüft / QS |
| 2002 | 457,05                      | 457,06 | 456,97 | 456,91 | 457,09 | 456,90 | 456,86         | 456,83 | 456,81 | 457,24 | 457,02 | 457,12 | 457,00                                | 456,98 | 12.08.2002    | 457,99 | 456,99     | 09.07.2002       | 456,74 | 1,25    | geprüft / QS |
| 2003 | 457,27                      | 457,17 | 457,10 | 456,95 | 456,90 | 456,85 | 456,80         | 456,71 | 456,69 | 456,67 | 456,66 | 456,80 | 457,04                                | 456,72 | 04.11.2002    | 457,56 | 456,88     | 30.08.2003       | 456,63 | 0,93    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUEHLHAUSEN  
Messstellen-Nr. im LGD: 8240  
Objektkennzahl: 1131753100089  
Abflussjahre: 1977 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MUEHLHAUSEN 742  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUEHLHAUSEN 742  
Messstellen-Nr. im LGD: 8240  
Objektkennzahl: 1131753100089  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
Ostwert: 642222,42  
Nordwert: 5365805,08  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 458,65  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,35

Abflussjahre: 1977 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2004        | 456,81                                  | 456,91 | 457,28 | 457,07 | 456,97 | 456,96 | 456,89         | 456,77 | 456,72 | 456,72 | 456,69 | 456,75 | 457,00                                | 456,75 | 14.01.2004    | 457,87 | 456,88     | 24.09.2004       | 456,67 | 1,20    | geprüft / QS |
| 2005        | 456,81                                  | 456,80 | 456,93 | 457,04 | 457,05 | 457,07 | 456,96         | 456,79 | 456,86 | 456,99 | 456,99 | 456,94 | 456,95                                | 456,92 | 23.08.2005    | 457,83 | 456,93     | 01.07.2005       | 456,71 | 1,12    | geprüft / QS |
| 2006        | 456,81                                  | 456,88 | 456,90 | 456,90 | 457,18 | 457,11 | 456,87         | 456,86 | 456,75 | 456,82 | 456,82 | 456,73 | 456,96                                | 456,81 | 10.03.2006    | 457,81 | 456,89     | 31.07.2006       | 456,69 | 1,12    | geprüft / QS |
| 2007        | 456,73                                  | 456,77 | 456,80 | 456,94 | 456,89 | 456,78 | 456,77         | 456,85 | 456,86 | 456,91 | 456,82 | 456,86 | 456,82                                | 456,85 | 30.05.2007    | 457,26 | 456,83     | 28.05.2007       | 456,68 | 0,58    | geprüft / QS |
| 2008        | 456,96                                  | 457,02 | 456,98 | 456,91 | 456,98 | 456,93 | 456,86         | 456,77 | 456,80 | 456,81 | 456,80 | 456,78 | 456,96                                | 456,80 | 12.12.2007    | 457,20 | 456,88     | 12.07.2008       | 456,71 | 0,49    | geprüft / QS |
| 2009        | 456,84                                  | 456,93 | 456,85 | 456,85 | 457,10 | 456,85 | 456,83         | 456,82 | 456,89 | 456,80 | 456,73 | 456,76 | 456,90                                | 456,81 | 13.03.2009    | 457,35 | 456,86     | 08.10.2009       | 456,72 | 0,63    | geprüft / QS |
| 2010        | 456,83                                  | 456,98 | 456,97 | 456,99 | 456,93 | 456,98 | 456,84         | 457,05 | 456,85 | 457,09 | 457,00 | 456,91 | 456,95                                | 456,95 | 07.08.2010    | 457,58 | 456,95     | 17.07.2010       | 456,75 | 0,83    | geprüft / QS |
| 2011        | 456,95                                  | 457,27 | 457,10 | 456,90 | 456,85 | 456,82 | 456,74         | 456,68 | 456,73 | 456,73 | 456,81 | 456,79 | 456,98                                | 456,75 | 08.12.2010    | 457,87 | 456,86     | 07.07.2011       | 456,65 | 1,23    | geprüft / QS |
| 2012        | 456,77                                  | 456,90 | 457,10 | 456,92 | 456,88 | 456,84 | 456,80         | 456,84 | 456,76 | 456,74 | 456,82 | 456,91 | 456,90                                | 456,81 | 22.01.2012    | 457,44 | 456,86     | 16.08.2012       | 456,70 | 0,75    | geprüft / QS |
| 2013        | 456,93                                  | 457,14 | 457,10 | 457,17 | 456,98 | 456,94 | 456,87         | 457,28 | 456,85 | 456,85 | 456,97 | 456,88 | 457,05                                | 456,95 | 03.06.2013    | 457,90 | 457,00     | 04.08.2013       | 456,74 | 1,16    | geprüft / QS |
| 2014        | 456,93                                  | 456,85 | 456,94 | 456,91 | 456,81 | 456,76 | 456,74         | 456,61 | 456,67 | 456,85 | 456,91 | 456,96 | 456,87                                | 456,79 | 23.10.2014    | 457,28 | 456,83     | 28.06.2014       | 456,54 | 0,74    | geprüft / QS |
| 2015        | 456,94                                  | 457,03 | 457,15 | 456,96 | 456,87 | 456,87 | 457,00         | 456,83 | 456,74 | 456,68 | 456,69 | 456,75 | 456,97                                | 456,78 | 04.01.2015    | 457,61 | 456,88     | 14.08.2015       | 456,64 | 0,97    | geprüft / QS |
| 2016        | 456,85                                  | 456,86 | 456,96 | 456,97 | 456,91 |        | 456,95         | 457,11 | 456,95 | 456,87 | 456,84 | 456,83 | 456,91                                | 456,93 | 09.06.2016    | 457,43 | 456,92     | 19.11.2015       | 456,76 | 0,67    | geprüft / QS |
| 2017        | 456,95                                  | 456,84 | 456,83 | 456,85 | 456,85 | 456,85 | 457,04         | 456,78 | 456,76 | 456,86 | 456,94 | 456,85 | 456,86                                | 456,87 | 09.05.2017    | 457,41 | 456,87     | 23.07.2017       | 456,72 | 0,69    | geprüft / QS |
| 2018        | 456,91                                  | 456,95 | 457,21 | 456,99 | 456,89 | 456,82 | 456,76         | 456,72 | 456,72 | 456,63 | 456,65 | 456,67 | 456,96                                | 456,69 | 23.01.2018    | 457,63 | 456,83     | 30.08.2018       | 456,59 | 1,04    | geprüft / QS |
| 2019        | 456,72                                  | 456,87 | 457,14 | 456,97 | 456,90 | 456,86 | 456,90         | 456,90 | 456,82 | 456,82 | 456,78 | 456,83 | 456,91                                | 456,84 | 14.01.2019    | 457,68 | 456,88     | 29.11.2018       | 456,70 | 0,98    | geprüft / QS |
| 2020        | 456,83                                  | 456,85 | 456,87 | 457,07 | 457,01 | 456,88 | 456,78         | 456,84 | 456,77 | 456,81 | 456,85 | 456,84 | 456,92                                | 456,81 | 04.02.2020    | 457,29 | 456,87     | 02.08.2020       | 456,71 | 0,58    | geprüft / QS |
| 2021        | 456,88                                  | 456,90 | 456,96 | 457,17 | 456,90 | 456,84 | 456,98         | 457,02 | 457,15 | 457,03 | 456,96 | 456,87 | 456,94                                | 457,00 | 26.06.2021    | 457,73 | 456,97     | 01.05.2021       | 456,81 | 0,92    | -            |
| 2022        | 456,88                                  | 457,05 | 457,07 | 456,92 | 456,83 | 456,87 | 456,78         | 456,71 | 456,62 | 456,62 | 456,73 | 456,86 | 456,94                                | 456,72 | 30.12.2021    | 457,46 | 456,83     | 18.08.2022       | 456,54 | 0,92    | geprüft / QS |
| 2023        | 456,90                                  | 456,94 | 456,87 | 456,83 | 456,81 | 456,82 | 456,94         | 456,78 | 456,77 | 456,86 | 456,92 | 456,81 | 456,86                                | 456,85 | 29.08.2023    | 457,42 | 456,85     | 12.07.2023       | 456,70 | 0,72    | geprüft / QS |
| 2024        | 457,07                                  | 457,32 | 457,15 | 457,02 | 456,97 | 456,90 | 456,87         | 457,42 | 456,98 | 457,00 | 457,06 | 456,99 | 457,07                                | 457,05 | 02.06.2024    | 458,17 | 457,06     | 10.11.2023       | 456,82 | 1,35    | geprüft / QS |
| 2025        | 456,90                                  | 456,97 | 457,03 | 456,96 | 456,83 | 456,76 | 456,70         | 456,68 | 456,63 | 456,66 | 456,74 | 456,79 | 456,91                                | 456,70 | 09.01.2025    | 457,25 | 456,80     | 14.07.2025       | 456,60 | 0,65    | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 1978/1980   | 456,91                                  | 456,83 | 456,83 | 457,00 | 456,88 | 456,92 | 456,92         | 456,78 | 456,88 | 456,79 | 456,80 | 456,84 | 456,90                                | 456,83 | 25.04.1980    | 457,63 | 456,87     | 22.06.1980       | 456,69 | 0,94    | geprüft / QS |
| 1981/1990   | 456,85                                  | 456,98 | 456,94 | 456,97 | 456,94 | 456,89 | 456,86         | 456,83 | 456,80 | 456,84 | 456,83 | 456,86 | 456,93                                | 456,84 | 31.01.1982    | 457,93 | 456,88     | 26.08.1990       | 456,63 | 1,30    | geprüft / QS |
| 1991/2000   | 456,97                                  | 457,01 | 456,98 | 456,97 | 456,95 | 456,94 | 456,86         | 456,86 | 456,82 | 456,81 | 456,85 | 456,87 | 456,97                                | 456,85 | 23.05.1999    | 457,97 | 456,91     | 21.08.1992       | 456,55 | 1,42    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 456,91                                  | 456,95 | 456,99 | 456,96 | 457,03 | 456,95 | 456,86         | 456,83 | 456,80 | 456,88 | 456,84 | 456,87 | 456,96                                | 456,85 | 12.08.2002    | 457,99 | 456,90     | 30.08.2003       | 456,63 | 1,36    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUEHLHAUSEN  
Messstellen-Nr. im LGD: 8240  
Objektkennzahl: 1131753100089  
Abflussjahre: 1977 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUEHLHAUSEN 742  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUEHLHAUSEN 742  
Messstellen-Nr. im LGD: 8240  
Objektkennzahl: 1131753100089  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
Ostwert: 642222,42  
Nordwert: 5365805,08  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 458,65  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,35

Bayerisches Landesamt für Umwelt



Abflussjahr:

1977 bis 2025

Ausgabedatum:

06.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW      |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]          |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 456,88                                  | 456,96 | 457,04 | 456,97 | 456,90 | 456,85 | 456,86         | 456,86 | 456,78 | 456,78 | 456,83 | 456,83 | 456,93                                | 456,82 | 03.06.2013    | 457,90 | 456,88     | 28.06.2014       | 456,54 | 1,36         |
| 2021/2025   | 456,93                                  | 457,04 | 457,02 | 456,98 | 456,87 | 456,84 | 456,85         | 456,92 | 456,83 | 456,83 | 456,88 | 456,86 | 456,94                                | 456,86 | 02.06.2024    | 458,17 | 456,90     | 18.08.2022       | 456,54 | 1,63         |
| 1978/2025   | 456,90                                  | 456,97 | 456,98 | 456,97 | 456,94 | 456,90 | 456,86         | 456,85 | 456,81 | 456,83 | 456,84 | 456,86 | 456,94                                | 456,84 | 02.06.2024    | 458,17 | 456,89     | 18.08.2022       | 456,54 | 1,63         |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD:

MUEHLHAUSEN

Messstellen-Nr. im LGD:

742

Objektkennzahl:

8240

Abflussjahr:

1131753100089

1977 bis 2025