

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: THIERHAUPTEN-S. D 36
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Rehling St. Stephan D36
 Messstellen-Nr. im LGD: 8252
 Objektkennzahl: 1131753100094
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 640589,80
 Nordwert: 5371409,99
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 445,61
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,80

Abflussjahre: **1985 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1985		442,68	442,72	443,06	442,96	442,88	442,96	443,24	442,99	442,79	442,83	442,71	442,86	442,92	03.06.1985	443,39	442,89	01.11.1985	442,62	0,77	-
1986	442,59	442,60	442,80	442,93	442,82	442,88	442,96	443,15	443,01	442,77	442,65	442,55	442,77	442,85	23.06.1986	443,19	442,81	01.11.1986	442,51	0,68	geprüft / QS
1987	442,51	442,49	442,68	442,68	442,95	442,83	442,89	442,98	443,09	443,22	443,00	442,83	442,69	443,00	15.08.1987	443,31	442,85	19.12.1986	442,47	0,84	geprüft / QS
1988	442,66	442,68	442,71	442,66	443,03	443,34	443,01	442,89	442,72	442,59	442,69	442,62	442,85	442,75	03.04.1988	443,51	442,80	01.11.1988	442,55	0,96	geprüft / QS
1989	442,49	443,01	443,01	442,75	442,63	442,72	442,73	442,62	442,73	442,83	442,74	442,64	442,77	442,71	24.12.1988	443,21	442,74	30.11.1988	442,46	0,75	geprüft / QS
1990	442,60	442,62	442,70	442,84	443,01	442,76	442,66	442,56	442,68	442,63	442,50	442,43	442,76	442,58	06.03.1990	443,13	442,67	01.11.1990	442,41	0,72	geprüft / QS
1991	442,46	442,65	442,80	442,68	442,61	442,64	442,69	442,88	443,02	443,07	442,83	442,66	442,64	442,86	10.08.1991	443,17	442,75	17.11.1990	442,40	0,77	geprüft / QS
1992	442,52	442,45	442,53	442,53	442,70	443,12	442,95	442,80	442,66	442,52	442,41	442,39	442,64	442,62	16.04.1992	443,21	442,63	26.10.1992	442,37	0,84	geprüft / QS
1993	442,88	443,37	443,03	442,88	442,73	442,63	442,54	442,47	442,59	443,11	443,00	442,75	442,92	442,74	16.12.1992	443,48	442,83	30.06.1993	442,44	1,04	geprüft / QS
1994	442,78	442,83	443,06	443,01	442,87	443,25	443,18	442,87	442,65	442,48	442,43	442,42	442,97	442,67	20.04.1994	443,57	442,82	01.11.1994	442,37	1,20	geprüft / QS
1995	442,36	442,42	442,58	442,94	442,90	442,93	442,83	443,51	443,24	442,76	442,73	442,55	442,69	442,94	19.06.1995	443,85	442,81	14.11.1994	442,35	1,50	geprüft / QS
1996	442,39	442,44	442,66	442,54	442,51	442,52	442,54	442,63	442,72	442,78	442,81	442,73	442,51	442,70	16.01.1996	442,90	442,61	18.11.1995	442,36	0,54	geprüft / QS
1997	442,66	442,74	442,76	442,80	442,84	442,75	442,64	442,53	442,74	442,89	442,66	442,53	442,76	442,66	02.08.1997	443,01	442,71	01.11.1997	442,48	0,53	geprüft / QS
1998	442,45	442,41	442,48	442,49	442,49	442,54	442,52	442,53	442,54	442,48	442,45	442,76	442,48	442,55	31.10.1998	443,34	442,51	09.09.1998	442,38	0,96	geprüft / QS
1999	443,65	443,35	443,13	443,14	443,33	443,09	443,35	443,67	443,36	443,09	442,82	442,66	443,28	443,16	30.05.1999	444,10	443,22	01.11.1999	442,60	1,50	geprüft / QS
2000	442,61	442,80	442,99	443,00	443,02	443,16	442,98	442,90	442,72	443,00	443,04	443,26	442,93	442,98	15.10.2000	443,34	442,96	12.11.1999	442,58	0,76	geprüft / QS
2001	442,99	442,90	443,04	442,98	443,16	443,34	442,97	442,83	442,75	442,58	442,52	442,53	443,07	442,70	30.03.2001	443,56	442,88	09.09.2001	442,47	1,09	geprüft / QS
2002	442,54	442,90	443,04	442,94	443,13	443,17	442,84	442,70	442,57	443,06	443,22	443,34	442,95	442,96	29.03.2002	443,46	442,96	01.11.2001	442,50	0,96	geprüft / QS
2003	443,56	443,41	443,34	443,16	442,90	442,70	442,52	442,41	442,34	442,27	442,22	442,20	443,18	442,33	21.11.2002	443,65	442,75	13.10.2003	442,17	1,48	geprüft / QS
2004	442,20	442,18	442,70	443,10	442,92	442,94	442,79	442,67	442,49	442,32	442,23	442,18	442,67	442,45	31.01.2004	443,16	442,56	31.10.2004	442,17	0,99	geprüft / QS
2005	442,17	442,18	442,34	442,69	443,05	443,25	443,31	442,93	442,74	442,89	443,40	443,15	442,61	443,07	06.09.2005	443,56	442,84	09.11.2004	442,17	1,39	geprüft / QS
2006	442,82	442,66	442,67	442,64	443,10	443,46	443,16	442,98	442,73	442,52	442,53	442,42	442,89	442,72	16.04.2006	443,59	442,81	01.11.2006	442,36	1,23	geprüft / QS
2007	442,29	442,23	442,22	442,38	442,64	442,56	442,37	442,47	442,58	442,79	442,77	442,66	442,39	442,61	22.08.2007	442,87	442,50	01.02.2007	442,22	0,65	geprüft / QS
2008	442,56	442,85	442,86	442,77	442,72	442,72	442,72	442,59	442,49	442,47	442,39	442,29	442,75	442,49	24.12.2007	442,95	442,62	31.10.2008	442,25	0,70	geprüft / QS
2009	442,23	442,28	442,36	442,33	442,87	442,89	442,69	442,61	442,70	442,60	442,42	442,30	442,49	442,55	19.03.2009	443,03	442,52	21.11.2008	442,21	0,82	geprüft / QS
2010	442,29	442,43	442,69	442,74	442,73	442,56	442,41	442,71	442,67	443,18	443,06	442,75	442,57	442,80	17.08.2010	443,40	442,68	02.11.2009	442,27	1,13	geprüft / QS
2011	442,55	443,17	443,28	442,93	442,63	442,48	442,35	442,23	442,21	442,24	442,19	442,22	442,84	442,24	16.12.2010	443,41	442,54	04.09.2011	442,16	1,25	geprüft / QS

Name im LGD: Rehling St. Stephan D36
 Messstellen-Nr. im LGD: 8252
 Objektkennzahl: 1131753100094
 Abflussjahre: 1985 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: THIERHAUPTEN-S. D 36
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Rehling St. Stephan D36
 Messstellen-Nr. im LGD: 8252
 Objektkennzahl: 1131753100094
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 640589,80
 Nordwert: 5371409,99
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 445,61
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,80

Abflussjahr: **1985 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2012	442,16	442,14	442,61	442,85	442,66	442,46	442,33	442,30	442,27	442,13	442,10	442,11	442,48	442,21	31.01.2012	442,96	442,34	10.12.2011	442,07	0,89	geprüft / QS
2013	442,20	442,45	442,92	443,15	442,93	442,71	442,59	443,38	443,06	442,61	442,71	442,78	442,73	442,85	20.06.2013	443,59	442,79	02.11.2012	442,14	1,45	geprüft / QS
2014	442,68	442,56	442,45	442,53	442,38	442,23	442,16	442,10	442,05	442,29	442,43	442,56	442,47	442,26	31.10.2014	442,73	442,37	15.07.2014	442,01	0,72	geprüft / QS
2015	442,69	442,58	442,90	442,88	442,61	442,47	442,76	442,67	442,44	442,23	442,09	442,01	442,69	442,37	21.01.2015	443,03	442,53	31.10.2015	441,99	1,04	geprüft / QS
2016	442,00	442,18	442,40	442,69	442,77	442,57	442,49	442,86	442,96	442,77	442,51	442,37	442,44	442,66	05.07.2016	443,03	442,55	15.11.2015	441,97	1,06	geprüft / QS
2017	442,32	442,40	442,30	442,30	442,37	442,35	442,64	442,54	442,29	442,29	442,45	442,42	442,34	442,44	22.05.2017	442,73	442,39	31.07.2017	442,22	0,51	geprüft / QS
2018	442,37	442,46	442,99	443,07	442,79	442,55	442,38	442,27	442,17	442,09	442,03	442,00	442,70	442,15	29.01.2018	443,27	442,43	31.10.2018	441,99	1,28	geprüft / QS
2019	441,98	442,01	442,51	442,78	442,67	442,51	442,33	442,50	442,39	442,21	442,17	442,12	442,41	442,29	18.02.2019	442,81	442,35	05.12.2018	441,96	0,85	geprüft / QS
2020	442,13	442,08	442,14	442,39	442,66	442,53	442,33	442,27	442,34	442,20	442,15	442,18	442,32	442,24	18.03.2020	442,70	442,28	27.12.2019	442,07	0,63	geprüft / QS
2021	442,24	442,19	442,29	442,75	442,69	442,45	442,38	442,48	443,13	443,01	442,77	442,47	442,43	442,71	25.07.2021	443,22	442,57	25.12.2020	442,16	1,06	geprüft / QS
2022	442,28	442,24	442,60	442,54	442,40	442,31	442,26	442,19	442,09	441,99	441,99	442,08	442,40	442,10	20.01.2022	442,66	442,25	19.08.2022	441,96	0,70	geprüft / QS
2023	442,06	442,10	442,35	442,32	442,23	442,15	442,43	442,51	442,27	442,22	442,45	442,32	442,20	442,37	31.05.2023	442,64	442,28	26.11.2022	442,05	0,59	geprüft / QS
2024	442,35	443,29	443,41	443,12	442,84	442,61	442,43	443,66	443,11	442,84	442,94	443,00	442,94	443,00	12.06.2024	444,04	442,97	16.11.2023	442,20	1,84	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	442,57	442,68	442,78	442,77	442,89	442,91	442,85	442,84	442,84	442,81	442,72	442,61	442,77	442,78	03.04.1988	443,51	442,77	01.11.1990	442,41	1,10	geprüft / QS
1991/2000	442,68	442,75	442,80	442,80	442,80	442,86	442,82	442,88	442,82	442,82	442,72	442,67	442,78	442,79	30.05.1999	444,10	442,79	18.11.1995	442,35	1,75	geprüft / QS
2001/2010	442,56	442,60	442,73	442,77	442,92	442,96	442,78	442,69	442,61	442,67	442,68	442,58	442,76	442,67	21.11.2002	443,65	442,71	09.11.2004	442,17	1,48	geprüft / QS
2011/2020	442,31	442,40	442,65	442,76	442,65	442,49	442,44	442,51	442,42	442,31	442,28	442,28	442,54	442,37	20.06.2013	443,59	442,46	05.12.2018	441,96	1,63	geprüft / QS
2021/2024	442,23	442,45	442,66	442,69	442,54	442,38	442,38	442,71	442,65	442,52	442,54	442,47	442,49	442,54	12.06.2024	444,04	442,52	19.08.2022	441,96	2,08	geprüft / QS
1986/2024	442,49	442,58	442,73	442,77	442,78	442,75	442,67	442,71	442,65	442,62	442,58	442,52	442,68	442,62	30.05.1999	444,10	442,65	19.08.2022	441,96	2,14	geprüft / QS

Name im LGD: Rehling St. Stephan D36
 Messstellen-Nr. im LGD: 8252
 Objektkennzahl: 1131753100094
 Abflussjahr: 1985 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten