# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | GERSTHOFEN TB NR. 9 |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | GERSTHOFEN TB NR. 9 |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 8266 |
| Objektkennzahl: | 1131 7531 00097 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
| Ostwert: | 638788,96 |
| Nordwert: | 5363903,92 |
| Grundwasserleiter: | Obere Süßwassermolasse |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 465,71 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 111,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 1989 | | | | | 455,43 | 455,43 | 455,41 | 455,48 | 457,60 | 457,73 | 457,74 | 457,63 | | 456,93 | 04.09.1989 | 457,79 | 456,55 | 26.06.1989 | 455,34 | 2,45 | - |
| 1990 | 457,57 | 457,51 | 457,50 | 457,46 | 457,51 | 457,63 | 457,68 | 457,65 | 457,61 | 457,52 | 457,46 | 457,43 | 457,53 | 457,56 | 07.05.1990 | 457,72 | 457,54 | 29.10.1990 | 457,39 | 0,33 | geprüft / QS |
| 1991 | 457,35 | 457,23 | 457,26 | 456,34 | 455,50 | 455,51 | 455,51 | 455,52 | 455,50 | 455,63 | 455,64 | 455,62 | 456,53 | 455,57 | 12.11.1990 | 457,40 | 456,05 | 22.07.1991 | 455,48 | 1,92 | geprüft / QS |
| 1992 | 455,62 | 455,60 | 455,72 | 455,66 | 455,67 | 455,79 | 455,87 | 455,84 | 455,79 | 455,77 | 455,80 | 455,92 | 455,68 | 455,83 | 31.10.1992 | 455,99 | 455,75 | 14.12.1991 | 455,56 | 0,43 | geprüft / QS |
| 1993 | 456,03 | 456,12 | 456,18 | 456,31 | 456,28 | 456,27 | 456,11 | 456,06 | 456,05 | 456,16 | 456,18 | 456,12 | 456,20 | 456,11 | 26.02.1993 | 456,33 | 456,16 | 05.11.1992 | 455,98 | 0,35 | geprüft / QS |
| 1994 | 456,08 | 456,07 | 456,20 | 456,23 | 456,25 | 456,33 | 456,62 | 456,76 | 456,58 | 456,54 | 456,57 | 456,52 | 456,19 | 456,60 | 17.06.1994 | 456,79 | 456,40 | 02.12.1993 | 456,04 | 0,75 | geprüft / QS |
| 1995 | 456,43 | 456,33 | 456,28 | 456,26 | 456,32 | 456,41 | 456,52 | 456,72 | 456,83 | 456,86 | 456,85 | 456,70 | 456,34 | 456,75 | 07.09.1995 | 456,89 | 456,54 | 05.02.1995 | 456,23 | 0,66 | geprüft / QS |
| 1996 | 456,58 | 456,47 | 456,46 | 456,35 | 456,27 | 456,21 | 456,11 | 456,08 | 456,11 | 456,22 | 456,31 | 456,32 | 456,39 | 456,19 | 03.11.1995 | 456,65 | 456,29 | 17.06.1996 | 456,06 | 0,59 | geprüft / QS |
| 1997 | 456,32 | 456,29 | 456,29 | 456,24 | 456,26 | 456,27 | 456,27 | 456,20 | 456,24 | 456,22 | 456,17 | 456,11 | 456,28 | 456,20 | 04.01.1997 | 456,35 | 456,24 | 29.10.1997 | 456,07 | 0,28 | geprüft / QS |
| 1998 | 456,02 | 455,94 | 455,97 | 455,85 | 455,86 | 455,82 | 455,79 | 455,79 | 455,83 | 455,80 | 455,86 | 455,95 | 455,91 | 455,84 | 06.11.1997 | 456,10 | 455,87 | 30.05.1998 | 455,76 | 0,34 | geprüft / QS |
| 1999 | 456,20 | 456,42 | 456,61 | 456,67 | 456,85 | 457,01 | 457,12 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 457,14 | 457,04 | 456,62 | 457,15 | 29.07.1999 | 457,23 | 456,89 | 07.11.1998 | 456,07 | 1,16 | geprüft / QS |
| 2000 | 456,97 | 456,88 | 456,88 | 456,87 | 456,92 | 457,06 | 457,14 | 457,18 | 457,18 | 457,22 | 457,21 | 457,31 | 456,93 | 457,21 | 30.10.2000 | 457,36 | 457,07 | 04.02.2000 | 456,83 | 0,53 | geprüft / QS |
| 2001 | 457,32 | 457,26 | 457,25 | 457,22 | 457,32 | 457,54 | 457,61 | 457,53 | 457,40 | 457,27 | 457,18 | 457,08 | 457,32 | 457,35 | 05.05.2001 | 457,65 | 457,33 | 01.11.2001 | 457,00 | 0,65 | geprüft / QS |
| 2002 | 456,97 | 456,94 | 456,93 | 456,91 | 457,00 | 457,09 | 457,13 | 457,12 | 457,03 | 457,17 | 457,27 | 457,34 | 456,97 | 457,17 | 31.10.2002 | 457,36 | 457,07 | 09.02.2002 | 456,88 | 0,48 | geprüft / QS |
| 2003 | 457,48 | 457,68 | 457,87 | 457,87 | 457,79 | 457,69 | 457,54 | 457,37 | 457,15 | 456,94 | 456,82 | 456,79 | 457,73 | 457,10 | 04.02.2003 | 457,94 | 457,42 | 28.10.2003 | 456,76 | 1,18 | geprüft / QS |
| 2004 | 456,70 | 456,62 | 456,69 | 456,72 | 456,66 | 456,67 | 456,64 | 456,64 | 456,63 | 456,57 | 456,53 | 456,55 | 456,68 | 456,59 | 01.11.2003 | 456,80 | 456,63 | 31.10.2004 | 456,51 | 0,29 | geprüft / QS |
| 2005 | 456,49 | 456,42 | 456,38 | 456,39 | 456,37 | 456,43 | 456,50 | 456,52 | 456,58 | 456,68 | 456,80 | 456,85 | 456,41 | 456,66 | 21.10.2005 | 456,88 | 456,53 | 18.03.2005 | 456,31 | 0,57 | geprüft / QS |
| 2006 | 456,84 | 456,83 | 456,85 | 456,82 | 456,95 | 457,18 | 457,30 | 457,36 | 457,31 | 457,28 | 457,26 | 457,14 | 456,91 | 457,27 | 23.06.2006 | 457,39 | 457,09 | 13.02.2006 | 456,78 | 0,61 | geprüft / QS |
| 2007 | 457,02 | 456,92 | 456,84 | 456,76 | 456,72 | 456,62 | 456,52 | 456,56 | 456,57 | 456,62 | 456,64 | 456,63 | 456,81 | 456,59 | 01.11.2006 | 457,09 | 456,70 | 24.05.2007 | 456,50 | 0,59 | geprüft / QS |
| 2008 | 456,61 | 456,63 | 456,66 | 456,66 | 456,72 | 456,75 | 456,82 | 456,88 | 456,95 | 457,02 | 457,01 | 456,95 | 456,67 | 456,94 | 03.09.2008 | 457,05 | 456,80 | 07.11.2007 | 456,57 | 0,48 | geprüft / QS |
| 2009 | 456,88 | 456,80 | 456,76 | 456,67 | 456,75 | 456,83 | 456,84 | 456,89 | 456,93 | 456,95 | 456,93 | 456,92 | 456,78 | 456,91 | 02.08.2009 | 456,98 | 456,85 | 21.02.2009 | 456,63 | 0,35 | geprüft / QS |
| 2010 | 456,90 | 456,90 | 456,88 | 456,83 | 456,81 | 456,81 | 456,83 | 456,97 | 456,96 | 457,13 | 457,24 | 457,26 | 456,85 | 457,06 | 04.10.2010 | 457,30 | 456,96 | 28.04.2010 | 456,78 | 0,53 | geprüft / QS |
| 2011 | 457,24 | 457,35 | 457,56 | 457,63 | 457,60 | 457,52 | 457,35 | 457,22 | 457,13 | 457,07 | 456,98 | 456,90 | 457,48 | 457,11 | 17.02.2011 | 457,66 | 457,30 | 29.10.2011 | 456,83 | 0,83 | geprüft / QS |
| 2012 | 456,79 | 456,73 | 456,79 | 456,80 | 456,78 | 456,79 | 456,74 | 456,74 | 456,73 | 456,68 | 456,68 | 456,66 | 456,78 | 456,71 | 04.11.2011 | 456,86 | 456,74 | 23.10.2012 | 456,63 | 0,23 | geprüft / QS |
| 2013 | 456,64 | 456,65 | 456,76 | 456,85 | 456,97 | 457,04 | 457,10 | 457,34 | 457,53 | 457,51 | 457,54 | 457,47 | 456,82 | 457,42 | 18.09.2013 | 457,60 | 457,12 | 08.12.2012 | 456,60 | 1,01 | geprüft / QS |
| 2014 | 457,41 | 457,29 | 457,23 | 457,14 | 457,04 | 456,93 | 456,85 | 456,73 | 456,66 | 456,70 | 456,74 | 456,71 | 457,17 | 456,73 | 04.11.2013 | 457,47 | 456,95 | 21.07.2014 | 456,63 | 0,84 | geprüft / QS |
| 2015 | 456,71 | 456,66 | 456,74 | 456,80 | 456,85 | 456,87 | 456,98 | 457,02 | 456,98 | 456,89 | 456,81 | 456,75 | 456,77 | 456,91 | 23.06.2015 | 457,06 | 456,84 | 21.12.2014 | 456,62 | 0,45 | geprüft / QS |

Name im LGD: GERSTHOFEN TB NR. 9
Messstellen-Nr. im LGD: 8266
Objektkennzahl: 1131 7531 00097
Abflussjahre: 1989 bis 2023

Abflussjahre: **1989 bis 2023**
Ausgabedatum: 24.04.2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | GERSTHOFEN TB NR. 9 |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | GERSTHOFEN TB NR. 9 |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 8266 |
| Objektkennzahl: | 1131 7531 00097 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
| Ostwert: | 638788,96 |
| Nordwert: | 5363903,92 |
| Grundwasserleiter: | Obere Süßwassermolasse |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 465,71 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 111,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 2016 | 456,69 | 456,65 | 456,65 | 456,64 | 456,65 | 456,63 | 456,67 | 456,84 | 456,92 | 457,00 | 456,98 | 456,95 | 456,65 | 456,89 | 18.08.2016 | 457,04 | 456,77 | 20.04.2016 | 456,60 | 0,44 | geprüft / QS |
| 2017 | 456,91 | 456,84 | 456,78 | 456,68 | 456,61 | 456,54 | 456,62 | 456,55 | 456,52 | 456,64 | 456,74 | 456,75 | 456,73 | 456,64 | 05.11.2016 | 456,96 | 456,68 | 16.07.2017 | 456,49 | 0,47 | geprüft / QS |
| 2018 | 456,73 | 456,69 | 456,80 | 456,97 | 457,05 | 457,05 | 456,94 | 456,88 | 456,76 | 456,62 | 456,58 | 456,52 | 456,88 | 456,72 | 12.04.2018 | 457,09 | 456,80 | 23.10.2018 | 456,47 | 0,62 | geprüft / QS |
| 2019 | 456,46 | 456,41 | 456,51 | 456,49 | 456,50 | 456,48 | 456,43 | 456,52 | 456,48 | 456,52 | 456,53 | 456,50 | 456,48 | 456,50 | 28.01.2019 | 456,58 | 456,49 | 14.05.2019 | 456,36 | 0,22 | geprüft / QS |
| 2020 | 456,43 | 456,31 | 456,30 | 456,34 | 456,40 | 456,42 | 456,36 | 456,39 | 456,38 | 456,37 | 456,38 | 456,36 | 456,37 | 456,37 | 03.11.2019 | 456,53 | 456,37 | 21.01.2020 | 456,25 | 0,28 | geprüft / QS |
| 2021 | 456,34 | 456,32 | 456,29 | 456,33 | 456,35 | 456,35 | 456,33 | 456,42 | 456,65 | 456,82 | 456,90 | 456,89 | 456,33 | 456,67 | 03.10.2021 | 456,93 | 456,50 | 27.01.2021 | 456,23 | 0,70 | geprüft / QS |
| 2022 | 456,82 | 456,73 | 456,76 | 456,70 | 456,62 | 456,60 | 456,57 | 456,63 | 456,55 | 456,46 | 456,54 | 456,60 | 456,71 | 456,56 | 04.11.2021 | 456,89 | 456,63 | 10.08.2022 | 456,42 | 0,47 | geprüft / QS |
| 2023 | 456,52 | 456,44 | 456,46 | 456,41 | 456,40 | 456,41 | 456,52 | 456,52 | 456,54 | 456,67 | 456,77 | 456,75 | 456,44 | 456,63 | 20.10.2023 | 456,81 | 456,54 | 28.03.2023 | 456,37 | 0,44 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | **Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| 1990/1990 | 457,57 | 457,51 | 457,50 | 457,46 | 457,51 | 457,63 | 457,68 | 457,65 | 457,61 | 457,52 | 457,46 | 457,43 | 457,53 | 457,56 | 07.05.1990 | 457,72 | 457,54 | 29.10.1990 | 457,39 | 0,33 | geprüft / QS |
| 1991/2000 | 456,36 | 456,34 | 456,39 | 456,28 | 456,22 | 456,27 | 456,30 | 456,33 | 456,33 | 456,36 | 456,37 | 456,36 | 456,31 | 456,34 | 12.11.1990 | 457,40 | 456,33 | 22.07.1991 | 455,48 | 1,92 | geprüft / QS |
| 2001/2010 | 456,92 | 456,90 | 456,91 | 456,88 | 456,91 | 456,96 | 456,97 | 456,98 | 456,95 | 456,96 | 456,97 | 456,95 | 456,91 | 456,96 | 04.02.2003 | 457,94 | 456,94 | 18.03.2005 | 456,31 | 1,63 | geprüft / QS |
| 2011/2020 | 456,80 | 456,76 | 456,81 | 456,83 | 456,84 | 456,83 | 456,80 | 456,82 | 456,81 | 456,80 | 456,80 | 456,76 | 456,81 | 456,80 | 17.02.2011 | 457,66 | 456,81 | 21.01.2020 | 456,25 | 1,41 | geprüft / QS |
| 2021/2023 | 456,56 | 456,50 | 456,50 | 456,48 | 456,46 | 456,46 | 456,47 | 456,53 | 456,58 | 456,65 | 456,74 | 456,75 | 456,49 | 456,62 | 03.10.2021 | 456,93 | 456,56 | 27.01.2021 | 456,23 | 0,70 | geprüft / QS |
| 1990/2023 | 456,71 | 456,67 | 456,71 | 456,67 | 456,66 | 456,69 | 456,70 | 456,72 | 456,71 | 456,73 | 456,74 | 456,72 | 456,69 | 456,72 | 04.02.2003 | 457,94 | 456,70 | 22.07.1991 | 455,48 | 2,46 | geprüft / QS |

Name im LGD: GERSTHOFEN TB NR. 9
Messstellen-Nr. im LGD: 8266
Objektkennzahl: 1131 7531 00097
Abflussjahre: 1989 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten