

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HAUSEN TA 2 F
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAUSEN TA 2 F
Messstellen-Nr. im LGD: 8274
Objektkennzahl: 1131 7732 00036
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 649631,59
Nordwert: 5342971,38
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 537,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 62,40

Abflussjahr: 1996 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1996					527,29	527,25	527,22	527,19	527,18	527,19	527,21	527,15		527,19	11.03.1996	527,30	527,21	28.10.1996	527,14	0,16	-
1997	527,17	527,22	527,21	527,20	527,22	527,21	527,23	527,11	527,10	527,08	527,01	526,95	527,20	527,08	12.05.1997	527,27	527,14	13.10.1997	526,94	0,33	geprüft / QS
1998	526,95	526,89	526,94	526,87	526,85	526,84	526,80	526,76	526,73	526,71	526,72	526,78	526,89	526,75	26.01.1998	526,98	526,82	31.08.1998	526,69	0,29	geprüft / QS
1999	526,90	527,00	527,07	527,14	527,26	527,34	527,43	527,55	527,61	527,62	527,61	527,55	527,12	527,56	04.10.1999	527,67	527,34	01.11.1998	526,84	0,83	geprüft / QS
2000	527,51	527,53	527,62	527,74	527,76	527,88	527,88	527,87	527,76	527,66	527,62	527,71	527,67	527,75	13.06.2000	527,92	527,71	06.12.1999	527,46	0,46	geprüft / QS
2001	527,79	527,74	527,76	527,82	527,87	528,03	528,06	528,04	527,96	527,86	527,76	527,72	527,83	527,90	15.05.2001	528,09	527,87	01.11.2001	527,68	0,41	geprüft / QS
2002	527,66	527,66	527,64	527,61	527,62	527,70	527,71	527,69	527,62	527,71	527,79	527,90	527,65	527,74	22.10.2002	527,97	527,69	18.03.2002	527,57	0,40	geprüft / QS
2003	528,06	528,21	528,33	528,37	528,37	528,29	528,18	528,05	527,94	527,82	527,70	527,64	528,27	527,89	04.02.2003	528,46	528,08	26.10.2003	527,59	0,87	geprüft / QS
2004	527,54	527,48	527,49	527,53	527,53	527,56	527,56	527,54	527,50	527,44	527,37	527,33	527,52	527,46	01.11.2003	527,64	527,49	01.11.2004	527,29	0,35	geprüft / QS
2005	527,28	527,23	527,21	527,22	527,24	527,35	527,45	527,46	527,46	527,46	527,44	527,42	527,25	527,45	12.09.2005	527,48	527,35	10.02.2005	527,15	0,33	geprüft / QS
2006	527,31	527,31	527,31	527,32	527,38	527,50	527,60	527,63	527,57	527,48	527,38	527,29	527,36	527,49	30.05.2006	527,66	527,42	24.01.2006	527,23	0,43	geprüft / QS
2007	527,21	527,16	527,10	527,10	527,06	527,01	526,97	526,98	526,96	527,03	527,09	527,13	527,11	527,03	01.11.2006	527,28	527,07	21.07.2007	526,94	0,34	geprüft / QS
2008	527,15	527,21	527,24	527,26	527,26	527,24	527,25	527,19	527,24	527,25	527,20	527,13	527,23	527,21	21.03.2008	527,36	527,22	24.10.2008	527,08	0,28	geprüft / QS
2009	527,07	527,04	527,01	526,95	527,06	527,10	527,10	527,13	527,18	527,19	527,15	527,12	527,04	527,14	27.08.2009	527,28	527,09	26.02.2009	526,91	0,37	geprüft / QS
2010	527,11	527,11	527,13	527,16	527,21	527,22	527,23	527,36	527,41	527,51	527,58	527,58	527,15	527,45	24.09.2010	527,64	527,30	02.12.2009	527,04	0,61	geprüft / QS
2011	527,54	527,61	527,73	527,79	527,77	527,72	527,60	527,53	527,47	527,43	527,39	527,35	527,69	527,46	15.02.2011	527,84	527,58	28.10.2011	527,28	0,56	geprüft / QS
2012	527,28	527,27	527,33	527,39	527,45	527,43	527,38	527,31	527,24			527,10	527,36	527,26	05.03.2012	527,48	527,32	29.10.2012	527,05	0,43	geprüft / QS
2013	527,08	527,11	527,23	527,39	527,50	527,55	527,57	527,70	527,74	527,66	527,60	527,56	527,31	527,64	10.07.2013	527,78	527,47	08.12.2012	527,03	0,75	geprüft / QS
2014	527,51	527,45	527,43	527,43	527,39	527,36	527,31	527,24	527,19	527,15		527,10	527,43	527,20	04.11.2013	527,59	527,33	17.10.2014	527,04	0,55	geprüft / QS
2015	527,12	527,09	527,19	527,23	527,30	527,33	527,44	527,52	527,52	527,44	527,36	527,29	527,21	527,43	22.06.2015	527,59	527,32	29.12.2014	527,02	0,57	geprüft / QS
2016	527,24	527,19	527,19	527,23	527,30	527,32	527,34	527,39	527,42	527,44	527,43	527,42	527,25	527,41	01.10.2016	527,48	527,33	16.02.2016	527,13	0,35	geprüft / QS
2017	527,40	527,35	527,29	527,28	527,27	527,23	527,36	527,39	527,33	527,28	527,24	527,17	527,30	527,29	21.11.2016	527,47	527,30	30.10.2017	527,11	0,36	geprüft / QS
2018	527,14	527,11	527,20	527,31	527,37	527,36	527,31	527,24	527,16	527,09	527,03	526,98	527,25	527,14	30.03.2018	527,43	527,19	31.10.2018	526,89	0,54	geprüft / QS
2019	526,92	526,90	526,95	526,94	526,93	526,89	526,88	526,90	526,87	526,86	526,84	526,84	526,92	526,87	23.01.2019	527,04	526,89	03.10.2019	526,78	0,26	geprüft / QS
2020	526,81	526,78	526,77	526,85	526,89	526,90	526,87	526,88	526,90	526,84	526,79	526,75	526,83	526,84	26.03.2020	526,96	526,84	24.12.2019	526,70	0,26	geprüft / QS
2021	526,75	526,72	526,71	526,81	526,86	526,87	526,91	526,99	527,08	527,16	527,22	527,23	526,79	527,10	21.10.2021	527,29	526,94	27.01.2021	526,65	0,64	geprüft / QS
2022	527,20	527,19	527,20	527,18	527,15	527,11	527,06	527,00	526,94	526,87	526,84	526,81	527,17	526,92	04.01.2022	527,31	527,05	27.10.2022	526,78	0,53	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HAUSEN TA 2 F
Messstellen-Nr. im LGD: 8274
Objektkennzahl: 1131 7732 00036
Abflussjahr: 1996 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAUSEN TA 2 F
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAUSEN TA 2 F
Messstellen-Nr. im LGD: 8274
Objektkennzahl: 1131 7732 00036
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 649631,59
Nordwert: 5342971,38
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 537,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 62,40



Abflussjahre: 1996 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	526,79	526,77	526,77	526,73	526,69	526,68	526,77	526,77	526,73	526,72	526,76	526,70	526,74	526,74	03.11.2022	526,87	526,74	03.04.2023	526,62	0,25	geprüft / QS
2024	526,73	526,91	527,09	527,22	527,27	527,26	527,22	527,42	527,46	527,45	527,46	527,52	527,08	527,42	09.10.2024	527,60	527,25	06.11.2023	526,62	0,98	geprüft / QS
2025	527,50	527,50	527,55	527,59	527,58	527,54	527,45	527,37	527,29	527,25	527,20	527,16	527,54	527,29	10.03.2025	527,64	527,41	31.10.2025	527,11	0,53	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1997/2000	527,13	527,16	527,21	527,24	527,27	527,32	527,33	527,32	527,30	527,27	527,24	527,25	527,22	527,28	13.06.2000	527,92	527,25	31.08.1998	526,69	1,23	geprüft / QS
2001/2010	527,42	527,41	527,42	527,43	527,46	527,50	527,51	527,52	527,48	527,48	527,45	527,43	527,44	527,48	04.02.2003	528,46	527,46	26.02.2009	526,91	1,55	geprüft / QS
2011/2020	527,20	527,19	527,23	527,28	527,32	527,31	527,31	527,31	527,28	527,24	527,21	527,16	527,26	527,25	15.02.2011	527,84	527,26	24.12.2019	526,70	1,14	geprüft / QS
2021/2025	526,99	527,02	527,06	527,11	527,11	527,09	527,08	527,11	527,10	527,09	527,09	527,09	527,06	527,09	10.03.2025	527,64	527,08	06.11.2023	526,62	1,02	geprüft / QS
1997/2025	527,23	527,23	527,26	527,30	527,32	527,34	527,34	527,35	527,32	527,30	527,28	527,25	527,28	527,31	04.02.2003	528,46	527,29	06.11.2023	526,62	1,84	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HAUSEN TA 2 F
Messstellen-Nr. im LGD: 8274
Objektkennzahl: 1131 7732 00036
Abflussjahre: 1996 bis 2025