

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KLOSTERZIMMERN 51
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KLOSTERZIMMERN 51
Messstellen-Nr. im LGD: 8303
Objektkennzahl: 1131 7129 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 614128,11
Nordwert: 5414989,81
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 416,42
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1938 bis 1961
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		415,48	415,64	415,81	415,58	415,47	415,77	415,78	415,58	415,76	415,73	415,54	415,60	415,69	13.06.1938	416,17	415,65	01.08.1938	415,31	0,86	-
1939	415,52	415,53	415,75	415,91	415,97	415,68	415,93	415,85	415,70	415,64		415,97	415,73	415,82	27.10.1939	416,10	415,77	26.12.1938	415,37	0,73	geprüft / QS
1940	416,07	415,71	415,16	415,24	416,00	415,77	415,55	415,74	415,88	415,68	415,93	415,65	415,66	415,74	20.05.1940	416,24	415,70	29.01.1940	414,85	1,39	geprüft / QS
1941	415,92	415,73	415,85	416,02	416,02	415,93	415,59	415,71	415,63	415,76	415,39	415,56	415,91	415,60	07.04.1941	416,25	415,76	29.09.1941	415,22	1,03	geprüft / QS
1942	415,82	415,77	415,58	415,27	415,98	415,73	415,41	415,50	415,76	415,38	415,08	415,60	415,69	415,45	23.03.1942	416,25	415,57	21.09.1942	414,92	1,33	geprüft / QS
1943	415,80	415,70	415,66	416,00	415,64	415,83	415,44	415,67	415,43	414,93	414,67	415,23	415,77	415,23	02.11.1942	416,33	415,50	13.09.1943	414,42	1,91	geprüft / QS
1944	415,02	415,56	415,81	415,78	415,93	415,82	415,49	415,44	415,76	415,48	415,43	415,34	415,65	415,49	27.03.1944	416,07	415,57	08.11.1943	414,94	1,13	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946																					geprüft / QS
1947	415,68	415,52	415,62	415,63	415,95	415,82	415,69	415,63	415,39	415,25	415,22	415,31	415,70	415,41	17.03.1947	416,07	415,56	15.09.1947	415,17	0,90	geprüft / QS
1948	415,66	415,59	415,96	415,85	415,65	415,49	415,43	415,71	415,72	415,53	415,42	415,30	415,70	415,52	29.12.1947	416,12	415,61	25.10.1948	415,27	0,85	geprüft / QS
1949	415,37	415,25	415,48	415,48	415,69	415,56	415,81	415,56	415,28	415,23	415,30	415,29	415,47	415,41	23.05.1949	416,02	415,44	08.08.1949	415,17	0,85	geprüft / QS
1950	415,23	415,58	415,61	415,73	415,69	415,71	415,51	415,32	415,33	415,57	415,73	415,55	415,59	415,50	28.08.1950	415,90	415,55	28.11.1949	415,20	0,70	geprüft / QS
1951	415,96	415,73	415,87	416,04	415,92	415,62	415,50	415,70	415,88	415,44	415,25	415,20	415,86	415,49	22.01.1951	416,22	415,68	22.10.1951	415,13	1,09	geprüft / QS
1952	415,56	415,77	415,85	415,90	416,06	415,89	415,77	415,48	415,23	415,01	415,22	415,60	415,84	415,38	25.02.1952	416,20	415,61	08.09.1952	414,93	1,27	geprüft / QS
1953	415,96	416,02	415,70	415,95	415,74	415,66	415,47	415,80	415,87	415,57	415,27	415,16	415,84	415,52	22.12.1952	416,24	415,68	26.10.1953	415,10	1,14	geprüft / QS
1954	415,39	415,39	415,70	415,49	415,82	415,93	415,70	415,81	415,93	415,79	415,78	415,77	415,62	415,80	12.07.1954	416,15	415,71	14.12.1953	415,32	0,83	geprüft / QS
1955	415,66	415,89	415,83	415,91	415,84	415,71	415,53	415,68	415,68	415,64	415,82	415,51	415,81	415,64	17.01.1955	416,13	415,73	01.11.1955	415,44	0,69	geprüft / QS
1956	415,41	415,80	415,96	415,67	415,97	415,75	415,63	415,55	415,72	415,55	415,41	415,61	415,76	415,58	05.03.1956	416,21	415,67	01.10.1956	415,33	0,88	geprüft / QS
1957	415,90	415,86	415,84	416,01	415,86	415,68	415,47	415,53	415,42	415,51	415,43	415,48	415,86	415,47	25.02.1957	416,22	415,67	22.07.1957	415,32	0,90	geprüft / QS
1958	415,42	415,51	415,84	415,99	415,88	415,81	415,67	415,55	415,66	415,43	415,46	415,73	415,74	415,58	10.02.1958	416,14	415,66	08.09.1958	415,23	0,91	geprüft / QS
1959	415,71	415,78	415,91	415,63	415,76	415,63	415,84	415,65	415,52	415,59	415,41	415,34	415,73	415,56	29.12.1958	416,04	415,65	19.10.1959	415,27	0,77	geprüft / QS
1960	415,73	415,78	415,84	415,85	415,79	415,75	415,69	415,56	415,39	415,66	415,68	415,74	415,79	415,62	29.02.1960	415,89	415,71	01.08.1960	415,37	0,52	geprüft / QS
1961	415,76	415,75	415,74												06.02.1961	415,88		23.01.1961	415,68	0,20	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	415,79	415,62	415,45	415,58	415,98	415,73	415,74	415,80	415,79	415,66	415,93	415,81	415,69	415,78	20.05.1940	416,24	415,73	29.01.1940	414,85	1,39	geprüft / QS
1941/1950	415,56	415,59	415,70	415,72	415,82	415,74	415,55	415,57	415,54	415,39	415,28	415,40	415,69	415,45	02.11.1942	416,33	415,57	13.09.1943	414,42	1,91	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KLOSTERZIMMERN 51
Messstellen-Nr. im LGD: 8303
Objektkennzahl: 1131 7129 00026
Abflussjahre: 1938 bis 1961

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KLOSTERZIMMERN 51
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KLOSTERZIMMERN 51
Messstellen-Nr. im LGD: 8303
Objektkennzahl: 1131 7129 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 614128,11
Nordwert: 5414989,81
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 416,42
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: 1938 bis 1961
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1951/1960	415,67	415,75	415,83	415,84	415,87	415,74	415,63	415,63	415,63	415,52	415,47	415,51	415,78	415,57	22.12.1952	416,24	415,68	08.09.1952	414,93	1,31	geprüft / QS
1939/1960	415,64	415,67	415,74	415,77	415,86	415,74	415,61	415,62	415,61	415,48	415,42	415,50	415,74	415,54	02.11.1942	416,33	415,64	13.09.1943	414,42	1,91	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten