

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: INNINGEN 95
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): INNINGEN 95
Messstellen-Nr. im LGD: 8310
Objektkennzahl: 1131763100163
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 637450,36
Nordwert: 5352827,49
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 495,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: 1938 bis 1962
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938						494,19	494,23	494,27	494,32	494,28	494,28	494,19		494,26	18.07.1938	494,38		01.11.1938	494,16	0,22	-
1939	494,05	494,01	494,03	494,06	494,19	494,28	494,71	494,66	494,60	494,45	494,50	494,56	494,10	494,58	22.05.1939	495,17	494,34	02.01.1939	493,95	1,22	geprüft / QS
1940	494,71	494,67	494,63	494,53	494,64	494,63	494,53	494,72	494,66	494,53	494,69	494,68	494,64	494,64	03.06.1940	495,01	494,64	19.02.1940	494,39	0,62	geprüft / QS
1941	494,67	494,49	494,54	494,66	494,64	494,62	494,59	494,58	494,51	494,53	494,38	494,36	494,60	494,49	10.02.1941	494,92	494,55	06.10.1941	494,25	0,67	geprüft / QS
1942	494,37	494,26	494,16	494,08	494,48	494,48	494,42	494,36	494,28	494,23	494,14	494,10	494,30	494,26	16.03.1942	494,67	494,28	16.02.1942	494,06	0,61	geprüft / QS
1943	494,04	493,99	493,96	493,96	493,94	494,06	493,94	494,00	494,01	493,87	493,90	493,87	493,99	493,93	12.04.1943	494,14	493,96	25.10.1943	493,81	0,33	geprüft / QS
1944	493,81	493,86	493,97	494,02	494,07	494,30	494,26	494,34	494,45	494,44	494,45	494,35	494,00	494,38	25.07.1944	494,58	494,19	29.11.1943	493,79	0,79	geprüft / QS
1945	494,65	494,61	494,55	494,62	494,54	494,52			494,27	494,19	494,20	494,23	494,58	494,22	27.11.1944	494,77	494,44	01.11.1945	494,10	0,68	geprüft / QS
1946	494,07	494,10	494,16	494,19	494,20	494,16	494,14	494,19	494,31	494,18	494,18	494,11	494,15	494,19	08.07.1946	494,45	494,17	17.12.1945	494,04	0,41	geprüft / QS
1947	494,08	494,04	494,13	494,03	494,27	494,26	494,14	493,95	493,95	494,00	493,92	493,96	494,14	493,99	24.03.1947	494,40	494,06	22.09.1947	493,87	0,53	geprüft / QS
1948	494,10	494,09	494,25	494,19	494,10	494,10	494,08	494,14	494,28	494,24	494,15	494,08	494,14	494,16	05.01.1948	494,54	494,15	03.11.1947	493,94	0,60	geprüft / QS
1949	494,01	493,91	493,91	493,88	493,94	494,03	494,19	494,19	494,03	493,95	493,97	493,92	493,95	494,04	23.05.1949	494,59	493,99	04.01.1949	493,81	0,78	geprüft / QS
1950	493,84	493,93	493,94	493,91	493,94	494,02	494,04	493,89	493,85	493,92	494,00	493,87	493,93	493,93	25.04.1950	494,13	493,93	05.12.1949	493,77	0,36	geprüft / QS
1951	493,98	494,02	494,08	494,18	494,25	494,29	494,28	494,30	494,33	494,25	494,18	494,09	494,13	494,24	22.01.1951	494,56	494,18	06.11.1950	493,57	0,99	geprüft / QS
1952	494,00	494,01	494,01	493,95	494,21	494,21	494,18	494,18	494,04	494,07	494,11	494,06	494,07	494,11	31.03.1952	494,30	494,09	14.02.1952	493,90	0,40	geprüft / QS
1953	494,25	494,22	494,09	494,08	494,10	494,16	494,12	494,27	494,47	494,31	494,17	494,00	494,15	494,22	29.06.1953	494,62	494,19	09.02.1953	493,96	0,66	geprüft / QS
1954	493,93			493,89	493,98	494,03	494,07	494,11	494,47	494,14	494,15	494,16	493,96	494,18	12.07.1954	494,86	494,09	22.02.1954	493,86	1,00	geprüft / QS
1955	494,08	494,12	494,35	494,36	494,31	494,52	494,40	494,33	494,53	494,39	494,28	494,16	494,29	494,35	18.07.1955	494,68	494,32	06.12.1954	494,04	0,64	geprüft / QS
1956	494,06	494,12	494,10	494,08	494,33	494,31	494,25	494,24	494,28	494,19	494,21	494,20	494,17	494,23	06.03.1956	494,55	494,20	28.11.1955	494,00	0,55	geprüft / QS
1957	494,21	494,21	494,25	494,26	494,25	494,27	494,17	494,23	494,19	494,20	494,19	494,13	494,24	494,19	26.02.1957	494,65	494,21	01.11.1957	494,00	0,66	geprüft / QS
1958	493,95	493,91	493,93	494,43	494,40	494,45	494,35	494,26	494,27	494,23	494,14	494,23	494,18	494,24	10.02.1958	494,61	494,21	06.01.1958	493,86	0,75	geprüft / QS
1959	494,16	494,14	494,25	494,14	494,24	494,24	494,35	494,26	494,24	494,22	494,07	494,00	494,20	494,19	04.05.1959	494,56	494,19	19.10.1959	493,95	0,61	geprüft / QS
1960	493,98	493,95	493,99	494,09	494,21	494,11	494,10	494,20	494,22	494,29	494,20	494,22	494,06	494,21	08.08.1960	494,39	494,13	14.12.1959	493,94	0,45	geprüft / QS
1961	494,28	494,16	494,12	494,28	494,27	494,27	494,37	494,39	494,28	494,25	494,18	494,04	494,23	494,25	05.06.1961	494,45	494,24	30.10.1961	493,97	0,48	geprüft / QS
1962	493,98	493,96	494,11	494,22	494,21	494,32	494,34	494,37	494,24	494,21	494,14	494,08	494,13	494,23	04.06.1962	494,45	494,18	04.12.1961	493,94	0,51	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	494,38	494,34	494,33	494,30	494,42	494,45	494,62	494,69	494,63	494,49	494,59	494,62	494,37	494,61	22.05.1939	495,17	494,49	02.01.1939	493,95	1,22	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: INNINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8310
Objektkennzahl: 1131763100163
Abflussjahre: 1938 bis 1962

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: INNINGEN 95
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): INNINGEN 95
Messstellen-Nr. im LGD: 8310
Objektkennzahl: 1131763100163
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 637450,36
Nordwert: 5352827,49
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 495,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für Umwelt



Abflussjahre:

1938 bis 1962

Ausgabedatum:

12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1941/1950	494,16	494,13	494,16	494,15	494,21	494,26	494,20	494,18	494,19	494,16	494,13	494,09	494,18	494,16	10.02.1941	494,92	494,17	05.12.1949	493,77	1,15	geprüft / QS
1951/1960	494,06	494,08	494,12	494,15	494,23	494,26	494,23	494,24	494,30	494,23	494,17	494,12	494,14	494,22	12.07.1954	494,86	494,18	06.11.1950	493,57	1,29	geprüft / QS
1961/1961	494,28	494,16	494,12	494,28	494,27	494,27	494,37	494,39	494,28	494,25	494,18	494,04	494,23	494,25	05.06.1961	494,45	494,24	30.10.1961	493,97	0,48	geprüft / QS
1939/1961	494,14	494,13	494,15	494,17	494,24	494,27	494,26	494,26	494,28	494,22	494,19	494,15	494,18	494,23	22.05.1939	495,17	494,21	06.11.1950	493,57	1,60	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: INNINGEN 95
Messstellen-Nr. im LGD: 8310
Objektkennzahl: 1131763100163
Abflussjahre: 1938 bis 1962