

# Jahresliste für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Stauquelle Steindorf  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Stauquelle Steindorf  
 Messstellen-Nr.: 8513  
 Objektkennzahl: 1132 7732 00341  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 648975,67  
 Nordwert: 5342469,38  
 Grundwasserleiter: Moräne  
 Geländehöhe [m ü. NN]:  
 Flussgebiet: 1321121

Abflussjahr: **2023**  
 Ausgabedatum: 19.04.2024


Datum	Quellschüttungen		Prüfstatus
	Quellschüttung [l/s]	Monatsmittelwerte [l/s]	
01.11.2022	0,47		-
07.11.2022	0,44		-
14.11.2022	0,44		-
21.11.2022	0,42		-
28.11.2022	0,42	0,43	-
05.12.2022	0,42		-
12.12.2022	0,42		-
19.12.2022	0,42		-
26.12.2022	0,47	0,42	-
02.01.2023	0,47		-
09.01.2023	0,47		-
16.01.2023	0,44		-
23.01.2023	0,44		-
30.01.2023	0,47	0,45	-
06.02.2023	0,47		-
13.02.2023	0,47		-
20.02.2023	0,47		-
27.02.2023	0,50	0,46	-
06.03.2023	0,47	0,48	-
13.04.2023	0,52		-
17.04.2023	0,52		-
24.04.2023	0,52	0,53	-
01.05.2023	0,52		-
14.09.2023	0,55		-
18.09.2023	0,50		-
25.09.2023	0,50	0,51	-
02.10.2023	0,47		-
09.10.2023	0,47		-
16.10.2023	0,47		-
23.10.2023	0,47		-
30.10.2023	0,44	0,47	-

Mittelwerte	
Abflussjahr 2023 [l/s]	Bezugszeitraum 2012 - 2023 [l/s]
Mittelwert (MQ) Jahr 0,47	Mittelwert (MQ) 1,13
MQ Winterhalbjahr	MQ Winterhalbjahre 0,00
MQ Sommerhalbjahr	MQ Sommerhalbjahre 0,00

Extremwerte	
Abflussjahr 2023 [l/s]	Gesamtzeitraum 2011 - 2024 [l/s]
höchster Wert (HQ) am 16.09.2023 0,56**	höchster bekannter Wert (HHQ) am 07.06.2013 3,28
niedrigster Wert (NQ) am 23.12.2022 0,39**	niedrigster bekannter Wert (NNQ) am 23.12.2022 0,39
HQ - NQ [l/s] 0,17	HHQ - NNQ [l/s] 2,89

\*\* Dieser Wert wurde mehrfach erreicht

Quellschüttung [l/s]



Hinweise:  
 Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.

Erklärung zum Prüfstatus:  
 - = ungeprüfte Messdaten  
 geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung