

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
 Messstellen-Nr. im LGD: 85786
 Objektkennzahl: 1131 7134 00016
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 681095,28
 Nordwert: 5417763,96
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 487,80
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 107,70

Abflussjahr: **1992 bis 2023**

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW	
1992								417,72	417,89	417,63	417,41	417,16		417,56	25.06.1992	418,10		23.06.1992	415,35	2,75	-	
1993	417,41	418,05	418,08	418,03	417,97	417,85	417,49	417,39	417,46	417,67	417,70	417,36	417,90	417,51	28.12.1992	418,22	417,71	09.11.1992	417,20	1,02	geprüft / QS	
1994	417,46	417,73	420,22	420,74	420,95	421,57	422,84	422,42	421,84	421,25	420,88	420,38	419,78	421,60	09.05.1994	422,92	420,69	06.12.1993	417,23	5,69	geprüft / QS	
1995	420,09	419,88	419,75	420,05	419,92	420,44	420,60	420,82	420,59	420,17			420,02	420,54	26.06.1995	420,96	420,23	16.01.1995	419,53	1,43	geprüft / QS	
1996	419,39	419,00	418,84	418,42	417,70	418,06	417,65	417,36	417,25	416,88	416,66	416,49	418,57	417,05	01.11.1995	419,52	417,81	01.11.1996	416,46	3,06	geprüft / QS	
1997	416,34	416,08	415,91	415,87	415,48	415,90	415,77	415,52	415,37	415,14	414,89	414,70	415,93	415,23	01.11.1996	416,46	415,58	01.11.1997	414,61	1,84	geprüft / QS	
1998	414,56	414,20	414,39	414,47	414,39	414,38	414,34	414,21	413,76	413,33	413,37	413,50	414,40	413,75	10.11.1997	414,62	414,07	31.08.1998	413,29	1,33	geprüft / QS	
1999	413,56		414,15	415,88		417,38	417,01	416,91	416,74	416,34	415,86	415,43	415,24	416,38	21.04.1999	417,44	415,93	15.11.1998	413,52	3,92	geprüft / QS	
2000	415,30	415,35	415,63	416,33	417,01	418,04	418,23	417,82	417,39	417,02	416,67	416,69	416,28	417,30	16.05.2000	418,30	416,79	16.11.1999	415,28	3,02	geprüft / QS	
2001	416,30	416,11		417,01	419,73		420,23	419,86		418,97	418,95	418,75	417,29	419,35	17.03.2001	420,33	418,43	19.12.2000	416,04	4,29	geprüft / QS	
2002	418,58	419,44		420,81	421,79	423,23	423,31	422,92	422,43	421,97	421,46	421,56	420,77	422,27	16.04.2002	423,48	421,59	20.11.2001	418,46	5,02	geprüft / QS	
2003	422,67	423,83		425,87	425,81	425,21	424,56	423,94	423,30	422,65	422,05	421,55	424,68	423,01	18.02.2003	426,07	423,77	01.11.2003	421,28	4,79	geprüft / QS	
2004	421,05				420,93										01.11.2003	421,28		01.04.2004	420,92	0,36	geprüft / QS	
2005																						geprüft / QS
2006																						geprüft / QS
2007																						geprüft / QS
2008																						geprüft / QS
2009								420,18	419,82	419,72	419,59	419,07	418,54		419,49	01.05.2009	420,20		01.11.2009	418,27	1,93	geprüft / QS
2010	418,26	418,14	418,08	418,00	419,25	419,81	419,56	419,91	419,65	420,04	419,98	419,55	418,59	419,78	18.08.2010	420,27	419,19	20.02.2010	417,90	2,37	geprüft / QS	
2011	419,22	419,50	421,70	423,92	423,34	422,68	421,95	421,35	421,11	420,87	420,38	419,91	421,73	420,93	17.02.2011	424,01	421,33	06.12.2010	419,01	5,00	geprüft / QS	
2012	419,38	419,28	419,75	420,49	420,40	419,86	419,33	418,87	418,42	417,95	417,52	417,12	419,86	418,20	05.03.2012	420,65	419,03	01.11.2012	416,94	3,72	geprüft / QS	
2013	416,82	416,86	417,68	418,59	418,84	418,66	418,59	420,75	420,87	420,15	419,62	419,10	417,91	419,85	23.06.2013	421,46	418,88	15.12.2012	416,55	4,91	geprüft / QS	
2014	418,82	418,37	418,05	417,87	417,48	417,08	416,78	416,44	416,13	415,84	415,74	415,54	417,94	416,08	14.11.2013	418,96	417,01	17.10.2014	415,40	3,56	geprüft / QS	
2015	415,46	415,35	416,10	416,63	416,94	417,03	417,12	417,01	416,48	415,99	415,48	415,07	416,25	416,19	18.05.2015	417,27	416,22	01.11.2015	414,88	2,39	geprüft / QS	
2016	414,79	414,63	414,60	415,26	415,79	415,61	415,24	415,11	414,84	414,64	414,33	414,06	415,11	414,70	18.03.2016	415,85	414,91	01.11.2016	413,90	1,95	geprüft / QS	
2017	414,02	413,74	413,45	413,53	413,71	413,56	413,78	413,49	413,25	413,10	412,95	412,76	413,67	413,22	22.11.2016	414,27	413,45	27.10.2017	412,63	1,65	geprüft / QS	
2018	412,72	412,85	414,52	416,19	416,13	415,95	415,50	415,16	414,80	414,38	413,99	413,59	414,72	414,57	20.02.2018	416,34	414,65	11.11.2017	412,60	3,74	geprüft / QS	

Name im LGD: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
 Messstellen-Nr. im LGD: 85786
 Objektkennzahl: 1131 7134 00016
 Abflussjahr: 1992 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
 Messstellen-Nr. im LGD: 85786
 Objektkennzahl: 1131 7134 00016
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 681095,28
 Nordwert: 5417763,96
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 487,80
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 107,70

Abflussjahr: **1992 bis 2023**

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2019	413,22	413,37	414,43	415,24	415,54	415,60	415,36	415,10	414,65	414,32	413,96	413,60	414,57	414,50	03.04.2019	415,80	414,53	02.12.2018	413,02	2,78	geprüft / QS
2020	413,25	412,97	412,68	413,08	413,76	413,56	413,14	412,85	412,54	412,32	412,09	411,82	413,22	412,46	25.03.2020	413,91	412,84	29.10.2020	411,72	2,20	geprüft / QS
2021	411,62	411,44	411,35	412,69	412,78	412,32	412,35	412,07	412,23	412,22	412,06	411,72	412,03	412,11	25.02.2021	413,10	412,07	23.01.2021	411,19	1,91	geprüft / QS
2022	411,63	411,65	412,42	412,96	412,93	413,08	412,83	412,50	412,16	411,84	411,59	411,33	412,45	412,04	15.04.2022	413,24	412,24	01.11.2022	411,17	2,07	geprüft / QS
2023	411,09	411,03	411,14	410,96	410,88	410,95	411,30	411,30	411,22	411,19	411,05	410,69	411,01	411,13	22.05.2023	411,59	411,07	26.10.2023	410,60	0,99	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1993/2000	416,76	417,18	417,12	417,47	417,63	417,95	417,99	417,81	417,55	417,22	416,58	416,37	417,26	417,42	09.05.1994	422,92	417,35	31.08.1998	413,29	9,63	geprüft / QS
2001/2010	419,37	419,38	418,08	420,42	421,50	422,75	421,57	421,29	421,28	420,64	420,30	419,99	420,33	420,78	18.02.2003	426,07	420,74	19.12.2000	416,04	10,03	geprüft / QS
2011/2020	415,77	415,69	416,30	417,08	417,19	416,96	416,68	416,61	416,31	415,96	415,60	415,26	416,50	416,07	17.02.2011	424,01	416,28	29.10.2020	411,72	12,29	geprüft / QS
2021/2023	411,44	411,37	411,64	412,21	412,20	412,12	412,16	411,96	411,87	411,75	411,57	411,25	411,83	411,76	15.04.2022	413,24	411,79	26.10.2023	410,60	2,64	geprüft / QS
1993/2023	416,27	416,20	416,04	417,16	417,58	417,41	417,50	417,34	416,97	416,76	416,33	416,03	416,80	416,89	18.02.2003	426,07	416,80	26.10.2023	410,60	15,47	geprüft / QS

Name im LGD: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
 Messstellen-Nr. im LGD: 85786
 Objektkennzahl: 1131 7134 00016
 Abflussjahre: 1992 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten