

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOEPSINGEN 7A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOEPSINGEN 7A
Messstellen-Nr. im LGD: 8606
Objektkennzahl: 1131 7129 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 613003,57
Nordwert: 5414335,14
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 416,50
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 4,70

Abflussjahr: 1956 bis 2022
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1956							415,29	415,23	415,31	415,32	415,23	415,31		415,28	01.11.1956	415,70		06.09.1956	415,02	0,68	-
1957	415,65	415,66	415,44	415,48	415,39	415,24	415,15	415,08	414,95	414,82	414,69	414,89	415,48	414,93	01.12.1956	416,05	415,20	14.09.1957	414,65	1,40	geprüft / QS
1958	414,91	414,98	415,64	416,04	415,73	415,47	415,36	415,18	415,11	414,90	414,88	415,26	415,46	415,11	29.03.1958	416,07	415,29	06.09.1958	414,77	1,30	geprüft / QS
1959	415,29	415,29	415,61	415,37	415,46	415,33	415,41	415,22	414,93	414,76	414,69	414,61	415,39	414,93	24.01.1959	415,73	415,16	24.10.1959	414,57	1,16	geprüft / QS
1960	414,73	415,03	415,38	415,48	415,50	415,40	415,16	414,99	414,81	414,72	414,78	415,05	415,25	414,92	27.02.1960	415,67	415,09	01.11.1959	414,65	1,02	geprüft / QS
1961	415,37	415,34	415,32	415,43	415,29	415,19	415,19	415,31			414,90	414,82	415,32	415,05	04.02.1961	415,61	415,22	01.11.1961	414,79	0,82	geprüft / QS
1962	414,83	415,01	415,32	415,52	415,58	415,46	415,38	415,25	415,07	414,85	414,72	414,67	415,29	414,99	19.02.1962	415,75	415,14	29.10.1962	414,63	1,12	geprüft / QS
1963	414,64	414,76	414,85	414,88	415,21	415,55	415,32	415,24	415,20	415,21	415,28	415,29	414,98	415,26	01.04.1963	415,80	415,12	12.11.1962	414,62	1,18	geprüft / QS
1964	415,45	415,42	415,34	415,59	415,55	415,68	415,38	415,33	415,04	414,79	414,64	414,56	415,51	414,95	31.03.1964	415,98	415,23	28.09.1964	414,53	1,45	geprüft / QS
1965	414,61	414,90	415,15	415,46	415,43	415,62	415,59	415,60	415,56	415,37	415,41	415,43	415,20	415,49	26.07.1965	415,80	415,35	02.11.1964	414,54	1,26	geprüft / QS
1966	415,54	415,76	415,66	415,74	415,66	415,67	415,46	415,35	415,47	415,50	415,53	415,45	415,67	415,46	14.02.1966	415,81	415,57	13.06.1966	415,22	0,59	geprüft / QS
1967	415,54	415,66	415,65	415,53	415,53	415,33	415,24	415,23	415,23	415,18	415,21	415,22	415,54	415,22	26.12.1966	415,73	415,38	04.09.1967	415,12	0,61	geprüft / QS
1968	415,23	415,32	415,59	415,48	415,47	415,41	415,39	415,28	415,26	415,51	415,76	415,67	415,42	415,48	07.10.1968	415,87	415,45	15.07.1968	415,19	0,68	geprüft / QS
1969	415,41	415,35	415,45	415,48	415,46	415,43	415,35	415,47	415,32	415,28	415,33	415,31	415,43	415,34	23.06.1969	415,67	415,39	11.08.1969	415,22	0,45	geprüft / QS
1970	415,26	415,29	415,36	415,76	415,54	415,47	415,50	415,32	415,20	415,23	415,27	415,31	415,44	415,30	24.02.1970	415,92	415,37	20.07.1970	415,15	0,77	geprüft / QS
1971	415,33	415,52	415,37	415,37	415,38	415,29	415,31	415,28	415,37	415,23	415,18	415,25	415,38	415,27	07.12.1970	415,67	415,32	23.08.1971	415,11	0,56	geprüft / QS
1972	415,28	415,28	415,29	415,40	415,43	415,41	415,44	415,43	415,42	415,17	415,17	415,24	415,35	415,31	13.03.1972	415,50	415,33	28.08.1972	415,09	0,41	geprüft / QS
1973	415,33	415,51	415,42	415,35	415,56	415,59	415,57	415,52	415,48	415,48	415,49	415,60	415,46	415,52	16.04.1973	415,66	415,49	06.11.1972	415,27	0,39	geprüft / QS
1974	415,80	415,89	415,80	415,83	415,77	415,48	415,55	415,42	415,46	415,41	415,40	415,41	415,76	415,44	19.11.1973	416,06	415,60	07.10.1974	415,34	0,72	geprüft / QS
1975	415,64	415,66	415,73	415,68	415,62	415,58	415,51	415,44	415,62	415,51	415,57	415,61	415,65	415,54	13.01.1975	415,79	415,60	16.06.1975	415,32	0,47	geprüft / QS
1976	415,69	415,43	415,42	415,40	415,33	415,32	415,27	415,21	415,00	414,94	415,08	415,21	415,43	415,12	24.11.1975	415,83	415,27	22.08.1976	414,88	0,95	geprüft / QS
1977	415,27	415,40	415,39	415,61	415,54	415,45	415,48	415,33	415,24	415,23	415,43	415,38	415,44	415,35	01.05.1977	415,71	415,40	07.08.1977	415,17	0,54	geprüft / QS
1978	415,49	415,49	415,46	415,55	415,56	415,44	415,57	415,67	415,52	415,54	415,50	415,58	415,50	415,56	18.06.1978	416,12	415,53	23.04.1978	415,38	0,74	geprüft / QS
1979	415,55	415,59	415,69	416,21		415,64	415,46	415,40	415,49	415,44	415,58	415,63	415,74	415,50	25.02.1979	416,23	415,61	12.08.1979	415,35	0,88	geprüft / QS
1980	415,70	415,75	415,68	415,82	415,59	415,73	415,61	415,42	415,64	415,40	415,39	415,47	415,71	415,49	27.04.1980	416,12	415,60	07.09.1980	415,37	0,75	geprüft / QS
1981	415,62	415,68	415,72	415,73	415,63	415,29	415,31	415,29	415,34	415,33	415,34	415,63	415,61	415,37	08.02.1981	416,00	415,49	05.07.1981	415,23	0,77	geprüft / QS
1982	415,49	415,65	415,72	415,52	415,36	415,26	415,24	415,28	415,36	415,27	415,23	415,34	415,50	415,29	31.01.1982	416,11	415,39	02.05.1982	415,14	0,97	geprüft / QS

Name im LGD: LOEPSINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 8606
Objektkennzahl: 1131 7129 00023
Abflussjahr: 1956 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOEPSINGEN 7A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOEPSINGEN 7A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8606
 Objektkennzahl: 1131 7129 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 613003,57
 Nordwert: 5414335,14
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,50
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1956 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	415,37	415,58	415,55	415,41	415,48	415,66	415,55	415,40	415,36	415,29	415,41	415,34	415,51	415,39	10.04.1983	415,98	415,45	31.07.1983	415,25	0,73	geprüft / QS
1984	415,26	415,32	415,48	415,59	415,42	415,35	415,36	415,69	415,33	415,21	415,36	415,28	415,40	415,37	10.06.1984	416,03	415,39	28.10.1984	415,17	0,86	geprüft / QS
1985	415,18	415,22	415,27	415,37	415,34	415,26	415,25	415,48	415,36	415,30	415,43	415,36	415,27	415,36	09.06.1985	415,73	415,32	11.11.1984	415,17	0,56	geprüft / QS
1986	415,43	415,50	415,58	415,53	415,53	415,44	415,64	415,47	415,46	415,59	415,48	415,50	415,50	415,52	04.05.1986	415,90	415,51	07.09.1986	415,33	0,57	geprüft / QS
1987	415,43	415,39	415,40	415,39	415,45	415,39	415,60	415,54	415,69	415,53	415,57	415,44	415,41	415,56	19.07.1987	415,87	415,49	25.01.1987	415,28	0,59	geprüft / QS
1988	415,52	415,45	415,27	415,32	415,54	415,26	415,18	415,24	415,17	415,14	415,21	415,21	415,39	415,19	13.03.1988	415,93	415,29	25.09.1988	415,12	0,81	geprüft / QS
1989	415,21	415,34	415,22	415,19	415,18	415,22	415,17	415,21	415,26	415,35	415,23	415,29	415,23	415,25	08.10.1989	415,43	415,24	18.06.1989	415,13	0,30	geprüft / QS
1990	415,30	415,34	415,25	415,34	415,27	415,21	415,16	415,23	415,28	415,11	415,13	415,18	415,28	415,18	01.07.1990	415,62	415,23	26.08.1990	415,02	0,60	geprüft / QS
1991	415,27	415,27	415,27	415,19	415,25	415,20	415,27	415,34	415,17	415,09	414,99	415,07	415,24	415,16	09.06.1991	415,63	415,20	08.09.1991	414,92	0,71	geprüft / QS
1992	415,09	415,13	415,17	415,23	415,24	415,29	415,17	415,14	415,13	414,99	414,93	415,00	415,19	415,06	05.04.1992	415,38	415,13	30.08.1992	414,90	0,48	geprüft / QS
1993	415,16	415,13	415,10	415,05	415,04	415,02	415,00	414,98	414,99	415,00	415,03	415,09	415,08	415,02	24.10.1993	415,20	415,05	22.08.1993	414,97	0,23	geprüft / QS
1994	415,12	415,24	415,17	415,13	415,14	415,21	415,12	415,11	415,01	414,98	414,97	415,00	415,17	415,03	19.12.1993	415,44	415,10	04.09.1994	414,93	0,51	geprüft / QS
1995	414,98	414,95	415,05	415,07	415,08	415,07	415,05	415,25	415,06	414,96	415,01	414,99	415,03	415,05	18.06.1995	415,44	415,04	23.07.1995	414,89	0,55	geprüft / QS
1996	415,03	415,08	415,04	415,05	415,04	415,02	415,05	415,02	415,02	415,03	415,04	415,03	415,04	415,03	24.12.1995	415,22	415,04	22.09.1996	414,97	0,25	geprüft / QS
1997	415,14	415,16	415,08	415,17	415,14	415,08	415,01	414,94	414,99	414,94	414,88	414,89	415,13	414,94	16.02.1997	415,28	415,03	05.10.1997	414,82	0,46	geprüft / QS
1998	414,95	415,04	415,12	415,08	415,09	415,05	415,02	414,98	414,92	414,77	414,92	415,15	415,06	414,96	01.11.1998	415,41	415,01	23.08.1998	414,73	0,68	geprüft / QS
1999	415,32	415,21	415,20	415,45	415,49	415,25	415,15	414,96	414,73	414,64	414,65	414,80	415,32	414,82	07.03.1999	415,56	415,07	01.08.1999	414,58	0,98	geprüft / QS
2000	414,93	415,36	415,46	415,51	415,46	415,27	415,07	414,76	414,51	414,53	414,58	414,73	415,33	414,70	20.02.2000	415,57	415,01	23.07.2000	414,46	1,11	geprüft / QS
2001	414,99	415,00	415,37	415,37	415,55	415,37	414,93	414,73	414,51	414,36	414,47	414,58	415,27	414,60	25.03.2001	415,62	414,94	02.09.2001	414,32	1,30	geprüft / QS
2002	414,80	415,42	415,32	415,51	415,49	415,25	415,28	415,22	415,04	415,04	415,00	415,31	415,30	415,15	01.11.2002	415,59	415,22	04.11.2001	414,57	1,02	geprüft / QS
2003	415,67	415,34	415,34	415,49	415,25	414,99	414,89	414,72	414,45	414,23	414,23	414,53	415,35	414,51	10.11.2002	415,76	414,93	24.08.2003	414,19	1,57	geprüft / QS
2004	414,82	414,89	414,94	415,14	415,08	415,03	415,07	414,95	414,74	414,69	414,65	414,71	414,98	414,80	29.02.2004	415,20	414,89	20.09.2004	414,56	0,64	geprüft / QS
2005	414,83	414,98	415,10	415,14	415,16	415,39	415,19	415,04	414,93	415,15	415,06	415,02	415,10	415,06	22.08.2005	415,65	415,08	01.11.2004	414,76	0,89	geprüft / QS
2006	415,02	415,04	415,12	415,10	415,17	415,17	415,12	415,02	414,61	414,94	414,93	414,66	415,10	414,88	13.03.2006	415,32	414,99	24.07.2006	414,33	0,99	geprüft / QS
2007	414,81	414,78	414,79	415,20	415,29	415,17	415,05	415,24	415,28	415,35	415,22	415,25	415,01	415,23	13.08.2007	415,67	415,12	06.11.2006	414,43	1,24	geprüft / QS
2008	415,31	415,39	415,33	415,30	415,42	415,40	415,25	415,21	415,13	415,16	415,18	415,17	415,36	415,18	14.04.2008	415,53	415,27	01.09.2008	415,09	0,44	geprüft / QS
2009	415,25	415,44													29.12.2008	415,68		01.11.2008	415,19	0,49	geprüft / QS

Name im LGD: LOEPSINGEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 8606
 Objektkennzahl: 1131 7129 00023
 Abflussjahre: 1956 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOEPSINGEN 7A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOEPSINGEN 7A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8606
 Objektkennzahl: 1131 7129 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 613003,57
 Nordwert: 5414335,14
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,50
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1956 bis 2022
 Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]																					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW														
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	Prüfstatus													
2010	415,34																						geprüft / QS											
2011																							geprüft / QS											
2012																							geprüft / QS											
2013																							geprüft / QS											
2014																							415,00	01.06.2014		415,03	07.05.2014	414,98	0,05	geprüft / QS				
2015																							415,23		12.11.2014	415,35	01.07.2015	415,23	0,12	geprüft / QS				
2016																							415,06						01.10.2016	415,07	21.09.2016	415,06	0,01	geprüft / QS
2017																							415,28						22.05.2017	415,29	01.05.2017	415,27	0,02	-
2018																							415,07						01.09.2018	415,08	01.10.2018	415,07	0,01	-
2019																							415,02						01.09.2019	415,02	01.10.2019	415,02	0,00	-
2020																							414,97						01.10.2020	414,97	13.10.2020	414,97	0,00	-
2021																							415,01								01.10.2021	415,00		-
2022																															11.10.2022	415,39		01.10.2022
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]																					
1957/1960	415,14	415,24	415,52	415,59	415,52	415,36	415,27	415,12	414,95	414,80	414,76	414,95	415,40	414,97	29.03.1958	416,07	415,19	24.10.1959	414,57	1,50	geprüft / QS													
1961/1970	415,19	415,28	415,37	415,49	415,47	415,48	415,38	415,34	415,26	415,21	415,20	415,17	415,38	415,26	31.03.1964	415,98	415,32	02.11.1964	414,53	1,45	geprüft / QS													
1971/1980	415,51	415,55	415,52	415,62	415,53	415,49	415,48	415,41	415,42	415,33	415,38	415,44	415,54	415,41	25.02.1979	416,23	415,47	22.08.1976	414,88	1,35	geprüft / QS													
1981/1990	415,38	415,45	415,45	415,44	415,42	415,33	415,35	415,38	415,36	415,31	415,34	415,36	415,41	415,35	31.01.1982	416,11	415,38	26.08.1990	415,02	1,09	geprüft / QS													
1991/2000	415,10	415,16	415,17	415,19	415,20	415,15	415,09	415,05	414,95	414,89	414,90	414,97	415,16	414,98	09.06.1991	415,63	415,07	23.07.2000	414,46	1,17	geprüft / QS													
2001/2010	415,06	415,14	415,16	415,28	415,30	415,22	415,10	415,02	414,84	414,87	414,84	414,91	415,18	414,93	10.11.2002	415,76	415,06	24.08.2003	414,19	1,57	geprüft / QS													
2011/2020	415,34	415,14						415,23	415,05				414,97	12.11.2014		415,35	13.10.2020		414,97	0,38	-													
2021/2021	415,01																01.10.2021		415,00			-												
1957/2021	415,24	415,31	415,35	415,42	415,40	415,34	415,28	415,24	415,16	415,11	415,11	415,16	415,35	415,18	25.02.1979	416,23	415,26	24.08.2003	414,19	2,04	-													

Name im LGD: LOEPSINGEN 7A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8606
 Objektkennzahl: 1131 7129 00023
 Abflussjahre: 1956 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten