

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOEPSINGEN 7C/A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOEPSINGEN 7C/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8609
 Objektkennzahl: 1131 7129 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 613207,08
 Nordwert: 5415228,36
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,50

Abflussjahre: **1956 bis 2009**
 Ausgabedatum: 16.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1956							415,38	415,66	415,68	415,47	415,33	415,45		415,49	27.07.1956	416,07		06.09.1956	415,23	0,84	-
1957	415,93	416,00	415,76	416,00	415,83	415,59	415,25	415,08	414,92	414,85	414,98	414,98	415,85	415,01	01.12.1956	416,19	415,43	03.08.1957	414,83	1,36	geprüft / QS
1958	415,22	415,06	415,87	416,11	415,77	415,65	415,43	415,12	415,02	414,89	414,81	415,06	415,61	415,05	15.02.1958	416,19	415,33	06.09.1958	414,76	1,43	geprüft / QS
1959	415,22	415,40	415,72	415,45	415,58	415,41	415,61	415,26	414,97	414,82	414,68	414,57	415,46	414,98	31.01.1959	415,78	415,22	24.10.1959	414,54	1,24	geprüft / QS
1960	414,76	414,93	415,47	415,53	415,67	415,49	415,16	414,91	414,76	414,70	414,77	415,12	415,31	414,90	05.03.1960	415,74	415,11	06.08.1960	414,64	1,10	geprüft / QS
1961	415,49	415,63	415,56	415,73	415,56	415,35	415,34	415,47	415,18	415,05	414,94	414,88	415,55	415,14	04.02.1961	415,86	415,35	30.10.1961	414,86	1,00	geprüft / QS
1962	414,89	415,11	415,68	415,74	415,80	415,69	415,49	415,31	415,04	414,82	414,70	414,68	415,49	415,01	15.01.1962	416,04	415,25	29.10.1962	414,66	1,38	geprüft / QS
1963	414,72	414,87	414,95	414,92	415,58	415,94	415,50	415,23	415,18	415,20	415,27	415,26	415,16	415,28	18.03.1963	416,07	415,22	01.11.1962	414,68	1,39	geprüft / QS
1964	415,58	415,65	415,43	415,92	415,87	415,94	415,54	415,37	415,01	414,77	414,60	414,52	415,73	414,97	31.03.1964	416,26	415,35	12.10.1964	414,47	1,79	geprüft / QS
1965	414,66	414,86	415,31	415,69	415,78	416,01	415,92	415,83	415,74	415,30	415,35	415,23	415,39	415,56	29.03.1965	416,10	415,47	01.11.1964	414,57	1,53	geprüft / QS
1966	415,47	415,97	415,75	415,99	415,88	415,99	415,56	415,37	415,50	415,60	415,57	415,47	415,84	415,51	28.03.1966	416,13	415,68	01.11.1965	415,20	0,93	geprüft / QS
1967	415,71	415,94	415,94	415,76	415,80	415,54	415,33	415,34	415,19	415,03	415,02	415,02	415,78	415,16	02.01.1967	416,04	415,47	28.08.1967	414,97	1,07	geprüft / QS
1968	415,03	415,19	415,87	415,85	415,82	415,54	415,47	415,36	415,20	415,56	415,86	415,87	415,55	415,55	15.01.1968	416,01	415,55	06.11.1967	414,97	1,04	geprüft / QS
1969	415,63	415,57	415,69	415,80	415,90	415,72	415,55	415,70	415,40	415,28	415,28	415,11	415,72	415,38	03.03.1969	416,00	415,55	26.10.1969	415,09	0,91	geprüft / QS
1970	415,13	415,26	415,53	415,96	415,91	415,94	415,95	415,46	415,12	415,08	414,98	415,02	415,62	415,27	24.02.1970	416,09	415,44	28.09.1970	414,94	1,15	geprüft / QS
1971	415,15	415,37	415,36	415,58	415,52	415,43	415,28	415,36	415,38	415,11	415,09	415,00	415,40	415,20	05.07.1971	415,72	415,30	27.09.1971	414,93	0,79	geprüft / QS
1972	414,97	414,89	414,88	415,39	415,52	415,31	415,17	415,13	415,04	414,86	414,75	414,61	415,16	414,93	21.02.1972	415,73	415,04	23.10.1972	414,54	1,19	geprüft / QS
1973	414,84	415,26	414,99	414,95	415,31	415,65	415,27	415,05	415,71	415,28	415,11	415,12	415,17	415,26	02.07.1973	416,07	415,21	01.11.1972	414,67	1,40	geprüft / QS
1974	415,55	415,96	415,94	416,04	415,96	415,37	415,70	415,38	415,46	415,24	415,15	415,29	415,80	415,37	25.02.1974	416,08	415,59	23.09.1974	415,08	1,00	geprüft / QS
1975	415,57	415,67	416,02	415,96	415,86	415,75	415,43	415,36	415,80	415,35	415,44	415,33	415,81	415,45	20.01.1975	416,10	415,63	16.06.1975	415,19	0,91	geprüft / QS
1976	415,44	415,86	415,98	415,90	415,69	415,49	415,30	415,08	414,81	414,69	414,74	414,86	415,73	414,92	26.01.1976	416,01	415,32	29.08.1976	414,60	1,41	geprüft / QS
1977	415,00	415,45	415,43	416,07	415,95	415,79	415,80	415,31	415,02	414,90	414,88	414,90	415,62	415,13	01.05.1977	416,22	415,38	09.10.1977	414,85	1,37	geprüft / QS
1978	415,23	415,53	415,68	415,85	416,00	415,66	415,93	415,89	415,82	415,72	415,36	415,67	415,66	415,73	18.06.1978	416,14	415,70	01.11.1977	414,98	1,16	geprüft / QS
1979	415,52	415,74	415,57	416,04	416,02	415,98	415,56	415,35	415,32	415,13	415,08	415,16	415,81	415,27	04.02.1979	416,12	415,54	16.09.1979	414,96	1,16	geprüft / QS
1980	415,44	415,89	416,01	416,12	415,67	415,86	415,72	415,21	415,89	415,41	415,06	415,04	415,83	415,39	03.02.1980	416,50	415,61	08.06.1980	414,97	1,53	geprüft / QS
1981	415,10	415,27	415,45	415,79	415,66	415,30	415,41	415,50	415,26	415,32	415,15	415,95	415,43	415,43	07.02.1981	416,14	415,43	01.02.1981	415,04	1,10	geprüft / QS
1982	416,03	415,98	416,01	415,97	415,69	415,35	415,30	415,23	415,19	414,98	414,84	415,12	415,84	415,11	01.11.1981	416,07	415,47	03.10.1982	414,82	1,25	geprüft / QS

Name im LGD: LOEPSINGEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 8609
 Objektkennzahl: 1131 7129 00024
 Abflussjahre: 1956 bis 2009

7C/A

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOEPSINGEN 7C/A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOEPSINGEN 7C/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8609
 Objektkennzahl: 1131 7129 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 613207,08
 Nordwert: 5415228,36
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,50

Abflussjahr: 1956 bis 2009
 Ausgabedatum: 16.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1983	415,26	415,78	415,84	415,63	415,78	415,91	415,78	415,42	415,12	414,95	414,92	414,87	415,70	415,18	10.04.1983	416,17	415,44	30.10.1983	414,83	1,34	geprüft / QS
1984	414,90	415,08	415,62	415,78	415,61	415,39	415,48	415,68	415,27	415,03	415,44	415,00	415,40	415,32	29.01.1984	415,87	415,36	01.11.1983	414,84	1,03	geprüft / QS
1985	415,00	415,13	415,31	415,84	415,74	415,47	415,44	415,74	415,31	415,04	415,06	414,86	415,42	415,24	17.02.1985	415,86	415,33	20.10.1985	414,85	1,01	geprüft / QS
1986	415,07	415,08	415,66	415,61	415,85	415,69	415,54	415,57	415,26	415,59	415,52	415,42	415,49	415,48	02.03.1986	415,90	415,49	03.11.1985	414,85	1,05	geprüft / QS
1987	415,57	415,56	415,61	415,72	415,80	415,66	415,77	415,71	415,72	415,48	415,58	415,35	415,65	415,60	01.03.1987	415,92	415,63	18.10.1987	415,31	0,61	geprüft / QS
1988	415,46	415,58	415,66	415,74	415,87	415,67	415,27	415,29	415,01	415,06	415,49	415,47	415,66	415,26	13.03.1988	416,09	415,46	31.07.1988	414,96	1,13	geprüft / QS
1989	415,34	415,84	415,56	415,37	415,38	415,57	415,33	415,16	415,08	415,35	415,18	415,24	415,51	415,22	18.12.1988	415,91	415,37	23.07.1989	414,92	0,99	geprüft / QS
1990	415,37	415,57	415,49	415,80	415,77	415,60	415,25	415,26	415,45	415,03	414,99	415,06	415,60	415,17	18.02.1990	415,95	415,39	02.09.1990	414,95	1,00	geprüft / QS
1991	415,39	415,58	415,64	415,41	415,50	415,36	415,37	415,32	415,07	414,88	414,84	414,93	415,48	415,07	02.12.1990	415,83	415,28	08.09.1991	414,80	1,03	geprüft / QS
1992	415,00	415,12	415,44	415,44	415,55	415,72	415,25	415,16	415,08	414,86	414,84	414,95	415,38	415,01	29.03.1992	415,89	415,19	20.09.1992	414,70	1,19	geprüft / QS
1993	415,48	415,69	415,57	415,55	415,40	415,30	415,15	414,96	414,86	414,84	414,97	415,12	415,50	414,98	06.12.1992	415,83	415,24	25.07.1993	414,74	1,09	geprüft / QS
1994	415,33	415,58	415,84	415,64	415,59	415,69	415,44	415,31	415,05	414,88	414,84	414,87	415,61	415,06	17.04.1994	415,88	415,34	04.09.1994	414,76	1,12	geprüft / QS
1995	414,99	415,00	415,31	415,64	415,60	415,47	415,21	415,64	415,31	415,02	415,10	415,09	415,33	415,23	18.06.1995	415,88	415,28	06.11.1994	414,91	0,97	geprüft / QS
1996	415,18	415,42	415,52	415,39	415,42	415,36	415,31	415,10	415,03	415,14	415,17	415,25	415,38	415,17	24.12.1995	415,83	415,27	04.08.1996	414,92	0,91	geprüft / QS
1997	415,50	415,68	415,41	415,50	415,70	415,52	415,14	415,03	415,11	414,75	414,73	414,86	415,55	414,94	08.12.1996	415,87	415,24	24.08.1997	414,68	1,19	geprüft / QS
1998	414,91	415,31	415,58	415,34	415,49	415,33	415,16	415,04	414,84	414,73	415,04	415,61	415,32	415,07	01.11.1998	415,94	415,20	23.08.1998	414,69	1,25	geprüft / QS
1999	415,90	415,82	415,85	415,77	415,53	415,50	415,54	415,48	415,37	415,33	415,30	415,34	415,73	415,39	21.02.1999	416,20	415,56	12.09.1999	415,28	0,92	geprüft / QS
2000	415,39	415,51	415,54	415,54	415,53	415,50	415,41	415,32	415,27	415,28	415,27	415,32	415,50	415,31	02.01.2000	415,73	415,41	17.09.2000	415,23	0,50	geprüft / QS
2001	415,31	415,37	415,50	415,49	415,69	415,53	415,43	415,35	415,28	415,19	415,20	415,27	415,48	415,28	11.03.2001	415,85	415,38	05.11.2000	415,08	0,77	geprüft / QS
2002	415,36	415,53	415,50	415,51	415,55	415,54	415,51	415,47	415,39	415,42	415,30	415,44	415,50	415,42	30.12.2001	415,74	415,46	06.10.2002	415,09	0,65	geprüft / QS
2003	415,96	415,71	415,63	415,48	415,44	415,38	415,36	415,28	415,10	415,05	414,98	415,05	415,60	415,14	10.11.2002	416,33	415,37	01.11.2003	414,90	1,43	geprüft / QS
2004	414,86	414,94	415,19	415,68	415,60	415,37	415,33	415,14	414,76	414,44	414,44	414,52	415,27	414,77	29.02.2004	415,72	415,02	27.09.2004	414,39	1,33	geprüft / QS
2005	414,73	414,94	415,29	415,41	415,57	415,79	415,69	415,32	415,25	415,45	415,51	415,22	415,29	415,41	18.04.2005	415,88	415,35	01.11.2004	414,58	1,30	geprüft / QS
2006	415,29	415,39	415,44	415,59	415,90	415,85	415,47	415,20	414,85	414,85	414,86	414,85	415,58	415,01	27.03.2006	415,94	415,30	24.07.2006	414,77	1,17	geprüft / QS
2007	414,88	415,13	415,29	415,73	415,90	415,49	415,32	415,58	415,53	415,39	415,32	415,44	415,40	415,43	26.03.2007	416,01	415,42	06.11.2006	414,79	1,22	geprüft / QS
2008	415,70	415,95	415,95	415,70	416,06	415,96	415,67	415,45	415,17	415,15	415,20	415,20	415,89	415,31	17.03.2008	416,13	415,60	28.07.2008	415,06	1,07	geprüft / QS
2009	415,37	415,79													22.12.2008	416,06		01.11.2008	415,24	0,82	-

Name im LGD: LOEPSINGEN 7C/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8609
 Objektkennzahl: 1131 7129 00024
 Abflussjahr: 1956 bis 2009

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: LOEPSINGEN 7C/A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOEPSINGEN 7C/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8609
 Objektkennzahl: 1131 7129 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 613207,08
 Nordwert: 5415228,36
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,50

Abflussjahr: **1956 bis 2009**

Ausgabedatum: 16.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1957/1960	415,28	415,35	415,71	415,77	415,71	415,53	415,36	415,10	414,91	414,81	414,81	414,93	415,56	414,99	15.02.1958	416,19	415,27	24.10.1959	414,54	1,65	geprüft / QS	
1961/1970	415,23	415,41	415,57	415,74	415,79	415,77	415,57	415,44	415,26	415,17	415,16	415,11	415,58	415,28	31.03.1964	416,26	415,43	12.10.1964	414,47	1,79	geprüft / QS	
1971/1980	415,27	415,56	415,59	415,79	415,75	415,63	415,52	415,31	415,43	415,17	415,07	415,10	415,60	415,26	03.02.1980	416,50	415,43	23.10.1972	414,54	1,96	geprüft / QS	
1981/1990	415,31	415,49	415,62	415,73	415,72	415,56	415,46	415,46	415,27	415,18	415,22	415,23	415,57	415,30	10.04.1983	416,17	415,44	30.10.1983	414,82	1,35	geprüft / QS	
1991/2000	415,31	415,47	415,57	415,52	415,53	415,47	415,30	415,24	415,10	414,97	415,00	415,14	415,48	415,12	21.02.1999	416,20	415,30	23.08.1998	414,68	1,52	geprüft / QS	
2001/2008	415,26	415,37	415,47	415,57	415,71	415,61	415,47	415,35	415,17	415,12	415,10	415,13	415,50	415,22	10.11.2002	416,33	415,36	27.09.2004	414,39	1,94	geprüft / QS	
1957/2008	415,28	415,45	415,58	415,68	415,70	415,60	415,45	415,34	415,22	415,10	415,09	415,12	415,55	415,22	03.02.1980	416,50	415,38	27.09.2004	414,39	2,11	geprüft / QS	

Name im LGD: LOEPSINGEN 7C/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8609
 Objektkennzahl: 1131 7129 00024
 Abflussjahre: 1956 bis 2009

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten