

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BATZENHOFEN 17
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BATZENHOFEN 17
 Messstellen-Nr. im LGD: 8722
 Objektkennzahl: 1131 7530 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Rechtswert: 634816,29
 Hochwert: 5365910,77
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 449,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahr: 1962 bis 1971
 Ausgabedatum: 05.01.2020

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1962									448,34	448,36	448,38			01.11.1962	448,42		03.09.1962	448,30	0,12	-	
1963	448,41	448,52	448,45	448,32	448,65	448,69	448,71	448,42	448,52	448,54	448,60	448,44	448,51	448,54	18.05.1963	449,06	448,52	02.03.1963	448,29	0,77	geprüft / QS
1964	448,66	448,45	448,37	448,53	448,67	448,66	448,58	448,42	448,32	448,32	448,33	448,44	448,56	448,40	28.03.1964	449,09	448,48	08.08.1964	448,29	0,80	geprüft / QS
1965	448,54	448,52	448,59	448,54	448,69	448,68	448,74	448,94	448,70	448,49	448,56	448,51	448,60	448,66	05.06.1965	449,17	448,63	21.08.1965	448,41	0,76	geprüft / QS
1966	448,67	448,89	448,59	448,79	448,63	448,84	448,84	448,58	449,11	448,87	448,60	448,77	448,73	448,79	09.07.1966	449,16	448,76	22.01.1966	448,41	0,75	geprüft / QS
1967	448,70	448,77	448,80	448,71	448,67	448,69	448,63	448,89	448,55	448,54	448,62	448,54	448,72	448,63	17.06.1967	449,12	448,67	02.09.1967	448,44	0,68	geprüft / QS
1968	448,58	448,56	448,90	448,80	448,65	448,46	448,47	448,71	448,51	448,64	448,42	448,59	448,66	448,56	27.01.1968	449,12	448,61	14.09.1968	448,31	0,81	geprüft / QS
1969	448,39	448,39	448,62	448,60	448,61	448,40	448,33	448,61	448,27	448,28	448,25	448,23	448,50	448,33	01.03.1969	449,12	448,42	26.07.1969	448,12	1,00	geprüft / QS
1970	448,24	448,26	448,00	447,93	447,82			447,82	447,82	448,12	447,82	447,85	448,05	447,89	22.08.1970	449,12	447,97	07.03.1970	447,79	1,33	geprüft / QS
1971	447,85	447,86	447,86	447,87	447,85			448,00	447,83				447,86		19.06.1971	448,04		10.07.1971	447,82	0,22	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1962/1970	448,52	448,55	448,54	448,53	448,55	448,63	448,62	448,55	448,48	448,46	448,39	448,42	448,54	448,47	09.07.1966	449,17	448,51	07.03.1970	447,79	1,38	-
1971/1971	447,85	447,86	447,86	447,87	447,85			448,00	447,83				447,86		19.06.1971	448,04		10.07.1971	447,82	0,22	-
1962/1971	448,45	448,47	448,46	448,45	448,47	448,63	448,62	448,49	448,40	448,46	448,39	448,42	448,46	448,47	09.07.1966	449,17	448,51	07.03.1970	447,79	1,38	-

Name im LGD: BATZENHOFEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 8722
 Objektkennzahl: 1131 7530 00038
 Abflussjahr: 1962 bis 1971

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten