

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHLUESSELHOF 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576733,80
Nordwert: 5358615,22
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 474,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,60

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			472,03	472,50	472,50	472,27	472,14	472,30	472,54	472,96	472,77	472,47	472,33	472,53	22.08.1938	473,46	472,45	10.01.1938	471,80	1,66	-
1939	472,25	472,07	472,14	472,36	472,71	472,69	473,43	472,97	472,70	472,55	473,07	473,46	472,37	473,03	22.05.1939	474,14	472,70	16.01.1939	471,93	2,21	geprüft / QS
1940	473,82	473,42	472,80	472,69	473,17	472,90	472,57	472,46	472,35	472,23	472,64	472,79	473,13	472,51	20.11.1939	474,14	472,82	09.09.1940	472,12	2,02	geprüft / QS
1941	473,04	472,79	472,99	473,20	472,91	473,14	472,89	473,26	472,84	472,99	472,72	472,50	473,01	472,86	27.01.1941	473,74	472,94	20.10.1941	472,47	1,27	geprüft / QS
1942	472,58	472,48	472,36	472,20	473,06	472,77	472,53	472,35	472,12	472,02	471,88	471,78	472,58	472,11	16.03.1942	473,60	472,34	01.11.1942	471,72	1,88	geprüft / QS
1943	471,70	471,84	471,83	471,92	471,93	471,99	471,99	471,91	471,93	471,92	471,82	471,74	471,87	471,88	27.04.1943	472,03	471,88	23.11.1942	471,64	0,39	geprüft / QS
1944	471,67	471,69	471,81	472,04	472,44	472,72	472,49	472,31	472,25	472,46	472,51	472,50	472,06	472,42	11.04.1944	472,79	472,24	08.11.1943	471,66	1,13	geprüft / QS
1945	473,33	473,45	473,05	473,57	473,06	472,92	472,70	472,47	472,28	472,14	472,55	472,69	473,23	472,47	12.02.1945	474,08	472,85	13.08.1945	472,11	1,97	geprüft / QS
1946	472,77	472,77	472,94	473,06	473,08	472,71	472,52	472,69	472,94	472,68	472,64	472,46	472,89	472,65	04.03.1946	473,36	472,77	01.11.1946	472,39	0,97	geprüft / QS
1947	472,36	472,37	472,53	472,51	472,97	472,88	472,61	472,41	472,32	472,10	471,92	471,78	472,60	472,19	24.03.1947	473,22	472,40	01.11.1947	471,71	1,51	geprüft / QS
1948	471,69	471,85	472,89	473,39	472,94	472,79	472,56	472,33	472,38	472,42	472,39	472,22	472,59	472,38	09.02.1948	473,59	472,49	10.11.1947	471,66	1,93	geprüft / QS
1949	472,09	471,97	471,91	471,87	471,82	471,82	472,00	472,38	472,21	471,96	471,78	471,66	471,91	472,00	30.05.1949	472,44	471,96	31.10.1949	471,61	0,83	geprüft / QS
1950	471,59	471,53	471,56	471,63	471,71	471,77	471,85	471,83	471,80	471,75	471,71	471,69	471,63	471,77	15.05.1950	471,86	471,70	27.12.1949	471,53	0,33	geprüft / QS
1951	471,77	472,30	472,72	472,90	472,73	472,67	472,46	472,89	473,41	472,82	472,54	472,34	472,51	472,74	16.07.1951	474,30	472,63	06.11.1950	471,68	2,62	geprüft / QS
1952	472,18	472,29	472,35	472,41	472,95	473,12	472,74	472,52	472,30	472,06	471,89	471,79	472,55	472,22	31.03.1952	473,44	472,38	20.10.1952	471,76	1,68	geprüft / QS
1953	472,20	473,01	472,80	472,84	472,82	472,50	472,32	472,27	472,80	472,70	472,37	472,14	472,69	472,43	27.07.1953	473,27	472,56	01.11.1952	471,83	1,45	geprüft / QS
1954	471,98	471,87	471,91	472,10	472,15	472,30	472,30	472,17	472,79	472,82	472,97	473,00	472,05	472,67	04.10.1954	473,18	472,36	11.01.1954	471,79	1,39	geprüft / QS
1955	472,75	473,11	473,43	473,31	473,01	472,84	472,57	472,53	472,86	473,13	472,90	472,64	473,07	472,77	17.01.1955	474,16	472,92	04.07.1955	472,48	1,68	geprüft / QS
1956	472,42	472,45	472,51	472,44	472,91	472,44	472,27	472,39	472,96	472,73	472,60	472,61	472,53	472,59	23.07.1956	473,63	472,56	28.05.1956	472,24	1,39	geprüft / QS
1957	472,78	472,57	472,52	472,78	472,66	472,44	472,24	472,08	472,02	472,00	471,91	471,95	472,62	472,03	25.02.1957	473,24	472,33	24.09.1957	471,86	1,38	geprüft / QS
1958	471,84	471,78	471,94	472,77	472,76	472,46	472,30	472,13	472,01	471,90	471,80	471,75	472,26	471,98	24.02.1958	473,56	472,12	20.10.1958	471,71	1,85	geprüft / QS
1959	471,91	472,05	472,62	472,57	472,56	472,33	472,13	471,94	471,77	471,69	471,64	471,53	472,34	471,78	26.01.1959	472,91	472,06	01.11.1959	471,49	1,42	geprüft / QS
1960	471,47	471,46	471,67	471,81	472,11	472,03	471,93	471,88	471,88	472,10	472,14	472,22	471,76	472,02	24.10.1960	472,37	471,89	21.12.1959	471,45	0,92	geprüft / QS
1961	472,41	472,45	472,39	472,81	472,50	472,28	472,22	472,85	472,61	472,34	472,15	471,95	472,47	472,35	11.06.1961	473,29	472,41	01.11.1961	471,85	1,44	geprüft / QS
1962	471,77	471,66	471,84	472,32	472,48	472,43	472,26	472,17	472,00	471,76	471,58	471,47	472,08	471,87	12.03.1962	472,55	471,98	01.11.1962	471,41	1,14	geprüft / QS
1963	471,35	471,32	471,33	471,30	471,66	472,41	472,34	472,42	472,49	472,28	472,38	472,21	471,56	472,35	24.06.1963	472,72	471,96	09.03.1963	471,28	1,44	geprüft / QS
1964	472,17	472,24	472,05	472,22	472,42	472,72	472,35	472,19	472,02	471,75	471,56	471,42	472,31	471,88	28.03.1964	473,05	472,09	01.11.1964	471,37	1,68	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHLUESSELHOF 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576733,80
Nordwert: 5358615,22
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 474,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,60

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	471,35	471,42	471,58	471,82	472,17	472,81	473,03	473,22	472,81	472,40	472,24	472,04	471,86	472,62	12.06.1965	473,31	472,24	09.11.1964	471,34	1,97	geprüft / QS
1966	471,93	472,38	472,52	472,89	472,58	472,67	472,59	472,38	472,49	472,65	472,54	472,30	472,50	472,49	12.02.1966	473,18	472,49	20.11.1965	471,89	1,29	geprüft / QS
1967	472,32	472,54	472,72	472,63	472,54	472,38	472,23	472,28	472,29	472,13	472,19	472,10	472,52	472,21	29.01.1967	472,96	472,36	01.11.1967	472,04	0,93	geprüft / QS
1968	471,96	471,90	472,51	472,70	472,62	472,40	472,27	472,14	472,07	471,93	471,96	472,45	472,35	472,14	20.01.1968	472,91	472,24	16.12.1967	471,86	1,05	geprüft / QS
1969	472,24	472,10	472,07	472,33	472,56	472,44	472,50	472,87	472,49	472,16	471,95	471,81	472,29	472,30	21.06.1969	473,11	472,29	01.11.1969	471,76	1,35	geprüft / QS
1970	471,71	471,64	471,63	472,71	472,95	472,75	472,78	472,54	472,29	472,07	471,94	471,83	472,23	472,24	28.02.1970	473,30	472,24	24.01.1970	471,60	1,70	geprüft / QS
1971	471,80	471,86	471,84	471,91	471,99	471,98	471,85	471,80	471,76	471,67	471,57	471,48	471,90	471,69	27.03.1971	472,04	471,79	01.11.1971	471,42	0,62	geprüft / QS
1972	471,40	471,38	471,39	471,45	471,56	471,54	471,65	471,63	471,77	471,91	471,92	471,75	471,46	471,77	19.08.1972	471,97	471,61	01.01.1972	471,37	0,60	geprüft / QS
1973	471,92	472,34	472,08	472,24	472,42	472,41	472,31	472,13	472,00	471,88	471,74	471,68	472,23	471,96	28.04.1973	472,54	472,10	11.11.1972	471,65	0,89	geprüft / QS
1974	471,73	472,08	472,29	472,38	472,19	471,88	471,64	471,51	471,37	471,24		471,26	472,09	471,40	09.02.1974	472,48	471,78	31.08.1974	471,19	1,29	geprüft / QS
1975	471,43	472,04	472,59	472,56	472,27	472,21	472,10	471,92	471,89	471,95	472,24	472,14	472,18	472,04	01.02.1975	472,79	472,11	01.11.1974	471,33	1,47	geprüft / QS
1976	472,09	472,24	472,45	472,52	472,31	472,09	472,03	471,95	471,87	472,02	472,01	472,14	472,28	472,00	21.02.1976	472,61	472,14	17.07.1976	471,81	0,80	geprüft / QS
1977	472,07	472,41	472,37	473,01	472,78	472,51	472,51	472,27	472,07	471,95	472,18	472,12	472,53	472,18	12.02.1977	473,24	472,35	03.09.1977	471,90	1,34	geprüft / QS
1978	472,21	472,23	472,33	472,58	473,01	472,70	472,59	472,81	472,68	472,93	472,59	472,43	472,51	472,67	14.08.1978	473,51	472,59	05.11.1977	472,05	1,46	geprüft / QS
1979	472,35	472,27	472,35	473,12	473,01	472,63	472,32	472,05	471,94	471,82	471,85	472,08	472,62	472,01	12.02.1979	473,50	472,32	10.09.1979	471,77	1,73	geprüft / QS
1980	472,51	472,59	472,52	472,90	472,46	472,22	472,27	472,11	472,12	472,12	471,97	471,79	472,53	472,06	04.02.1980	473,12	472,30	13.10.1980	471,19	1,93	geprüft / QS
1981	472,04	472,08	472,62	472,76	472,57	472,37	472,20	472,27	472,03	471,87	471,84	472,34	472,41	472,09	01.11.1981	473,16	472,25	07.09.1981	471,78	1,38	geprüft / QS
1982	472,87	473,19	473,17	473,30	472,65	472,43	472,22	472,05	471,92	471,87	471,79	471,94	472,93	471,97	01.02.1982	474,02	472,45	04.10.1982	471,73	2,29	geprüft / QS
1983	472,20	472,72	472,90	472,88	472,88	472,98	472,65	472,64	472,26	471,98	471,80	471,68	472,76	472,17	11.04.1983	473,45	472,46	01.11.1983	471,62	1,83	geprüft / QS
1984	471,58	471,51	471,54	471,98	472,07	472,09	472,11	472,66	472,34	472,06	471,95	472,00	471,80	472,19	12.06.1984	472,88	471,99	19.12.1983	471,50	1,38	geprüft / QS
1985	471,95	472,00	472,10	472,76	472,47	472,32	472,51	472,64	472,29	472,05	471,86	471,72	472,26	472,18	28.05.1985	473,10	472,22	01.11.1985	471,65	1,45	geprüft / QS
1986	471,61	471,56	471,81	472,17	472,27	472,42	472,16	471,13	471,34	471,76	471,89	471,96	471,97	471,71	14.04.1986	472,54	471,84	30.06.1986	470,94	1,60	geprüft / QS
1987	471,98	472,03	472,47	472,36	472,75	472,56	472,55	472,63	472,77	472,58	472,57	472,37	472,36	472,58	09.03.1987	472,99	472,47	03.11.1986	471,94	1,05	geprüft / QS
1988	472,31	472,50	472,41	472,58	473,21	473,08	472,65	472,55	472,35	472,14	472,03	471,99	472,68	472,28	28.03.1988	473,74	472,48	01.11.1988	471,94	1,80	geprüft / QS
1989	471,94	472,65	472,56	472,32	472,29	472,39	472,41	472,14	472,01	472,03	471,86	471,73	472,36	472,03	12.12.1988	472,99	472,19	23.10.1989	471,69	1,30	geprüft / QS
1990	471,70	471,77	471,96	472,27	472,51	472,24	472,13	471,96	471,95	471,82	471,66	471,60	472,07	471,85	05.03.1990	472,68	471,96	01.11.1990	471,57	1,11	geprüft / QS
1991	471,57	471,51	471,37	472,12	472,37	472,32	472,41	472,43	472,38	472,13		471,69	471,88	472,21	25.06.1991	472,64	472,03	29.01.1991	471,24	1,40	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHLUESSELHOF 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576733,80
Nordwert: 5358615,22
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 474,54
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 4,60

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	471,58	471,58	471,74	471,81	471,87	472,18	472,11	471,98	471,87	471,79	471,71	471,69	471,79	471,86	13.04.1992	472,25	471,83	17.12.1991	471,54	0,71	geprüft / QS
1993	472,22	472,97	472,71	472,57	472,41	472,26	472,36	472,46	472,33	472,65	472,43	472,55	472,52	472,46	07.12.1992	473,13	472,49	01.11.1992	471,82	1,31	geprüft / QS
1994	472,67	472,71	472,89	472,90	472,65	472,84	472,95	472,70	472,40	472,18	472,01	471,97	472,78	472,37	02.05.1994	473,21	472,57	01.11.1994	471,93	1,28	geprüft / QS
1995	471,90	472,02	472,33	472,69	472,73	472,59	472,66	472,96	472,64	472,42	472,26	472,17	472,38	472,52	19.06.1995	473,22	472,45	28.11.1994	471,89	1,33	geprüft / QS
1996	472,08	472,16	472,36	472,21	472,14	472,19	472,04	471,98	471,89	471,86	471,80	471,73	472,19	471,88	08.01.1996	472,44	472,04	28.10.1996	471,71	0,73	geprüft / QS
1997	471,72	471,90	472,00	472,09	472,18	472,04	471,90	471,80	472,01	471,99	471,81	471,67	471,99	471,86	10.03.1997	472,22	471,93	01.11.1997	471,63	0,60	geprüft / QS
1998	471,59	471,62	471,91	471,96	471,89	471,93	471,95	471,80	471,61	471,49	471,43	471,53	471,82	471,64	04.02.1998	471,99	471,73	08.09.1998	471,42	0,57	geprüft / QS
1999	472,36	472,68	472,48	472,74	472,92	472,60	472,61	472,48	472,28	472,14	471,97	471,88	472,63	472,23	24.02.1999	473,25	472,43	01.11.1998	471,80	1,45	geprüft / QS
2000	471,98	472,36	472,66	472,80	472,84	472,79	472,42	472,24	472,06	471,97	471,95	471,94	472,57	472,10	03.04.2000	473,11	472,33	08.11.1999	471,84	1,27	geprüft / QS
2001	471,90	472,04	472,52	472,61	473,16	473,10	472,67	472,35	472,13				472,55		26.03.2001	473,87	472,50	13.11.2000	471,86	2,01	geprüft / QS
2002	471,92	472,27	472,36	472,39	472,61	472,45	472,26	472,16	471,97	472,31	472,89	473,31	472,33	472,48	07.10.2002	473,59	472,41	05.11.2001	471,87	1,72	geprüft / QS
2003	473,30	473,25	473,05	472,78	472,50	472,25	472,13	472,18	471,99	471,89	471,72	471,62	472,86	471,92	02.12.2002	473,49	472,39	01.11.2003	471,59	1,90	geprüft / QS
2004	471,55	471,62	472,24	472,53	472,34	472,19	472,11	472,06	471,90	471,77	471,68	471,62	472,08	471,86	20.01.2004	472,70	471,97	01.12.2003	471,39	1,31	geprüft / QS
2005	471,67	471,69	471,90	472,11	472,43	472,82	472,70	472,41	472,17	472,11	472,33	472,41	472,10	472,35	25.04.2005	472,99	472,23	01.11.2004	471,64	1,35	geprüft / QS
2006	472,17	472,09	472,23	472,26	472,76	473,00	472,44	472,35	472,10	471,94	471,86	471,77	472,42	472,08	10.04.2006	473,42	472,25	01.11.2006	471,72	1,70	geprüft / QS
2007	471,67	471,61	471,63	471,94	472,17	472,04	471,93	472,02	472,07	472,03	471,98	471,90	471,84	471,99	07.03.2007	472,22	471,92	28.12.2006	471,59	0,63	geprüft / QS
2008	471,91	472,15	472,46	472,33	472,27	472,36	472,29	472,08	471,92	471,83	471,77	471,68	472,25	471,93	23.01.2008	472,56	472,09	29.10.2008	471,64	0,92	geprüft / QS
2009	471,64	471,79	471,96	471,99	472,52	472,41	472,32	472,39	472,69	472,41	472,07	471,87	472,05	472,29	18.07.2009	472,88	472,17	01.12.2008	471,63	1,25	geprüft / QS
2010	471,83	472,03	472,34	472,50	472,53	472,30	472,35	472,57	472,42	472,44	472,44	472,27	472,26	472,41	20.06.2010	472,91	472,34	16.11.2009	471,81	1,10	geprüft / QS
2011	472,18	472,89	473,03	472,62	472,32	472,11	471,96	471,81	471,85	471,97	471,89	471,78	472,52	471,88	13.01.2011	473,57	472,20	07.07.2011	471,70	1,87	geprüft / QS
2012	471,69	471,77	472,40	472,42	472,31	472,15	472,04	471,99	472,07	472,00	471,88	471,83	472,12	471,97	24.01.2012	472,72	472,05	02.12.2011	471,64	1,08	geprüft / QS
2013	472,20	472,67	472,72	472,94	472,59	472,68	472,58	472,96	472,40	472,17	472,00	471,91	472,63	472,33	11.06.2013	473,52	472,48	01.11.2012	471,87	1,65	geprüft / QS
2014	472,07	472,08	472,12	472,17	472,09	471,94	471,84	471,71	471,65	471,95	472,19	472,34	472,08	471,95	25.10.2014	472,56	472,01	21.07.2014	471,59	0,97	geprüft / QS
2015	472,36	472,17	472,67	472,62	472,53	472,32	472,78	472,60	472,34	471,99	471,75	471,60	472,45	472,18	06.05.2015	473,30	472,31	01.11.2015	471,55	1,76	geprüft / QS
2016	471,53	471,57	471,70	472,25	472,43	472,19	472,13	472,89	472,66	472,36	472,08	471,88	471,94	472,33	17.06.2016	473,36	472,14	20.11.2015	471,49	1,87	geprüft / QS
2017	471,88	471,90	471,80	471,76	471,96	471,98	472,43	472,25	472,13	472,10	472,26	472,16	471,88	472,22	11.05.2017	472,55	472,05	20.02.2017	471,74	0,81	geprüft / QS
2018	472,20	472,46	472,94	472,69	472,49	472,27	472,04	471,89	471,73	471,59	471,44	471,34	472,51	471,67	23.01.2018	473,63	472,09	27.10.2018	471,30	2,34	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHLUESSELHOF 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576733,80
Nordwert: 5358615,22
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 474,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,60



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	471,30	471,39	471,76	472,00	472,06	472,12	471,99	471,92	471,80	471,73	471,65	471,57	471,77	471,78	20.03.2019	472,27	471,77	25.11.2018	471,24	1,03	geprüft / QS
2020	471,55	471,56	471,62	471,91	472,29	472,18	471,98	471,84	471,80	471,73	471,61	471,55	471,85	471,75	24.03.2020	472,38	471,80	03.11.2019	471,50	0,88	geprüft / QS
2021	471,57	471,62	471,73	472,57	472,33	472,03	472,09	472,31	473,26	472,93	472,45	472,14	471,98	472,53	16.07.2021	474,02	472,25	04.12.2020	471,47	2,54	geprüft / QS
2022	471,93	471,93	472,26	472,26	472,09	472,18	472,11	471,97	471,81	471,70	471,69	471,71	472,11	471,83	14.01.2022	472,34	471,97	19.08.2022	471,60	0,74	geprüft / QS
2023	471,73	471,80	472,20	472,09	471,99	472,10	472,57	472,25	472,00	471,93	471,93	471,79	471,98	472,08	12.05.2023	472,84	472,03	29.11.2022	471,72	1,12	geprüft / QS
2024	472,08	472,95	472,70	472,60	472,59	472,37	472,20	472,87	472,48	472,26	472,06	472,15	472,55	472,34	02.06.2024	473,52	472,44	08.11.2023	471,77	1,75	geprüft / QS
2025	472,03	472,16	472,43	472,50	472,27	472,10	471,94	471,89	471,75	471,67	471,70	471,83	472,25	471,79	16.02.2025	472,60	472,02	14.09.2025	471,62	0,98	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	473,04	472,75	472,47	472,52	472,94	472,80	473,00	472,72	472,53	472,39	472,86	473,13	472,75	472,77	20.11.1939	474,14	472,76	16.01.1939	471,93	2,21	geprüft / QS
1941/1950	472,28	472,27	472,39	472,54	472,59	472,55	472,41	472,39	472,31	472,24	472,19	472,10	472,44	472,27	12.02.1945	474,08	472,36	27.12.1949	471,53	2,55	geprüft / QS
1951/1960	472,13	472,29	472,45	472,59	472,67	472,51	472,33	472,28	472,48	472,39	472,28	472,20	472,44	472,33	16.07.1951	474,30	472,38	21.12.1959	471,45	2,85	geprüft / QS
1961/1970	471,92	471,96	472,06	472,37	472,45	472,53	472,46	472,51	472,36	472,15	472,05	471,96	472,22	472,25	28.02.1970	473,31	472,23	09.03.1963	471,28	2,03	geprüft / QS
1971/1980	471,95	472,14	472,22	472,47	472,40	472,22	472,13	472,02	471,95	471,95	472,01	471,89	472,23	471,98	12.02.1979	473,51	472,11	13.10.1980	471,19	2,32	geprüft / QS
1981/1990	472,02	472,20	472,35	472,54	472,57	472,49	472,36	472,27	472,13	472,02	471,93	471,93	472,36	472,10	01.02.1982	474,02	472,23	30.06.1986	470,94	3,08	geprüft / QS
1991/2000	471,97	472,15	472,25	472,39	472,40	472,38	472,34	472,28	472,15	472,06	471,93	471,88	472,25	472,11	24.02.1999	473,25	472,18	29.01.1991	471,24	2,01	geprüft / QS
2001/2010	471,96	472,05	472,27	472,34	472,53	472,49	472,32	472,26	472,14	472,08	472,08	472,05	472,27	472,15	26.03.2001	473,87	472,22	01.12.2003	471,39	2,48	geprüft / QS
2011/2020	471,90	472,04	472,28	472,34	472,31	472,19	472,18	472,19	472,04	471,96	471,88	471,80	472,18	472,01	23.01.2018	473,63	472,09	25.11.2018	471,24	2,40	geprüft / QS
2021/2025	471,87	472,09	472,27	472,40	472,25	472,16	472,18	472,26	472,26	472,10	471,97	471,92	472,17	472,11	16.07.2021	474,02	472,14	04.12.2020	471,47	2,54	-
1939/2025	472,03	472,15	472,29	472,45	472,49	472,41	472,32	472,28	472,20	472,11	472,06	472,00	472,30	472,16	16.07.1951	474,30	472,23	30.06.1986	470,94	3,36	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHLUESSELHOF 12
Messstellen-Nr. im LGD: 9000
Objektkennzahl: 1131 7626 00028
Abflussjahr: 1938 bis 2025