

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BURLAFINGEN 14
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BURLAFINGEN 14
 Messstellen-Nr. im LGD: 9001
 Objektkennzahl: 1131 7526 00042
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 579102,85
 Nordwert: 5362943,48
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 463,62
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,60



Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			461,29	461,61	461,62	461,48	461,42	461,61	461,70	461,97	462,08	461,82	461,50	461,77	22.08.1938	462,27	461,66	10.01.1938	461,13	1,14	-
1939	461,60	461,46	461,50	461,65	461,89	462,01	462,38	462,38	462,22	461,99	462,12	462,43	461,68	462,25	22.05.1939	462,73	461,97	09.01.1939	461,34	1,39	geprüft / QS
1940	462,68	462,57	462,15	462,03	462,26	462,24	461,97	461,94	461,90	461,77	461,93	462,07	462,32	461,93	20.11.1939	462,79	462,13	09.09.1940	461,66	1,13	geprüft / QS
1941	462,18	462,00	462,06	462,36	462,26	462,26	462,11	462,27	462,15	462,37	462,12	461,93	462,19	462,16	03.03.1941	462,45	462,17	01.11.1941	461,87	0,58	geprüft / QS
1942	461,84	461,72	461,65	461,51	462,24	462,26	462,03	461,74	461,64	461,64	461,46	461,37	461,87	461,65	16.03.1942	462,58	461,76	01.11.1942	461,32	1,27	geprüft / QS
1943	461,30	461,25	461,23	461,37	461,34	461,36	461,23	461,26	461,27	461,12	461,09	461,10	461,31	461,18	12.04.1943	461,41	461,24	01.11.1943	461,00	0,41	geprüft / QS
1944	460,99	461,00	461,07	461,28	461,51	461,88	461,64	461,55	461,61	461,78	461,66	461,53	461,29	461,63	11.04.1944	462,00	461,46	10.01.1944	460,96	1,04	geprüft / QS
1945	462,00	462,31	462,04	462,36	462,23	462,04	462,00	461,53	460,73	460,76	461,65	461,78	462,16	461,41	12.02.1945	462,45	461,79	21.08.1945	460,48	1,97	geprüft / QS
1946	461,75	461,65	461,72	461,89	461,98	461,74	461,56	461,77	461,93	461,67	461,63	461,55	461,79	461,68	04.03.1946	462,11	461,74	07.10.1946	461,51	0,60	geprüft / QS
1947	461,51	461,44	461,53	461,49	461,83	461,96	461,77	461,50	461,35	461,12	460,99	460,94	461,63	461,28	31.03.1947	462,09	461,45	01.09.1947	460,86	1,23	geprüft / QS
1948	460,98	461,04	461,75	462,05	461,96	461,81	461,54	461,46	461,44	461,45	461,42	461,28	461,60	461,43	09.02.1948	462,11	461,51	10.11.1947	460,88	1,23	geprüft / QS
1949	461,20	461,08	461,11	461,08	461,05	461,04	461,19	461,36	461,06	461,02	460,95	460,83	461,09	461,07	30.05.1949	461,47	461,08	31.10.1949	460,80	0,67	geprüft / QS
1950	460,78	460,80	460,85	460,91	460,95	460,96	460,93	460,90	460,91	460,97	461,17	461,11	460,87	461,00	11.09.1950	461,27	460,94	05.12.1949	460,74	0,53	geprüft / QS
1951	461,21	461,43	461,54	461,96	461,85	461,80	461,57	461,63	461,81	461,68	461,51	461,37	461,63	461,60	05.02.1951	461,99	461,61	01.11.1950	461,08	0,91	geprüft / QS
1952	461,26	461,29	461,36	461,42	461,82	462,02	461,88	461,64	461,43	461,34	461,23	461,17	461,53	461,45	28.04.1952	462,08	461,49	05.11.1951	461,08	1,00	geprüft / QS
1953	461,47	461,87	461,82	461,83	461,90	461,69	461,52	461,66	462,44	462,18	461,83	461,59	461,76	461,87	13.07.1953	462,49	461,82	01.11.1952	461,34	1,15	geprüft / QS
1954	461,49	461,27	461,36	461,47	461,46	461,56	461,55	461,47	461,78	461,83	461,86	461,92	461,43	461,73	23.08.1954	462,13	461,58	11.01.1954	461,16	0,97	geprüft / QS
1955	461,81	461,98	462,44	462,36	462,14	462,01	461,73	461,66	461,79	461,87	461,71	461,57	462,12	461,72	24.01.1955	462,63	461,92	31.10.1955	461,48	1,15	geprüft / QS
1956	461,44	461,41	461,62	461,68	462,12	461,96	461,68	461,94	462,29	462,39	462,15	461,93	461,71	462,06	23.07.1956	462,73	461,89	12.12.1955	461,38	1,35	geprüft / QS
1957	461,96	461,89	461,77	461,82	461,92	462,04	461,69	461,52	461,38	461,64	461,31	461,27	461,90	461,47	08.04.1957	462,24	461,68	30.09.1957	461,18	1,06	geprüft / QS
1958	461,17	460,94	461,15	461,60	462,01	461,93	462,45	461,82	461,60	461,56	461,25	461,77	461,47	461,74	02.06.1958	462,49	461,60	30.12.1957	460,92	1,57	geprüft / QS
1959	461,54	461,36	461,52	461,65	461,83	461,81	461,60	461,67	461,60	461,36	461,03	460,95	461,62	461,37	15.06.1959	461,88	461,49	19.10.1959	460,92	0,96	geprüft / QS
1960	461,08	461,11	461,05	461,11	461,19	461,23	461,21	461,21	461,20	461,35	461,25	461,29	461,13	461,25	29.08.1960	461,54	461,19	28.12.1959	460,99	0,55	geprüft / QS
1961	461,38	461,50	461,49	461,76	461,97	461,85	461,92	461,95	461,83	462,03	462,14	461,84	461,66	461,95	28.08.1961	462,22	461,80	01.11.1960	461,34	0,88	geprüft / QS
1962	461,23	461,08	461,18	461,51	461,79	461,77	461,72	461,47	461,26	461,21	461,11	461,04	461,43	461,30	02.04.1962	461,88	461,36	29.10.1962	460,97	0,91	geprüft / QS
1963	461,10	461,09	460,99	460,94	461,21	461,71	461,72	461,80	461,86	461,85	461,75	461,53	461,17	461,75	05.08.1963	461,88	461,46	04.03.1963	460,92	0,96	geprüft / QS
1964	461,35	461,43	461,45	461,33	461,44	461,81	461,68	461,67	461,34	461,17	461,11	461,03	461,47	461,33	27.04.1964	461,96	461,40	26.10.1964	461,00	0,96	geprüft / QS

Name im LGD: BURLAFINGEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 9001
 Objektkennzahl: 1131 7526 00042
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BURLAFINGEN 14
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BURLAFINGEN 14
Messstellen-Nr. im LGD: 9001
Objektkennzahl: 1131 7526 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 579102,85
Nordwert: 5362943,48
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 463,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,60

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	461,08	461,16	461,38	461,35	461,56	461,61	461,25	460,75	460,70	460,67	460,57	460,52	461,36	460,74	29.03.1965	461,76	461,05	25.10.1965	460,52	1,24	geprüft / QS
1966	460,53	460,74	460,77	460,76	460,76	460,75	460,67	460,63	460,78	460,98	460,95	460,85	460,72	460,81	25.07.1966	461,06	460,76	29.11.1965	460,52	0,54	geprüft / QS
1967	460,82	460,93	461,00	461,30	461,33	461,30	461,27	461,30	461,33	461,21	461,18	461,14	461,11	461,24	17.07.1967	461,38	461,18	01.11.1966	460,76	0,62	geprüft / QS
1968	461,12	461,12	461,24	461,43	461,38	461,30	461,30	461,20	461,13	461,07	461,14	461,22	461,27	461,18	05.02.1968	461,47	461,22	02.09.1968	461,06	0,41	geprüft / QS
1969	461,22	461,14	461,06	461,15	461,31	461,31	461,32	461,41	461,34	461,16	461,06	460,99	461,20	461,22	15.07.1969	461,45	461,21	28.10.1969	460,97	0,48	geprüft / QS
1970	461,27	461,28	461,22	461,39	461,34	461,36	461,43	461,41	461,34	461,37	461,46	461,45	461,31	461,41	02.06.1970	461,48	461,36	01.11.1969	461,13	0,36	geprüft / QS
1971	461,34	461,22	461,03	461,00	461,03	461,03	461,06	461,08	461,03	461,05	461,05	460,87	461,11	461,02	01.11.1970	461,40	461,07	01.11.1971	460,69	0,71	geprüft / QS
1972	460,68	460,67	460,67	460,70	460,70	460,78	460,85	460,91	460,85	460,74	460,73	460,66	460,70	460,79	04.07.1972	460,92	460,75	24.10.1972	460,63	0,29	geprüft / QS
1973	460,70	460,96	460,95	460,98	460,95	460,93	460,96	460,94	460,94	460,90	460,86	460,83	460,91	460,91	22.05.1973	461,02	460,91	21.11.1972	460,65	0,37	geprüft / QS
1974	460,79	461,01	461,07	461,07	461,06	461,01	460,97	460,95	460,95	460,89	460,87	460,87	461,00	460,92	18.02.1974	461,07	460,96	20.11.1973	460,73	0,34	geprüft / QS
1975	460,86	460,90	461,04	461,03	461,00	460,99	460,96	460,96	460,96	460,97	460,98	460,93	460,97	460,96	01.01.1975	461,06	460,97	18.12.1974	460,84	0,22	geprüft / QS
1976	460,93	460,92	460,93	460,91	460,90	460,86	460,85	460,84	460,86	460,87	460,84	460,84	460,91	460,85	30.07.1976	461,01	460,88	16.07.1976	460,78	0,23	geprüft / QS
1977	460,82	460,80	460,82	461,00	460,94	460,92	460,86	460,90	460,95	460,85	460,84	460,85	460,88	460,87	11.02.1977	461,02	460,88	24.12.1976	460,80	0,22	geprüft / QS
1978	460,97	460,96	460,90	461,04	461,01	460,99	460,96	461,02	461,04	461,05	460,90	460,88	460,98	460,97	26.08.1978	461,06	460,98	01.11.1977	460,84	0,22	geprüft / QS
1979	460,89	460,85	460,86	460,91	460,97	460,95	460,95	460,90	460,91	460,82	460,79	460,85	460,91	460,87	12.05.1979	460,99	460,89	06.10.1979	460,79	0,20	geprüft / QS
1980	461,01	460,95	460,93	460,92	460,99	460,85	460,95	460,90	461,00	460,96	460,87	460,91	460,94	460,93	17.11.1979	461,06	460,94	26.04.1980	460,83	0,23	geprüft / QS
1981	460,90	460,92	461,04	461,04	461,02	460,99	460,95		460,89	460,84	460,79	460,95	460,98	460,88	31.10.1981	461,08	460,94	26.09.1981	460,77	0,31	geprüft / QS
1982	461,02	461,13	461,25	461,14	461,06	460,98	460,96	460,91	460,85	460,85	460,75	460,80	461,10	460,85	16.01.1982	461,28	460,98	02.10.1982	460,72	0,56	geprüft / QS
1983	460,86	460,93	460,99	460,96	460,96	461,01	460,95	460,93	460,83	460,80	460,75	460,65	460,95	460,82	09.04.1983	461,08	460,89	29.10.1983	460,61	0,47	geprüft / QS
1984	460,61	460,60	460,63	460,78	460,78	460,78	460,82	460,92	460,87	460,74	460,66	460,64	460,70	460,78	07.07.1984	460,97	460,74	31.12.1983	460,60	0,37	geprüft / QS
1985	460,59	460,58	460,64	460,89	460,83	460,81	460,91	460,92	460,85	460,75	460,70	460,63	460,72	460,79	25.05.1985	460,96	460,76	08.12.1984	460,56	0,40	geprüft / QS
1986	460,60	460,57	460,64	460,75	460,81	460,90	460,94	460,95	460,91	460,88	460,86	460,78	460,71	460,89	07.06.1986	460,98	460,80	21.12.1985	460,56	0,42	geprüft / QS
1987	460,72	460,68	460,75	460,83	460,90	460,87	460,90	460,93	460,88	460,82	460,77	460,72	460,79	460,84	27.06.1987	460,94	460,82	13.12.1986	460,67	0,27	geprüft / QS
1988	460,74	460,73	460,75	460,78	460,96	460,98	460,89	460,88	460,83	460,82	460,82	460,76	460,82	460,83	26.03.1988	461,09	460,83	26.12.1987	460,71	0,38	geprüft / QS
1989	460,71	460,78	460,91	460,89	460,82	460,82	460,82	460,78	460,81	460,77	460,70	460,60	460,82	460,74	14.01.1989	460,94	460,78	15.10.1989	460,57	0,37	geprüft / QS
1990	460,58	460,60	460,60	460,64	460,73	460,78	460,81	460,85	460,78	460,70	460,63	460,62	460,65	460,73	16.06.1990	460,89	460,69	18.11.1989	460,56	0,33	geprüft / QS
1991	460,56	460,65	460,67	460,70	460,75	460,78	460,78	460,76	460,80	460,80	460,70	460,61	460,69	460,74	03.08.1991	460,83	460,71	17.11.1990	460,55	0,28	geprüft / QS

Name im LGD: BURLAFINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9001
Objektkennzahl: 1131 7526 00042
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BURLAFINGEN 14
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BURLAFINGEN 14
Messstellen-Nr. im LGD: 9001
Objektkennzahl: 1131 7526 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 579102,85
Nordwert: 5362943,48
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 463,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,60

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	460,60	460,58	460,65	460,65	460,70	460,81	460,87	460,90	461,01	460,92	460,74	460,71	460,66	460,86	08.08.1992	461,03	460,76	14.12.1991	460,56	0,47	geprüft / QS
1993	460,85	460,98	460,91	460,87	460,82	460,78	460,80	460,87	460,91	460,93	460,86	460,88	460,87	460,88	07.12.1992	461,02	460,87	03.05.1993	460,76	0,26	geprüft / QS
1994	460,89	460,91	460,93	460,96	460,91	460,98	461,00	460,99	460,95	460,94	460,98	460,95	460,93	460,97	18.04.1994	461,08	460,95	06.12.1993	460,86	0,22	geprüft / QS
1995	461,02	461,00	460,97	461,02	461,04	460,99	460,99	461,01	460,96	460,92	460,88	460,85	461,01	460,94	21.03.1995	461,08	460,97	31.10.1995	460,82	0,26	geprüft / QS
1996	460,85	460,87	460,93	460,90	460,89	460,80	460,80	460,81	460,85	460,97	460,84	460,71	460,87	460,83	19.08.1996	461,02	460,85	14.10.1996	460,69	0,33	geprüft / QS
1997	460,69	460,74	460,74	460,78	460,80	460,82	460,73	460,73	460,88	460,75	460,69	460,64	460,76	460,74	09.07.1997	460,92	460,75	01.11.1997	460,63	0,30	geprüft / QS
1998	460,62	460,70	460,77	460,76	460,76	460,77	460,80	460,76	460,70	460,68	460,73	460,75	460,73	460,74	01.11.1998	460,92	460,73	24.11.1997	460,61	0,31	geprüft / QS
1999	460,94	460,89	460,82	460,89	460,95	460,88	460,92	460,92	460,86	460,81	460,79	460,77	460,90	460,84	24.02.1999	461,02	460,87	25.10.1999	460,73	0,29	geprüft / QS
2000	460,78	460,84	460,90	460,94	460,95	460,89	460,79	460,76	460,79	460,85	460,88	460,83	460,88	460,82	20.03.2000	460,98	460,85	30.05.2000	460,69	0,29	geprüft / QS
2001	460,79	460,76	460,85	460,87	461,00	461,01	460,95	460,92	460,83	460,77	460,75	460,73	460,88	460,82	26.03.2001	461,13	460,85	03.09.2001	460,69	0,44	geprüft / QS
2002	460,72	460,76	460,77	460,79	460,84	460,80	460,82	460,78	460,78	460,95	461,03	461,08	460,78	460,91	07.10.2002	461,12	460,85	27.12.2001	460,71	0,41	geprüft / QS
2003	461,06	460,96	460,95	460,87		460,48	460,50		460,47	460,44	460,42	460,40	460,86	460,45	04.11.2002	461,11	460,66	27.10.2003	460,38	0,73	geprüft / QS
2004	460,37	460,38	460,52	460,56	460,49	460,45	460,51	460,48	460,45	460,44	460,42	460,40	460,46	460,45	20.01.2004	460,64	460,46	24.11.2003	460,35	0,29	geprüft / QS
2005	460,39	460,37	460,41	460,44	460,52	460,67	460,66	460,59	460,64	460,61	460,72	460,66	460,47	460,65	19.09.2005	460,77	460,56	20.12.2004	460,35	0,42	geprüft / QS
2006	460,51	460,46	460,47	460,49	460,64	460,72	460,65	460,58	460,52	460,53	460,47	460,41	460,55	460,53	18.04.2006	460,75	460,54	01.11.2006	460,35	0,40	geprüft / QS
2007	460,34	460,32	460,33	460,40	460,45	460,40	460,45	460,57	460,57	460,52	460,49	460,45	460,37	460,51	27.06.2007	460,66	460,44	16.01.2007	460,31	0,35	geprüft / QS
2008	460,43	460,44	460,52	460,47	460,46	460,50	460,50	460,46	460,48	460,44	460,44	460,37	460,47	460,45	09.01.2008	460,55	460,46	28.10.2008	460,34	0,21	geprüft / QS
2009	460,35	460,39	460,41	460,40	460,53	460,55	460,56	460,60	460,58	460,53	460,45	460,40	460,44	460,52	01.07.2009	460,68	460,48	20.11.2008	460,33	0,35	geprüft / QS
2010	460,40	460,42	460,47	460,48	460,54	460,49	460,58	460,62	460,61	460,69	460,65	460,51	460,47	460,61	10.08.2010	460,77	460,54	24.11.2009	460,39	0,38	geprüft / QS
2011	460,44	460,61	460,67	460,55	460,46	460,43	460,43	460,43	460,49	460,53	460,47	460,41	460,53	460,46	18.01.2011	460,74	460,49	01.11.2011	460,36	0,38	geprüft / QS
2012	460,34	460,39	460,51	460,49	460,45	460,41	460,45	460,47	460,56	460,50	460,46	460,41	460,43	460,48	17.07.2012	460,58	460,45	06.12.2011	460,33	0,25	geprüft / QS
2013	460,50	460,56	460,59	460,64	460,58	460,65	460,63	460,74	460,56	460,53	460,51	460,44	460,59	460,57	11.06.2013	460,81	460,58	15.10.2013	460,43	0,38	geprüft / QS
2014	460,48	460,42	460,42	460,43	460,41	460,38	460,41	460,38	460,49	460,78	460,69	460,62	460,42	460,56	05.08.2014	460,88	460,49	17.06.2014	460,34	0,54	geprüft / QS
2015	460,56	460,47	460,60	460,57	460,53	460,52	460,71	460,67	460,58	460,47	460,41	460,33	460,54	460,53	12.05.2015	460,77	460,54	27.10.2015	460,32	0,45	geprüft / QS
2016	460,32	460,33	460,39	460,50	460,50	460,46	460,51	460,78	460,65	460,58	460,45	460,35	460,42	460,55	14.06.2016	460,83	460,49	19.11.2015	460,28	0,55	geprüft / QS
2017	460,37	460,34	460,31	460,31	460,38	460,37	460,53	460,38	460,49	460,51	460,50	460,46	460,35	460,48	16.05.2017	460,57	460,41	14.06.2017	460,29	0,28	geprüft / QS
2018	460,46	460,52	460,68	460,61	460,51	460,47	460,45	460,46	460,49	460,47	460,37	460,30	460,54	460,42	24.01.2018	460,80	460,48	24.10.2018	460,28	0,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BURLAFINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9001
Objektkennzahl: 1131 7526 00042
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BURLAFINGEN 14
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BURLAFINGEN 14
Messstellen-Nr. im LGD: 9001
Objektkennzahl: 1131 7526 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 579102,85
Nordwert: 5362943,48
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 463,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,60



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	460,29	460,30	460,42	460,40	460,42	460,40	460,41	460,45	460,48	460,52	460,43	460,37	460,37	460,44	20.08.2019	460,56	460,41	04.12.2018	460,27	0,29	-
2020	460,34	460,34	460,35	460,46	460,51	460,44	460,38	460,43	460,44	460,45	460,41	460,38	460,41	460,42	24.03.2020	460,52	460,41	10.12.2019	460,32	0,20	-
2021	460,35	460,37	460,39	460,54	460,47	460,43	460,53	460,58	460,85	460,74	460,59	460,45	460,43	460,63	20.07.2021	460,89	460,53	01.12.2020	460,33	0,56	-
2022	460,41	460,43	460,47	460,46	460,42	460,47	460,47	460,48	460,45	460,48	460,39	460,33	460,44	460,43	23.08.2022	460,62	460,44	18.10.2022	460,32	0,30	-
2023	460,30	460,33	460,40	460,36	460,41	460,47	460,62	460,52	460,52	460,51	460,47	460,39	460,38	460,50	16.05.2023	460,70	460,44	23.11.2022	460,28	0,42	-
2024	460,50	460,64	460,58	460,53	460,54	460,48	460,47	460,65	460,53	460,52	460,48	460,48	460,54	460,52	04.06.2024	460,82	460,53	01.11.2023	460,41	0,41	-
2025	460,42	460,45	460,50	460,51	460,46	460,42	460,42	460,47	460,45	460,45	460,50	460,47	460,46	460,46	18.02.2025	460,54	460,46	21.05.2025	460,38	0,16	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	462,14	462,01	461,83	461,84	462,08	462,13	462,17	462,16	462,06	461,88	462,03	462,25	462,00	462,09	20.11.1939	462,79	462,05	09.01.1939	461,34	1,45	geprüft / QS
1941/1950	461,45	461,43	461,50	461,63	461,74	461,73	461,60	461,53	461,41	461,39	461,41	461,34	461,58	461,45	16.03.1942	462,58	461,51	21.08.1945	460,48	2,10	geprüft / QS
1951/1960	461,44	461,46	461,56	461,69	461,83	461,80	461,69	461,62	461,73	461,72	461,51	461,49	461,63	461,63	23.07.1956	462,73	461,63	19.10.1959	460,92	1,81	geprüft / QS
1961/1970	461,11	461,15	461,18	461,29	461,41	461,48	461,43	461,36	461,29	461,27	461,25	461,16	461,27	461,29	28.08.1961	462,22	461,28	29.11.1965	460,52	1,70	geprüft / QS
1971/1980	460,90	460,92	460,92	460,96	460,95	460,93	460,94	460,94	460,95	460,91	460,87	460,85	460,93	460,91	01.11.1970	461,40	460,92	24.10.1972	460,63	0,77	geprüft / QS
1981/1990	460,73	460,75	460,82	460,87	460,89	460,89	460,90	460,90	460,85	460,80	460,74	460,72	460,83	460,82	16.01.1982	461,28	460,82	18.11.1989	460,56	0,72	geprüft / QS
1991/2000	460,78	460,82	460,83	460,85	460,86	460,85	460,85	460,85	460,87	460,86	460,81	460,77	460,83	460,83	21.03.1995	461,08	460,83	14.12.1991	460,55	0,53	geprüft / QS
2001/2010	460,53	460,53	460,57	460,58	460,61	460,61	460,62	460,62	460,59	460,59	460,58	460,54	460,58	460,59	07.10.2002	461,13	460,58	16.01.2007	460,31	0,82	geprüft / QS
2011/2020	460,41	460,43	460,49	460,50	460,48	460,45	460,49	460,52	460,52	460,53	460,47	460,41	460,46	460,49	05.08.2014	460,88	460,48	04.12.2018	460,27	0,61	-
2021/2024	460,39	460,44	460,46	460,47	460,46	460,46	460,52	460,56	460,59	460,56	460,48	460,41	460,45	460,52	20.07.2021	460,89	460,48	23.11.2022	460,28	0,61	-
1939/2024	460,92	460,94	460,98	461,04	461,09	461,09	461,06	461,05	461,03	461,01	460,96	460,92	461,01	461,00	20.11.1939	462,79	461,01	04.12.2018	460,27	2,52	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BURLAFINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9001
Objektkennzahl: 1131 7526 00042
Abflussjahr: 1938 bis 2025