Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	HOLZHEIM 36A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	HOLZHEIM 36A
Messstellen-Nr. im LGD:	9003
Objektkennzahl:	1131 7429 00018
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	612403,56
Nordwert:	5374416,17
Grundwasserleiter:	
Geländehöhe [m ü. NN]:	428,72
Sohltiefe [m u. Gelände]:	8,20

Abflussjahre: **1938 bis 1992**
Ausgabedatum: 23.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938				424,23	424,18	424,02	423,81	423,86	423,99	424,12	424,62	424,33		424,12	12.09.1938	424,68	424,13	13.06.1938	423,71	0,97	-
1939	424,09	423,94	423,95	424,26	424,58	424,61	424,88	424,92	424,52	424,29	424,58	425,50	424,24	424,78	01.11.1939	425,91	424,51	16.01.1939	423,83	2,08	geprüft / QS
1940	425,83	425,58	424,80	424,54	425,19	424,90	424,47	424,50	424,73	424,86	425,41	425,22	425,14	424,87	06.11.1939	426,01	425,00	08.07.1940	424,33	1,68	geprüft / QS
1941	425,08	424,86	425,01	425,46	425,11	425,05	424,73	424,48	424,28	424,21	424,20	424,04	425,09	424,32	27.01.1941	425,76	424,71	20.10.1941	423,99	1,77	geprüft / QS
1942	424,21	424,18	424,09	424,00	424,86	424,76	424,43	424,16	423,96	423,84	423,73	423,67	424,35	423,97	23.03.1942	425,72	424,16	26.10.1942	423,63	2,09	geprüft / QS
1943	423,61	423,60	423,64	423,75	423,78	423,67	423,59	423,64	423,73	423,58	423,46	423,45	423,67	423,57	08.03.1943	423,84	423,62	27.10.1943	423,41	0,43	geprüft / QS
1944	423,40	423,37	423,45	423,72	424,09	424,59	424,31	424,05	423,96	424,33	424,25	424,08	423,77	424,16	18.04.1944	424,69	423,97	06.12.1943	423,36	1,33	geprüft / QS
1945	424,60	425,19	424,60	425,05	425,20						423,73		424,93		19.02.1945	425,33		01.10.1945	423,68	1,65	geprüft / QS
1946	423,67	423,81	423,96	424,19	424,38	424,18	424,16	424,13	424,49	424,27	424,10	424,05	424,03	424,20	15.07.1946	424,57	424,12	05.11.1945	423,61	0,96	geprüft / QS
1947	424,06	424,05	424,22	424,26	424,86	424,71	424,27	424,02	423,79	423,56	423,38	423,19	424,36	423,70	24.03.1947	425,11	424,03	27.10.1947	423,12	1,99	geprüft / QS
1948	423,09	423,07	423,69	424,36	424,31	424,12	423,90	423,71	423,70	423,68	423,57	423,47	423,77	423,67	23.02.1948	424,53	423,72	01.12.1947	422,99	1,54	geprüft / QS
1949	423,37	423,28	423,21	423,17	423,13	423,09	423,14	423,64	423,60	423,37	423,22	423,11	423,21	423,35	27.06.1949	423,69	423,28	01.11.1949	423,05	0,65	geprüft / QS
1950	422,99	422,93	422,93	422,95	423,03	423,09	423,15	423,12	423,04	422,97	422,96	422,96	422,99	423,03	22.05.1950	423,17	423,01	13.02.1950	422,93	0,24	geprüft / QS
1951	422,98	423,29	423,80	424,34	424,23	424,12	424,01	424,12	424,34	424,26	423,94	423,83	423,79	424,08	23.07.1951	424,51	423,94	20.11.1950	422,96	1,55	geprüft / QS
1952	423,67	423,63	423,80	423,98	424,48	424,87	424,44	424,23	424,03	423,76	423,52	423,38	424,07	423,89	07.04.1952	425,02	423,98	01.11.1952	423,33	1,69	geprüft / QS
1953	423,55	424,26	424,51	424,54	424,61	424,32	424,09	423,97	424,46	424,60	424,22	423,97	424,30	424,22	02.03.1953	424,83	424,26	03.11.1952	423,33	1,50	geprüft / QS
1954	423,83	423,87	423,66	423,79	423,80	423,81	423,82	423,95	424,75	425,07	425,14	425,14	423,79	424,64	06.09.1954	425,24	424,22	04.01.1954	423,59	1,65	geprüft / QS
1955	424,88	424,67	425,14	424,52	424,67	424,60	424,35	424,14	424,21	424,30	424,14	424,04	424,75	424,20	10.01.1955	425,29	424,47	01.11.1955	423,95	1,34	geprüft / QS
1956	423,89	423,97	424,45	424,56	424,99	424,58	424,30	424,11	424,12	424,47	424,42	424,36	424,41	424,30	12.03.1956	425,21	424,35	05.12.1955	423,83	1,38	geprüft / QS
1957	424,83	424,78	424,81	424,82	425,06	424,60	424,28	424,04	423,85	423,85	423,81	423,69	424,82	423,92	04.03.1957	425,30	424,37	21.10.1957	423,64	1,66	geprüft / QS
1958	423,69	423,49	423,55	424,15	425,07	424,66	424,40	424,15	424,01	423,84	423,70	423,65	424,10	423,96	31.03.1958	425,26	424,03	06.01.1958	423,45	1,81	geprüft / QS
1959	423,52	423,58	424,03	424,26	424,10	423,97	423,82	423,65	423,52	423,46	423,44	423,24	423,91	423,52	09.02.1959	424,31	423,72	26.10.1959	423,21	1,10	geprüft / QS
1960	423,26	423,32	423,47	423,62	423,91	423,92	423,79	423,65	423,50	423,36	423,27	423,25	423,58	423,47	28.03.1960	424,01	423,53	26.09.1960	423,19	0,82	geprüft / QS
1961	423,41	423,56	423,85	424,21	424,32	424,12	424,03	424,37	424,39	424,08	423,86	423,67	423,91	424,07	26.06.1961	424,64	423,99	01.11.1960	423,37	1,27	geprüft / QS
1962	423,53	423,46	423,60	423,93	424,12	424,11	424,01	423,90	423,76	423,52	423,32	423,16	423,79	423,61	23.04.1962	424,14	423,70	01.11.1962	423,10	1,04	geprüft / QS
1963	423,06	423,00	422,95	422,91	423,00	423,48	423,65	423,62	423,59	423,52	423,59	423,56	423,06	423,59	20.05.1963	423,68	423,33	11.03.1963	422,84	0,84	geprüft / QS
1964	423,61	423,79	423,73	423,76	423,93	423,71	424,32	424,26	423,99	423,69	423,45	423,28	423,75	423,83	04.05.1964	424,37	423,79	01.11.1964	423,24	1,13	geprüft / QS

Name im LGD: HOLZHEIM 36A
Messstellen-Nr. im LGD: 9003
Objektkennzahl: 1131 7429 00018
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	HOLZHEIM 36A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	HOLZHEIM 36A
Messstellen-Nr. im LGD:	9003
Objektkennzahl:	1131 7429 00018
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	612403,56
Nordwert:	5374416,17
Grundwasserleiter:	
Geländehöhe [m ü. NN]:	428,72
Sohltiefe [m u. Gelände]:	8,20

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	423,16	423,10	423,12	423,33	423,64	424,17	425,00	425,32	424,80	424,40	424,11	423,98	423,42	424,60	14.06.1965	425,51	424,01	25.01.1965	423,07	2,44	geprüft / QS
1966	423,80	424,16	424,34	424,63	424,47	424,33	424,48	424,31	424,30	424,54	424,48	424,22	424,29	424,39	21.02.1966	424,77	424,34	08.11.1965	423,76	1,01	geprüft / QS
1967	424,14	424,29	424,58	424,58	424,47	424,29	424,13	424,15	424,16	423,91	423,75	423,67	424,39	423,96	06.02.1967	424,68	424,18	01.11.1967	423,64	1,04	geprüft / QS
1968	423,57	423,46	423,74	424,35	424,38	424,16	423,96	423,83	423,85	423,79	423,82	424,14	423,94	423,90	11.03.1968	424,44	423,92	18.12.1967	423,44	1,00	geprüft / QS
1969	424,09	423,89	423,77	424,00	424,11	424,13	424,03	424,18	424,20	423,83	423,62	423,49	424,00	423,89	30.06.1969	424,41	423,95	01.11.1969	423,42	0,99	geprüft / QS
1970	423,36	423,26	423,21	423,89	424,61	424,50	424,67	424,48	424,10	423,91	424,02	423,83	423,81	424,17	18.05.1970	424,87	423,99	26.01.1970	423,17	1,70	geprüft / QS
1971	423,68	423,74	423,65	423,69	423,75	423,74	423,61	423,89	424,03	423,75	423,54	423,37	423,71	423,70	28.06.1971	424,15	423,70	01.11.1971	423,30	0,85	geprüft / QS
1972	423,25	423,16	423,09	423,07	423,06	423,08	423,23	423,20	423,13	423,06	422,98	422,98	423,12	423,10	01.11.1971	423,30	423,11	04.09.1972	422,97	0,33	geprüft / QS
1973	423,04	423,04	423,03	422,98	423,11	423,34	423,49	423,39	423,31	423,17	423,01	422,96	423,09	423,22	21.05.1973	423,51	423,15	29.10.1973	422,96	0,55	geprüft / QS
1974	422,96	423,15	423,52	423,78	424,01	424,02	423,88	423,77	423,65	423,53	423,41	423,35	423,57	423,60	31.03.1974	424,11	423,59	26.11.1973	422,96	1,15	geprüft / QS
1975	423,59	424,00	424,33	424,42	424,32	424,16	424,08	423,88	423,83	423,76	423,92	423,81	424,14	423,88	03.03.1975	424,49	424,01	01.11.1974	423,42	1,08	geprüft / QS
1976	423,75	423,78	423,95	424,06	424,05	423,76	423,60	423,49	423,31	423,15	423,04	423,01	423,89	423,27	15.03.1976	424,10	423,58	25.10.1976	423,01	1,09	geprüft / QS
1977	422,97	423,01	423,03	423,62	423,90	423,85	423,78	423,64	423,72	423,59	423,71	423,65	423,40	423,68	28.03.1977	423,92	423,54	29.11.1976	422,96	0,96	geprüft / QS
1978	423,71	423,78	423,87	424,07	424,41	424,50	424,47	424,24	424,27	424,17	424,01	423,83	424,06	424,17	24.05.1978	424,71	424,11	01.11.1977	423,55	1,16	geprüft / QS
1979	423,78	423,66	423,71	424,30	424,58	424,48	424,26	424,01	423,76	423,56	423,48	423,51	424,08	423,76	19.03.1979	424,69	423,92	01.11.1979	423,44	1,25	geprüft / QS
1980	423,48	423,64	423,74	424,06	424,03	423,86	424,05	423,87	423,73	423,61	423,43	423,30	423,80	423,66	25.02.1980	424,19	423,73	20.10.1980	423,26	0,93	geprüft / QS
1981	423,23	423,19	423,47	423,85	423,86	423,69	423,52	423,41	423,26	423,19	423,15	423,41	423,55	423,32	02.03.1981	423,96	423,44	14.09.1981	423,12	0,84	geprüft / QS
1982	424,18	424,80	425,02	425,08	424,50	424,14	423,86	423,62	423,43	423,35	423,25	423,23	424,62	423,46	01.02.1982	425,30	424,04	04.10.1982	423,18	2,12	geprüft / QS
1983	423,32	423,51	424,09	424,22	424,26	424,60	424,50	424,32	424,08	423,82	423,61	423,44	424,00	423,96	18.04.1983	424,85	423,98	01.11.1982	423,27	1,58	geprüft / QS
1984	423,31	423,19	423,18	423,53	423,76	423,74	423,63	423,72	423,70	423,51	423,35	423,24	423,45	423,53	25.06.1984	423,81	423,49	27.12.1983	423,10	0,71	geprüft / QS
1985	423,13			423,41	423,72	423,74	423,78	424,50	424,26	423,93	423,77	423,58	423,50	423,97	10.06.1985	424,60	423,78	26.11.1984	423,10	1,50	geprüft / QS
1986	423,45	423,35	423,49	423,83	423,92	424,08	424,12	424,15	424,06	423,84	423,70	423,56	423,69	423,90	16.06.1986	424,16	423,80	30.12.1985	423,33	0,83	geprüft / QS
1987	423,51	423,48	423,71	423,73	424,18	424,10	424,05	424,01	424,26	424,18	424,07	423,94	423,79	424,08	13.07.1987	424,33	423,94	22.12.1986	423,45	0,88	geprüft / QS
1988	423,83	423,97	423,99	423,97	424,40	424,97	424,50	424,28	424,04	423,84	423,77	423,69	424,19	424,02	05.04.1988	425,20	424,10	01.11.1988	423,62	1,58	geprüft / QS
1989	423,58	423,90	424,17	423,96	423,81	423,78	423,89	423,71	423,56	423,48	423,37	423,25	423,87	423,54	09.01.1989	424,23	423,71	30.10.1989	423,21	1,02	geprüft / QS
1990	423,20	423,17	423,34	423,48	423,98	423,90	423,88	423,71	423,58	423,42	423,25	423,17	423,51	423,50	19.03.1990	424,04	423,51	11.12.1989	423,11	0,93	geprüft / QS
1991	423,14	423,23	423,44	423,59	423,62	423,59	423,53				423,54	423,40	423,44		02.09.1991	423,78	423,45	12.11.1990	423,08	0,70	geprüft / QS

Name im LGD: HOLZHEIM 36A
Messstellen-Nr. im LGD: 9003
Objektkennzahl: 1131 7429 00018
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Abflussjahre: **1938 bis 1992**
Ausgabedatum: 23.04.2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	HOLZHEIM 36A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	HOLZHEIM 36A
Messstellen-Nr. im LGD:	9003
Objektkennzahl:	1131 7429 00018
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	612403,56
Nordwert:	5374416,17
Grundwasserleiter:	
Geländehöhe [m ü. NN]:	428,72
Sohltiefe [m u. Gelände]:	8,20

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	423,36	423,26	423,26	423,27	423,26	423,50	423,60	423,39	423,28	423,25	423,26	423,25	423,32	423,34	04.11.1991	423,71	423,33	17.08.1992	423,23	0,48	-
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1939/1940	424,96	424,76	424,37	424,40	424,88	424,76	424,68	424,71	424,62	424,58	425,00	425,36	424,69	424,83	06.11.1939	426,01	424,76	16.01.1939	423,83	2,18	geprüft / QS
1941/1950	423,81	423,83	423,88	424,09	424,27	424,14	423,97	423,88	423,84	423,76	423,66	423,56	424,02	423,78	27.01.1941	425,76	423,85	13.02.1950	422,93	2,83	geprüft / QS
1951/1960	423,81	423,89	424,12	424,26	424,49	424,35	424,13	424,00	424,08	424,10	423,96	423,85	424,15	424,02	04.03.1957	425,30	424,09	20.11.1950	422,96	2,34	geprüft / QS
1961/1970	423,57	423,60	423,69	423,96	424,10	424,10	424,23	424,24	424,11	423,92	423,80	423,70	423,84	424,00	14.06.1965	425,51	423,92	11.03.1963	422,84	2,67	geprüft / QS
1971/1980	423,42	423,50	423,59	423,80	423,92	423,88	423,85	423,74	423,67	423,53	423,45	423,38	423,69	423,60	24.05.1978	424,71	423,64	29.11.1976	422,96	1,75	geprüft / QS
1981/1990	423,47	423,62	423,83	423,91	424,04	424,07	423,97	423,94	423,82	423,66	423,53	423,45	423,82	423,73	01.02.1982	425,30	423,78	11.12.1989	423,10	2,20	geprüft / QS
1991/1991	423,14	423,23	423,44	423,59	423,62	423,59	423,53				423,54	423,40	423,44		02.09.1991	423,78	423,45	12.11.1990	423,08	0,70	geprüft / QS
1939/1991	423,66	423,72	423,84	424,01	424,18	424,12	424,04	423,99	423,93	423,82	423,73	423,65	423,92	423,87	06.11.1939	426,01	423,88	11.03.1963	422,84	3,17	geprüft / QS

Name im LGD: HOLZHEIM 36A
Messstellen-Nr. im LGD: 9003
Objektkennzahl: 1131 7429 00018
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Abflussjahre: **1938 bis 1992**
Ausgabedatum: 23.04.2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten