

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOLZHEIM 36A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOLZHEIM 36A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9003
 Objektkennzahl: 1131 7429 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 612403,56
 Nordwert: 5374416,17
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 428,72
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,20

Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1938			424,23	424,18	424,02	423,81	423,86	423,99	424,12	424,62	424,33		424,12	12.09.1938	424,68	424,13	13.06.1938	423,71	0,97	-	
1939	424,09	423,94	423,95	424,26	424,58	424,61	424,88	424,92	424,52	424,29	424,58	425,50	424,24	424,78	01.11.1939	425,91	424,51	16.01.1939	423,83	2,08	geprüft / QS
1940	425,83	425,58	424,80	424,54	425,19	424,90	424,47	424,50	424,73	424,86	425,41	425,22	425,14	424,87	06.11.1939	426,01	425,00	08.07.1940	424,33	1,68	geprüft / QS
1941	425,08	424,86	425,01	425,46	425,11	425,05	424,73	424,48	424,28	424,21	424,20	424,04	425,09	424,32	27.01.1941	425,76	424,71	20.10.1941	423,99	1,77	geprüft / QS
1942	424,21	424,18	424,09	424,00	424,86	424,76	424,43	424,16	423,96	423,84	423,73	423,67	424,35	423,97	23.03.1942	425,72	424,16	26.10.1942	423,63	2,09	geprüft / QS
1943	423,61	423,60	423,64	423,75	423,78	423,67	423,59	423,64	423,73	423,58	423,46	423,45	423,67	423,57	08.03.1943	423,84	423,62	27.10.1943	423,41	0,43	geprüft / QS
1944	423,40	423,37	423,45	423,72	424,09	424,59	424,31	424,05	423,96	424,33	424,25	424,08	423,77	424,16	18.04.1944	424,69	423,97	06.12.1943	423,36	1,33	geprüft / QS
1945	424,60	425,19	424,60	425,05	425,20					423,73			424,93		19.02.1945	425,33		01.10.1945	423,68	1,65	geprüft / QS
1946	423,67	423,81	423,96	424,19	424,38	424,18	424,16	424,13	424,49	424,27	424,10	424,05	424,03	424,20	15.07.1946	424,57	424,12	05.11.1945	423,61	0,96	geprüft / QS
1947	424,06	424,05	424,22	424,26	424,86	424,71	424,27	424,02	423,79	423,56	423,38	423,19	424,36	423,70	24.03.1947	425,11	424,03	27.10.1947	423,12	1,99	geprüft / QS
1948	423,09	423,07	423,69	424,36	424,31	424,12	423,90	423,71	423,70	423,68	423,57	423,47	423,77	423,67	23.02.1948	424,53	423,72	01.12.1947	422,99	1,54	geprüft / QS
1949	423,37	423,28	423,21	423,17	423,13	423,09	423,14	423,64	423,60	423,37	423,22	423,11	423,21	423,35	27.06.1949	423,69	423,28	01.11.1949	423,05	0,65	geprüft / QS
1950	422,99	422,93	422,93	422,95	423,03	423,09	423,15	423,12	423,04	422,97	422,96	422,96	422,99	423,03	22.05.1950	423,17	423,01	13.02.1950	422,93	0,24	geprüft / QS
1951	422,98	423,29	423,80	424,34	424,23	424,12	424,01	424,12	424,34	424,26	423,94	423,83	423,79	424,08	23.07.1951	424,51	423,94	20.11.1950	422,96	1,55	geprüft / QS
1952	423,67	423,63	423,80	423,98	424,48	424,87	424,44	424,23	424,03	423,76	423,52	423,38	424,07	423,89	07.04.1952	425,02	423,98	01.11.1952	423,33	1,69	geprüft / QS
1953	423,55	424,26	424,51	424,54	424,61	424,32	424,09	423,97	424,46	424,60	424,22	423,97	424,30	424,22	02.03.1953	424,83	424,26	03.11.1952	423,33	1,50	geprüft / QS
1954	423,83	423,87	423,66	423,79	423,80	423,81	423,82	423,95	424,75	425,07	425,14	425,14	423,79	424,64	06.09.1954	425,24	424,22	04.01.1954	423,59	1,65	geprüft / QS
1955	424,88	424,67	425,14	424,52	424,67	424,60	424,35	424,14	424,21	424,30	424,14	424,04	424,75	424,20	10.01.1955	425,29	424,47	01.11.1955	423,95	1,34	geprüft / QS
1956	423,89	423,97	424,45	424,56	424,99	424,58	424,30	424,11	424,12	424,47	424,42	424,36	424,41	424,30	12.03.1956	425,21	424,35	05.12.1955	423,83	1,38	geprüft / QS
1957	424,83	424,78	424,81	424,82	425,06	424,60	424,28	424,04	423,85	423,85	423,81	423,69	424,82	423,92	04.03.1957	425,30	424,37	21.10.1957	423,64	1,66	geprüft / QS
1958	423,69	423,49	423,55	424,15	425,07	424,66	424,40	424,15	424,01	423,84	423,70	423,65	424,10	423,96	31.03.1958	425,26	424,03	06.01.1958	423,45	1,81	geprüft / QS
1959	423,52	423,58	424,03	424,26	424,10	423,97	423,82	423,65	423,52	423,46	423,44	423,24	423,91	423,52	09.02.1959	424,31	423,72	26.10.1959	423,21	1,10	geprüft / QS
1960	423,26	423,32	423,47	423,62	423,91	423,92	423,79	423,65	423,50	423,36	423,27	423,25	423,58	423,47	28.03.1960	424,01	423,53	26.09.1960	423,19	0,82	geprüft / QS
1961	423,41	423,56	423,85	424,21	424,32	424,12	424,03	424,37	424,39	424,08	423,86	423,67	423,91	424,07	26.06.1961	424,64	423,99	01.11.1960	423,37	1,27	geprüft / QS
1962	423,53	423,46	423,60	423,93	424,12	424,11	424,01	423,90	423,76	423,52	423,32	423,16	423,79	423,61	23.04.1962	424,14	423,70	01.11.1962	423,10	1,04	geprüft / QS
1963	423,06	423,00	422,95	422,91	423,00	423,48	423,65	423,62	423,59	423,52	423,59	423,56	423,06	423,59	20.05.1963	423,68	423,33	11.03.1963	422,84	0,84	geprüft / QS
1964	423,61	423,79	423,73	423,76	423,93	423,71	424,32	424,26	423,99	423,69	423,45	423,28	423,75	423,83	04.05.1964	424,37	423,79	01.11.1964	423,24	1,13	geprüft / QS

Name im LGD: HOLZHEIM 36A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9003
 Objektkennzahl: 1131 7429 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOLZHEIM 36A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOLZHEIM 36A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9003
 Objektkennzahl: 1131 7429 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 612403,56
 Nordwert: 5374416,17
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 428,72
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,20

Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	423,16	423,10	423,12	423,33	423,64	424,17	425,00	425,32	424,80	424,40	424,11	423,98	423,42	424,60	14.06.1965	425,51	424,01	25.01.1965	423,07	2,44	geprüft / QS
1966	423,80	424,16	424,34	424,63	424,47	424,33	424,48	424,31	424,30	424,54	424,48	424,22	424,29	424,39	21.02.1966	424,77	424,34	08.11.1965	423,76	1,01	geprüft / QS
1967	424,14	424,29	424,58	424,58	424,47	424,29	424,13	424,15	424,16	423,91	423,75	423,67	424,39	423,96	06.02.1967	424,68	424,18	01.11.1967	423,64	1,04	geprüft / QS
1968	423,57	423,46	423,74	424,35	424,38	424,16	423,96	423,83	423,85	423,79	423,82	424,14	423,94	423,90	11.03.1968	424,44	423,92	18.12.1967	423,44	1,00	geprüft / QS
1969	424,09	423,89	423,77	424,00	424,11	424,13	424,03	424,18	424,20	423,83	423,62	423,49	424,00	423,89	30.06.1969	424,41	423,95	01.11.1969	423,42	0,99	geprüft / QS
1970	423,36	423,26	423,21	423,89	424,61	424,50	424,67	424,48	424,10	423,91	424,02	423,83	423,81	424,17	18.05.1970	424,87	423,99	26.01.1970	423,17	1,70	geprüft / QS
1971	423,68	423,74	423,65	423,69	423,75	423,74	423,61	423,89	424,03	423,75	423,54	423,37	423,71	423,70	28.06.1971	424,15	423,70	01.11.1971	423,30	0,85	geprüft / QS
1972	423,25	423,16	423,09	423,07	423,06	423,08	423,23	423,20	423,13	423,06	422,98	422,98	423,12	423,10	01.11.1971	423,30	423,11	04.09.1972	422,97	0,33	geprüft / QS
1973	423,04	423,04	423,03	422,98	423,11	423,34	423,49	423,39	423,31	423,17	423,01	422,96	423,09	423,22	21.05.1973	423,51	423,15	29.10.1973	422,96	0,55	geprüft / QS
1974	422,96	423,15	423,52	423,78	424,01	424,02	423,88	423,77	423,65	423,53	423,41	423,35	423,57	423,60	31.03.1974	424,11	423,59	26.11.1973	422,96	1,15	geprüft / QS
1975	423,59	424,00	424,33	424,42	424,32	424,16	424,08	423,88	423,83	423,76	423,92	423,81	424,14	423,88	03.03.1975	424,49	424,01	01.11.1974	423,42	1,08	geprüft / QS
1976	423,75	423,78	423,95	424,06	424,05	423,76	423,60	423,49	423,31	423,15	423,04	423,01	423,89	423,27	15.03.1976	424,10	423,58	25.10.1976	423,01	1,09	geprüft / QS
1977	422,97	423,01	423,03	423,62	423,90	423,85	423,78	423,64	423,72	423,59	423,71	423,65	423,40	423,68	28.03.1977	423,92	423,54	29.11.1976	422,96	0,96	geprüft / QS
1978	423,71	423,78	423,87	424,07	424,41	424,50	424,47	424,24	424,27	424,17	424,01	423,83	424,06	424,17	24.05.1978	424,71	424,11	01.11.1977	423,55	1,16	geprüft / QS
1979	423,78	423,66	423,71	424,30	424,58	424,48	424,26	424,01	423,76	423,56	423,48	423,51	424,08	423,76	19.03.1979	424,69	423,92	01.11.1979	423,44	1,25	geprüft / QS
1980	423,48	423,64	423,74	424,06	424,03	423,86	424,05	423,87	423,73	423,61	423,43	423,30	423,80	423,66	25.02.1980	424,19	423,73	20.10.1980	423,26	0,93	geprüft / QS
1981	423,23	423,19	423,47	423,85	423,86	423,69	423,52	423,41	423,26	423,19	423,15	423,41	423,55	423,32	02.03.1981	423,96	423,44	14.09.1981	423,12	0,84	geprüft / QS
1982	424,18	424,80	425,02	425,08	424,50	424,14	423,86	423,62	423,43	423,35	423,25	423,23	424,62	423,46	01.02.1982	425,30	424,04	04.10.1982	423,18	2,12	geprüft / QS
1983	423,32	423,51	424,09	424,22	424,26	424,60	424,50	424,32	424,08	423,82	423,61	423,44	424,00	423,96	18.04.1983	424,85	423,98	01.11.1982	423,27	1,58	geprüft / QS
1984	423,31	423,19	423,18	423,53	423,76	423,74	423,63	423,72	423,70	423,51	423,35	423,24	423,45	423,53	25.06.1984	423,81	423,49	27.12.1983	423,10	0,71	geprüft / QS
1985	423,13			423,41	423,72	423,74	423,78	424,50	424,26	423,93	423,77	423,58	423,50	423,97	10.06.1985	424,60	423,78	26.11.1984	423,10	1,50	geprüft / QS
1986	423,45	423,35	423,49	423,83	423,92	424,08	424,12	424,15	424,06	423,84	423,70	423,56	423,69	423,90	16.06.1986	424,16	423,80	30.12.1985	423,33	0,83	geprüft / QS
1987	423,51	423,48	423,71	423,73	424,18	424,10	424,05	424,01	424,26	424,18	424,07	423,94	423,79	424,08	13.07.1987	424,33	423,94	22.12.1986	423,45	0,88	geprüft / QS
1988	423,83	423,97	423,99	423,97	424,40	424,97	424,50	424,28	424,04	423,84	423,77	423,69	424,19	424,02	05.04.1988	425,20	424,10	01.11.1988	423,62	1,58	geprüft / QS
1989	423,58	423,90	424,17	423,96	423,81	423,78	423,89	423,71	423,56	423,48	423,37	423,25	423,87	423,54	09.01.1989	424,23	423,71	30.10.1989	423,21	1,02	geprüft / QS
1990	423,20	423,17	423,34	423,48	423,98	423,90	423,88	423,71	423,58	423,42	423,25	423,17	423,51	423,50	19.03.1990	424,04	423,51	11.12.1989	423,11	0,93	geprüft / QS
1991	423,14	423,23	423,44	423,59	423,62	423,59	423,53				423,54	423,40	423,44		02.09.1991	423,78	423,45	12.11.1990	423,08	0,70	geprüft / QS

Name im LGD: HOLZHEIM 36A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9003
 Objektkennzahl: 1131 7429 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOLZHEIM 36A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOLZHEIM 36A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9003
 Objektkennzahl: 1131 7429 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 612403,56
 Nordwert: 5374416,17
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 428,72
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,20

Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	423,36	423,26	423,26	423,27	423,26	423,50	423,60	423,39	423,28	423,25	423,26	423,25	423,32	423,34	04.11.1991	423,71	423,33	17.08.1992	423,23	0,48	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	424,96	424,76	424,37	424,40	424,88	424,76	424,68	424,71	424,62	424,58	425,00	425,36	424,69	424,83	06.11.1939	426,01	424,76	16.01.1939	423,83	2,18	geprüft / QS
1941/1950	423,81	423,83	423,88	424,09	424,27	424,14	423,97	423,88	423,84	423,76	423,66	423,56	424,02	423,78	27.01.1941	425,76	423,85	13.02.1950	422,93	2,83	geprüft / QS
1951/1960	423,81	423,89	424,12	424,26	424,49	424,35	424,13	424,00	424,08	424,10	423,96	423,85	424,15	424,02	04.03.1957	425,30	424,09	20.11.1950	422,96	2,34	geprüft / QS
1961/1970	423,57	423,60	423,69	423,96	424,10	424,10	424,23	424,24	424,11	423,92	423,80	423,70	423,84	424,00	14.06.1965	425,51	423,92	11.03.1963	422,84	2,67	geprüft / QS
1971/1980	423,42	423,50	423,59	423,80	423,92	423,88	423,85	423,74	423,67	423,53	423,45	423,38	423,69	423,60	24.05.1978	424,71	423,64	29.11.1976	422,96	1,75	geprüft / QS
1981/1990	423,47	423,62	423,83	423,91	424,04	424,07	423,97	423,94	423,82	423,66	423,53	423,45	423,82	423,73	01.02.1982	425,30	423,78	11.12.1989	423,10	2,20	geprüft / QS
1991/1991	423,14	423,23	423,44	423,59	423,62	423,59	423,53				423,54	423,40	423,44		02.09.1991	423,78	423,45	12.11.1990	423,08	0,70	geprüft / QS
1939/1991	423,66	423,72	423,84	424,01	424,18	424,12	424,04	423,99	423,93	423,82	423,73	423,65	423,92	423,87	06.11.1939	426,01	423,88	11.03.1963	422,84	3,17	geprüft / QS

Name im LGD: HOLZHEIM 36A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9003
 Objektkennzahl: 1131 7429 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten