

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: GERLENHOFEN 7B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GERLENHOFEN 7B
Messstellen-Nr. im LGD: 9101
Objektkennzahl: 1131 7626 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576733,80
Nordwert: 5355186,61
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 480,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,10

Abflussjahr: 1938 bis 1993
Ausgabedatum: 02.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
1938																							-
1939																							geprüft / QS
1940																							geprüft / QS
1941																							geprüft / QS
1942																							geprüft / QS
1943																							geprüft / QS
1944																							geprüft / QS
1945																							geprüft / QS
1946																							geprüft / QS
1947																							geprüft / QS
1948																							geprüft / QS
1949																							geprüft / QS
1950																							geprüft / QS
1951																							geprüft / QS
1952																							geprüft / QS
1953																							geprüft / QS
1954																							geprüft / QS
1955																							geprüft / QS
1956			478,73	478,66	479,00	478,81	478,69	478,90	479,28	479,15	478,99	478,87	478,80	478,98	24.07.1956	479,74	478,91	28.02.1956	478,61	1,13	geprüft / QS		
1957	479,13	479,01	478,78	478,78	478,97	478,83	478,71	478,66	478,68	478,76	478,69	478,69	478,92	478,70	13.11.1956	479,21	478,81	24.09.1957	478,61	0,60	geprüft / QS		
1958	478,49	478,35	478,29	478,75	479,20	478,87	478,79	478,71	478,67	478,60	478,51	478,47	478,66	478,63	04.03.1958	479,41	478,64	14.01.1958	478,26	1,15	geprüft / QS		
1959	478,69	478,59	478,98	478,91	478,74	478,63	478,64	478,61	478,58	478,50	478,35	478,14	478,76	478,47	03.02.1959	479,16	478,61	20.10.1959	478,07	1,09	geprüft / QS		
1960	478,10	478,08	478,26	478,33	478,58	478,52	478,53	478,65	478,63	478,88	478,86	478,72	478,31	478,71	23.08.1960	479,01	478,51	29.12.1959	478,07	0,94	geprüft / QS		
1961	478,76	478,67	478,53	478,85	478,78	478,67	478,78	479,34	479,04	478,71	478,57	478,33	478,71	478,79	04.07.1961	479,52	478,75	01.11.1961	478,21	1,31	geprüft / QS		
1962	478,17	478,17	478,39	478,75	478,78	478,79	478,82	478,86	478,61	478,43	478,26	478,14	478,51	478,52	05.06.1962	478,91	478,51	12.12.1961	478,08	0,83	geprüft / QS		
1963	478,01	478,05	478,05	477,99	478,27	478,93	478,95	478,95	478,86	478,65	478,77	478,64	478,21	478,80	24.06.1963	479,02	478,51	11.12.1962	477,96	1,06	geprüft / QS		
1964	478,48	478,54	478,34	478,37	478,46	478,93	478,86	478,73	478,48	478,29	478,23	478,24	478,52	478,47	13.04.1964	478,98	478,50	28.09.1964	478,22	0,76	geprüft / QS		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GERLENHOFEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9101
Objektkennzahl: 1131 7626 00030
Abflussjahr: 1938 bis 1993

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GERLENHOFEN 7B
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GERLENHOFEN 7B
 Messstellen-Nr. im LGD: 9101
 Objektkennzahl: 1131 7626 00030
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 576733,80
 Nordwert: 5355186,61
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 480,30
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,10



Abflussjahre: 1938 bis 1993
 Ausgabedatum: 02.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	478,26	478,35	478,35	478,42	478,53	479,13	479,39	479,62	479,26	478,89	478,69	478,53	478,51	479,06	21.06.1965	479,76	478,78	16.11.1964	478,22	1,54	geprüft / QS
1966	478,44	478,69	478,90	479,11	478,96	478,97	479,14	479,09	479,24	479,39	479,16	478,76	478,84	479,13	22.08.1966	479,55	478,99	22.11.1965	478,40	1,15	geprüft / QS
1967	478,66	478,72	478,98	478,94	478,87	478,85	478,81	478,95	478,93	478,76	478,81	478,65	478,84	478,82	26.06.1967	479,05	478,83	01.11.1967	478,55	0,51	geprüft / QS
1968	478,46	478,35	478,72	478,96	478,91	478,85	478,88	478,84	478,80	478,83	478,92	479,27	478,71	478,92	07.10.1968	479,47	478,82	27.12.1967	478,33	1,14	geprüft / QS
1969	478,82	478,64	478,37	478,48	478,67	478,79	478,88	479,29	479,03	478,67	478,70	478,48	478,63	478,84	09.06.1969	479,44	478,74	20.01.1969	478,34	1,10	geprüft / QS
1970	478,28	478,23	478,27	478,99	479,31	479,18	479,43	479,25	479,07	478,89	478,88	478,74	478,71	479,04	02.03.1970	479,54	478,88	05.01.1970	478,18	1,36	geprüft / QS
1971	478,66	478,67	478,46	478,38	478,37	478,53	478,51	478,66	478,71	478,47	478,37	478,28	478,51	478,50	28.06.1971	478,79	478,51	01.11.1971	478,20	0,59	geprüft / QS
1972	478,18	478,20	478,16	478,11	478,08	478,17	478,38	478,46	478,65	478,69	478,51	478,28	478,15	478,50	07.08.1972	478,71	478,32	03.04.1972	478,05	0,66	geprüft / QS
1973	478,43	478,76	478,48	478,35	478,45	478,63	478,78	478,71	478,65	478,62	478,40	478,40	478,52	478,59	14.05.1973	478,81	478,55	01.11.1972	478,19	0,62	geprüft / QS
1974	478,53	478,79	478,85	478,97	478,88	478,75	478,63	478,66	478,68	478,61	478,50	478,52	478,79	478,60	11.02.1974	479,06	478,70	12.11.1973	478,44	0,62	geprüft / QS
1975	478,69	479,15	479,25	479,12	478,87	478,86	478,90	478,82	478,82	478,51	478,57	478,13	478,99	478,62	06.01.1975	479,30	478,81	01.11.1975	477,93	1,37	geprüft / QS
1976	477,84	477,77	477,70	477,65	477,52	477,43	477,58	477,95	477,65	477,81	478,04	478,18	477,65	477,87	25.10.1976	478,22	477,76	20.04.1976	477,41	0,81	geprüft / QS
1977	478,17	478,40	478,41	478,82	478,83	478,57	478,16	477,85	477,66	478,52	478,38	478,13	478,53	478,12	21.02.1977	478,93	478,33	11.07.1977	477,17	1,76	geprüft / QS
1978	478,07	477,97	477,82	477,98	478,19	478,06	478,06	478,09	478,09	478,13	477,85	477,94	478,02	478,03	30.10.1978	478,40	478,02	09.10.1978	477,77	0,63	geprüft / QS
1979	478,39	478,36	478,42	478,86	478,82	478,70	478,63	478,68	478,63	478,45	478,44	478,46	478,59	478,55	19.02.1979	479,02	478,57	27.08.1979	478,30	0,72	geprüft / QS
1980	478,36	478,02	478,22	477,92	477,58	477,56	477,80	477,59	477,93	478,38	478,18	478,04	477,94	477,99	12.11.1979	478,50	477,97	24.06.1980	477,48	1,02	geprüft / QS
1981	478,05	478,17	478,56	478,59	478,60	478,61	478,56	478,58	478,56	478,56	478,49	478,85	478,43	478,60	27.10.1981	478,97	478,51	11.11.1980	477,91	1,06	geprüft / QS
1982	478,57	478,60	479,05	478,78	478,27	478,04	478,23	478,25	478,15	478,24	478,08	478,41	478,55	478,23	26.01.1982	479,21	478,39	20.04.1982	477,91	1,30	geprüft / QS
1983	478,57	478,71	478,83	478,80	478,76	478,87	478,83	478,81	478,50	478,29	478,20	478,26	478,76	478,48	11.04.1983	478,94	478,62	07.09.1983	478,16	0,78	geprüft / QS
1984	478,21	478,21	478,32	478,45	478,29	478,45	478,57	478,83	478,69	478,57	478,62	478,70	478,32	478,66	12.06.1984	478,93	478,49	28.11.1983	478,16	0,77	geprüft / QS
1985	478,51	478,49	478,50	478,81	478,67	478,62	478,75	478,83	478,71	478,60	478,56	478,38	478,60	478,64	03.06.1985	478,90	478,62	01.11.1985	478,30	0,60	geprüft / QS
1986	478,29	478,29	478,41	478,59	478,57	478,70	478,84	478,85	478,77	478,69	478,68	478,54	478,47	478,73	18.06.1986	478,88	478,60	03.12.1985	478,27	0,61	geprüft / QS
1987	478,48	478,48	478,68	478,61	478,84	478,77	478,83	478,86	478,88	478,84	478,85	478,71	478,64	478,83	07.09.1987	478,96	478,74	16.12.1986	478,43	0,53	geprüft / QS
1988	478,60	478,67	478,71	478,72	478,94	479,04	478,86	478,84	478,72	478,59	478,62	478,55	478,78	478,70	28.03.1988	479,19	478,74	01.11.1988	478,52	0,67	geprüft / QS
1989	478,47	478,81	478,75	478,61	478,62	478,69	478,65	478,61	478,61	478,65	478,55	478,51	478,66	478,60	12.12.1988	478,92	478,63	28.11.1988	478,42	0,50	geprüft / QS
1990	478,52	478,49	478,53	478,63	478,75	478,66	478,64	478,63	478,74	478,53	478,47	478,52	478,60	478,59	05.03.1990	478,83	478,59	11.12.1989	478,43	0,40	geprüft / QS
1991	478,56	478,63	478,79	478,65	478,66	478,67	478,78	478,87	478,82	478,71	478,51	478,44	478,66	478,69	24.06.1991	479,08	478,68	28.10.1991	478,42	0,66	geprüft / QS

Name im LGD: GERLENHOFEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 9101
 Objektkennzahl: 1131 7626 00030
 Abflussjahre: 1938 bis 1993

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GERLENHOFEN 7B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GERLENHOFEN 7B
Messstellen-Nr. im LGD: 9101
Objektkennzahl: 1131 7626 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576733,80
Nordwert: 5355186,61
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 480,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,10



Abflussjahre: 1938 bis 1993
Ausgabedatum: 02.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]											
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus			
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
1992	478,44	478,46	478,56	478,53	478,58	478,76	478,73	478,76	478,73	478,62	478,55	478,61	478,56	478,67	13.04.1992	478,81	478,61	17.12.1991	478,40	0,41	geprüft / QS -			
1993	478,86	478,97	478,79	478,73	478,67	478,67	478,73	478,76	478,86	478,95	478,81	478,79	478,78	478,82	07.12.1992	479,06	478,80	05.04.1993	478,66	0,40				
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1939/1940																								geprüft / QS geprüft / QS
1941/1950																								
1951/1960	478,60	478,51	478,61	478,69	478,90	478,73	478,67	478,70	478,77	478,78	478,68	478,58	478,69	478,70	24.07.1956	479,74	478,70	29.12.1959	478,07	1,67	geprüft / QS			
1961/1970	478,43	478,44	478,49	478,69	478,75	478,91	478,99	479,09	478,93	478,75	478,70	478,58	478,62	478,84	21.06.1965	479,76	478,73	11.12.1962	477,96	1,80	geprüft / QS			
1971/1980	478,33	478,41	478,38	478,42	478,36	478,33	478,34	478,35	478,35	478,42	478,32	478,24	478,37	478,34	06.01.1975	479,30	478,35	11.07.1977	477,17	2,13	geprüft / QS			
1981/1990	478,43	478,49	478,63	478,66	478,63	478,65	478,68	478,71	478,63	478,56	478,51	478,54	478,58	478,61	26.01.1982	479,21	478,59	20.04.1982	477,91	1,30	geprüft / QS			
1991/1992	478,50	478,55	478,67	478,59	478,62	478,72	478,76	478,82	478,78	478,67	478,53	478,53	478,61	478,68	24.06.1991	479,08	478,64	17.12.1991	478,40	0,68	geprüft / QS			
1939/1992	478,43	478,46	478,52	478,60	478,63	478,65	478,68	478,72	478,66	478,61	478,54	478,47	478,55	478,61	21.06.1965	479,76	478,58	11.07.1977	477,17	2,59	geprüft / QS			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GERLENHOFEN 7B
Messstellen-Nr. im LGD: 9101
Objektkennzahl: 1131 7626 00030
Abflussjahre: 1938 bis 1993