

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LUDWIGSFELD 8
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LUDWIGSFELD 8
Messstellen-Nr. im LGD: 9102
Objektkennzahl: 1131 7626 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 574774,60
Nordwert: 5357595,69
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 476,22
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,40

Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			472,46	472,68	472,67	472,68	472,65	472,98	472,91	472,89	473,03	472,61	472,62	472,85	05.09.1938	473,25	472,76	10.01.1938	472,26	0,99	-
1939	472,35	472,22	472,17	472,30	472,58	472,98	473,38	473,40	472,93	472,84	472,93	473,16	472,43	473,11	30.05.1939	473,91	472,77	16.01.1939	472,09	1,82	geprüft / QS
1940	473,42	473,30	472,65	472,48	472,86	473,02	472,79	473,06	472,91	472,79	472,96	472,93	472,96	472,91	04.12.1939	473,53	472,93	19.02.1940	472,40	1,13	geprüft / QS
1941	472,77	472,56	472,55	472,76	472,73	472,82	472,85	473,19	472,81	473,09	472,92	472,64	472,70	472,92	10.06.1941	473,35	472,81	30.12.1940	472,41	0,94	geprüft / QS
1942	472,69	472,43	472,22	472,07	472,72	472,98	472,76	472,76	472,60	472,60	472,29	472,18	472,52	472,53	23.03.1942	473,41	472,53	02.03.1942	472,00	1,41	geprüft / QS
1943	472,17	472,05	471,93	472,05	472,20	472,49	472,51	472,70	472,62	472,21	471,89	472,09	472,15	472,34	14.06.1943	472,82	472,24	06.09.1943	471,74	1,08	geprüft / QS
1944	471,93	472,07	472,11	472,32	472,26	472,94	472,98	472,95	472,87	472,77	472,66	472,68	472,27	472,82	24.04.1944	473,16	472,54	15.11.1943	471,91	1,25	geprüft / QS
1945	473,16	473,36	472,63	472,86	472,83	473,14					472,78	472,82	472,99		27.11.1944	473,91	472,95	29.01.1945	472,47	1,44	geprüft / QS
1946	472,59	472,50	472,60	472,67	472,77	472,85	472,70	472,93	473,16	472,81	472,67	472,51	472,66	472,80	22.07.1946	473,31	472,73	01.11.1946	472,42	0,89	geprüft / QS
1947	472,36	472,29	472,31	472,24	472,64	472,86	472,73	472,55	472,65	472,40	472,17	472,11	472,45	472,43	31.03.1947	472,90	472,44	01.11.1947	472,08	0,82	geprüft / QS
1948	472,41	472,57	473,10	473,19	472,92	472,85	472,80	472,89	473,28	472,98	472,64	472,40	472,84	472,83	16.02.1948	473,38	472,84	03.11.1947	472,07	1,31	geprüft / QS
1949	472,30	472,18	472,16	472,20	472,27	472,62	472,88	472,93	472,58	472,53	472,45	472,28	472,29	472,61	30.05.1949	473,17	472,45	17.01.1949	472,09	1,08	geprüft / QS
1950	472,28	472,39	472,31	472,25	472,36	472,56	472,82	472,76	472,53	472,65	472,71	472,48	472,36	472,66	29.05.1950	472,86	472,51	06.02.1950	472,15	0,71	geprüft / QS
1951	472,47	472,64	472,52	472,78	472,69	472,86	472,99	473,15	473,11	472,94	472,60	472,40	472,66	472,87	02.07.1951	473,19	472,76	15.01.1951	472,29	0,90	geprüft / QS
1952	472,33	472,42	472,38	472,32	472,73	473,23	473,02	472,88	472,62	472,38	472,48	472,65	472,57	472,67	07.04.1952	473,29	472,62	25.02.1952	472,28	1,01	geprüft / QS
1953	472,77	472,89	472,62	472,40	472,58	472,83	472,84	472,99	473,07	472,83	472,49	472,32	472,68	472,76	06.07.1953	473,12	472,72	26.10.1953	472,28	0,84	geprüft / QS
1954	472,24	472,11	472,15	472,26	472,35	472,60	472,74	472,77	473,18	472,86	472,78	472,95	472,29	472,88	19.07.1954	473,38	472,58	11.01.1954	472,04	1,34	geprüft / QS
1955	472,63	472,60	473,11	472,94	472,64	472,90	472,88	472,91	473,12	473,03	472,70	472,52	472,80	472,86	17.01.1955	473,42	472,83	01.11.1955	472,43	0,99	geprüft / QS
1956	472,31	472,19	472,23	472,14	472,45	472,46	472,45	472,62	472,81	472,75	472,61	472,39	472,30	472,60	24.07.1956	473,10	472,45	28.02.1956	472,04	1,06	geprüft / QS
1957	472,39	472,33	472,20	472,29	472,60	472,51	472,36	472,49	472,53	472,61	472,40	472,31	472,39	472,45	05.03.1957	472,77	472,42	29.01.1957	472,16	0,61	geprüft / QS
1958	472,04	471,90	471,85	472,39	472,64	472,51	472,63	472,46	472,48	472,35	472,12	472,18	472,22	472,37	04.03.1958	472,91	472,29	14.01.1958	471,80	1,11	geprüft / QS
1959	472,31	472,10	472,39	472,31	472,32	472,30	472,44	472,39	472,41	472,28	472,03	471,83	472,29	472,23	07.07.1959	472,63	472,26	27.10.1959	471,78	0,85	geprüft / QS
1960	471,81	471,79	471,99	471,98	472,23	472,23	472,31	472,49	472,46	472,67	472,44	472,33	472,01	472,45	16.08.1960	472,78	472,23	29.12.1959	471,78	1,00	geprüft / QS
1961	472,28	472,18	472,02	472,36	472,36	472,38	472,50	472,82	472,67	472,44	472,22	471,95	472,26	472,44	13.06.1961	472,96	472,35	01.11.1961	471,87	1,09	geprüft / QS
1962	471,86	472,01	472,12	472,34	472,26	472,46	472,67	472,60	472,41	472,16	472,01	471,82	472,17	472,28	22.05.1962	472,78	472,23	01.11.1962	471,76	1,02	geprüft / QS
1963	471,70	471,73	471,76	471,64	471,99	472,57	472,67	472,70	472,54	472,36	472,48	472,33	471,90	472,51	24.06.1963	472,81	472,21	06.03.1963	471,61	1,20	geprüft / QS
1964	472,14	472,15	471,94	471,92	472,06	472,54	472,75	472,51	472,33	472,22	472,18	472,22	472,13	472,37	12.05.1964	472,87	472,25	24.02.1964	471,84	1,03	geprüft / QS

Name im LGD: LUDWIGSFELD
Messstellen-Nr. im LGD: 9102
Objektkennzahl: 1131 7626 00031
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LUDWIGSFELD 8
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LUDWIGSFELD 8
 Messstellen-Nr. im LGD: 9102
 Objektkennzahl: 1131 7626 00031
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 574774,60
 Nordwert: 5357595,69
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 476,22
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,40



Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 12.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	472,25	472,22	472,09	472,08	472,20	472,82	473,05	473,55	473,12	472,72	472,56	472,30	472,27	472,88	28.06.1965	473,88	472,58	09.03.1965	471,92	1,96	geprüft / QS
1966	472,16	472,53	472,59	472,79	472,64	472,75	472,96	472,86	472,99	473,02	472,80	472,41	472,58	472,84	25.07.1966	473,10	472,71	08.11.1965	472,12	0,98	geprüft / QS
1967	472,32	472,49	472,61	472,59	472,61	472,64	472,65	472,77	472,72	472,58	472,56	472,38	472,54	472,61	26.06.1967	472,89	472,58	01.11.1967	472,27	0,62	geprüft / QS
1968	472,24	472,16	472,41	472,50	472,51	472,69	472,69	472,63	472,57	472,71	472,52	472,72	472,42	472,64	07.10.1968	472,94	472,53	18.12.1967	472,07	0,87	geprüft / QS
1969	472,33	472,12	472,06	472,12	472,33	472,55	472,73	472,74	472,64	472,53	472,64	472,24	472,25	472,59	01.09.1969	472,93	472,42	13.01.1969	472,03	0,90	geprüft / QS
1970	472,18	472,12	472,06	472,63	472,78	472,83	473,17	473,12	472,87	472,87	472,78	472,66	472,43	472,91	18.05.1970	473,28	472,67	12.01.1970	472,02	1,26	geprüft / QS
1971	472,51	472,47	472,19	472,12	472,13	472,39	472,40	472,75	472,60	472,46	472,30	472,09	472,30	472,43	14.06.1971	472,99	472,37	01.11.1971	472,00	0,99	geprüft / QS
1972	471,99	472,02	471,97	471,86	471,82	471,95	472,09	472,21	472,25	472,35	472,09	472,02	471,93	472,17	14.08.1972	472,39	472,05	27.03.1972	471,80	0,59	geprüft / QS
1973	472,42	472,52	472,15	472,04	472,09	472,39	472,66	472,54	472,50	472,46	472,22	472,28	472,27	472,44	27.11.1972	472,85	472,36	05.03.1973	472,02	0,83	geprüft / QS
1974	472,44	472,47	472,49	472,46	472,44	472,44	472,45	472,57	472,61	472,50	472,37	472,43	472,46	472,49	01.07.1974	472,65	472,47	23.09.1974	472,28	0,37	geprüft / QS
1975	472,45		472,62	472,46	472,27	472,42	472,64	472,66	472,83	472,65	472,72	472,30	472,44	472,63	07.07.1975	472,94	472,55	01.11.1975	472,21	0,73	geprüft / QS
1976	472,17	472,20	472,22	472,21	472,14	472,20	472,37	472,49	472,26	472,44	472,40	472,28	472,19	472,37	14.06.1976	472,62	472,28	29.12.1975	472,07	0,55	geprüft / QS
1977	472,13	472,31	472,19	472,71	472,77	472,67	472,81	472,58	472,49	472,62	472,54	472,27	472,46	472,55	02.05.1977	472,93	472,51	29.11.1976	472,11	0,82	geprüft / QS
1978	472,30	472,38	472,35	472,28	472,72	472,76	472,74	472,83	472,89	472,58	472,48	472,53	472,47	472,68	17.07.1978	472,94	472,57	01.11.1977	472,15	0,79	geprüft / QS
1979	472,36	472,22	472,24	472,69	472,69	472,68	472,73	472,86	472,73	472,47	472,41	472,37	472,48	472,59	25.06.1979	472,99	472,54	23.01.1979	472,17	0,82	geprüft / QS
1980	472,53	472,60	472,41	472,66	472,40	472,55	472,70	472,75	472,95	472,58	472,40	472,27	472,52	472,61	07.07.1980	473,00	472,57	13.10.1980	471,95	1,05	geprüft / QS
1981	472,30	472,25	472,40	472,42	472,62	472,76	472,57	472,58	472,52	472,52	472,41	472,90	472,46	472,58	01.11.1981	473,17	472,52	15.12.1980	472,17	1,00	geprüft / QS
1982	472,87	472,86	472,94	472,81	472,58	472,69	472,69	472,86	472,66	472,57	472,43	472,46	472,79	472,61	02.11.1981	473,21	472,70	04.10.1982	472,32	0,89	geprüft / QS
1983	472,34	472,42				472,97	472,93	472,92	472,66	472,48	472,47	472,39		472,64	18.04.1983	473,06	472,62	06.12.1982	472,17	0,89	geprüft / QS
1984	472,20	472,30	472,39	472,47	472,30	472,49	472,68	472,91	472,80	472,61	472,80	472,73	472,36	472,76	01.10.1984	473,04	472,56	28.11.1983	472,11	0,93	geprüft / QS
1985	472,38	472,37	472,30	472,74	472,51	472,56	472,91	472,93	472,71	472,60	472,59	472,27	472,47	472,67	28.05.1985	473,00	472,57	01.11.1985	472,19	0,81	geprüft / QS
1986	472,26	472,30	472,45	472,46	472,41	472,82	473,01	473,08	472,79	472,66	472,54	472,36	472,45	472,74	23.06.1986	473,13	472,59	04.11.1985	472,18	0,95	geprüft / QS
1987	472,38	472,31	472,61	472,47	472,75	472,81	472,93	473,05	473,02	472,95	472,69	472,52	472,55	472,86	29.06.1987	473,18	472,71	15.12.1986	472,24	0,94	geprüft / QS
1988	472,41	472,64	472,56	472,54	472,82	473,32	473,07	472,96	472,76	472,60	472,63	472,43	472,71	472,74	28.03.1988	473,43	472,73	01.11.1988	472,32	1,11	geprüft / QS
1989	472,31	472,80	472,64	472,41	472,54	472,65	472,69	472,59	472,64	472,60	472,44	472,51	472,56	472,58	19.12.1988	472,97	472,57	04.09.1989	472,25	0,72	geprüft / QS
1990	472,46	472,34	472,32	472,59	472,77	472,59	472,64	472,69	472,76	472,45	472,42	472,47	472,51	472,57	19.02.1990	472,96	472,54	11.12.1989	472,22	0,74	geprüft / QS
1991	472,50	472,19	472,72	473,03	472,61	472,55	472,79	472,95	472,91	472,70		472,41	472,60	472,75	25.06.1991	473,21	472,67	03.12.1990	471,95	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: LUDWIGSFELD
 Messstellen-Nr. im LGD: 9102
 Objektkennzahl: 1131 7626 00031
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LUDWIGSFELD 8
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LUDWIGSFELD 8
Messstellen-Nr. im LGD: 9102
Objektkennzahl: 1131 7626 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 574774,60
Nordwert: 5357595,69
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 476,22
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,40



Abflussjahr: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	472,36	472,37	472,42	472,42	472,57	472,78	472,87	472,81	472,74	472,51	472,49	472,43	472,49	472,64	18.05.1992	472,91	472,56	17.12.1991	472,24	0,67	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	472,89	472,76	472,41	472,39	472,72	473,00	473,08	473,23	472,92	472,81	472,94	473,04	472,70	473,01	30.05.1939	473,91	472,85	16.01.1939	472,09	1,82	geprüft / QS
1941/1950	472,47	472,44	472,39	472,46	472,57	472,81	472,78	472,85	472,79	472,67	472,52	472,42	472,52	472,66	27.11.1944	473,91	472,60	06.09.1943	471,74	2,17	geprüft / QS
1951/1960	472,33	472,30	472,34	472,38	472,52	472,64	472,67	472,71	472,78	472,67	472,46	472,39	472,42	472,61	17.01.1955	473,42	472,52	29.12.1959	471,78	1,64	geprüft / QS
1961/1970	472,15	472,17	472,17	472,30	472,38	472,62	472,78	472,83	472,69	472,56	472,48	472,30	472,30	472,61	28.06.1965	473,88	472,45	06.03.1963	471,61	2,27	geprüft / QS
1971/1980	472,33	472,36	472,28	472,35	472,35	472,45	472,56	472,62	472,61	472,51	472,39	472,28	472,35	472,50	07.07.1980	473,00	472,43	27.03.1972	471,80	1,20	geprüft / QS
1981/1990	472,39	472,46	472,51	472,54	472,59	472,77	472,81	472,86	472,73	472,60	472,54	472,51	472,54	472,68	28.03.1988	473,43	472,61	28.11.1983	472,11	1,32	geprüft / QS
1991/1991	472,50	472,19	472,72	473,03	472,61	472,55	472,79	472,95	472,91	472,70		472,41	472,60	472,75	25.06.1991	473,21	472,67	03.12.1990	471,95	1,26	geprüft / QS
1939/1991	472,36	472,36	472,35	472,42	472,49	472,67	472,73	472,79	472,73	472,61	472,50	472,41	472,44	472,63	27.11.1944	473,91	472,54	06.03.1963	471,61	2,30	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LUDWIGSFELD
Messstellen-Nr. im LGD: 9102
Objektkennzahl: 1131 7626 00031
Abflussjahr: 1938 bis 1992