

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FINNINGEN TAL 13
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINNINGEN TAL 13
 Messstellen-Nr. im LGD: 9105
 Objektkennzahl: 1131 7626 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 579632,61
 Nordwert: 5359794,83
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 469,56
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15



Abflussjahr: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938						468,04	468,09	468,29	468,30	468,56	468,38	468,19		468,30	22.08.1938	468,94		16.05.1938	468,00	0,94	-
1939	468,12	468,11	468,29	468,35	468,50	468,34	468,70	468,30	468,26	468,24	468,63	468,75	468,28	468,48	22.05.1939	469,13	468,38	19.12.1938	468,04	1,09	geprüft / QS
1940	468,84	468,55	468,25	468,43	468,66	468,39	468,20	468,26	468,23	468,14	468,53	468,50	468,52	468,31	16.09.1940	469,01	468,41	19.08.1940	468,04	0,97	geprüft / QS
1941	468,63	468,45	468,68	468,65	468,48	468,60	468,40	468,42	468,29	468,45	468,19	468,18	468,58	468,32	27.01.1941	468,98	468,45	06.10.1941	468,09	0,89	geprüft / QS
1942	468,28	468,21	468,15	468,15	468,57	468,22	468,10	468,02	468,05	468,06	467,96	467,99	468,26	468,03	16.03.1942	468,86	468,15	19.10.1942	467,91	0,95	geprüft / QS
1943	468,03	468,10	468,12	468,21	468,08	468,15	467,98	468,02	468,03	467,88	467,91	467,96	468,12	467,96	15.02.1943	468,25	468,04	06.09.1943	467,74	0,51	geprüft / QS
1944	467,89	468,10	468,22	468,36	468,47	468,38	468,14	467,99	468,17	468,25	468,29	468,21	468,24	468,17	14.03.1944	468,65	468,21	08.11.1943	467,87	0,78	geprüft / QS
1945	468,60	468,61	468,30	468,72	468,52	468,32	468,11	467,87	467,66	467,86	468,59	468,50	468,51	468,10	12.02.1945	469,00	468,30	06.08.1945	467,51	1,49	geprüft / QS
1946	468,51	468,50	468,43	468,64	468,51	468,15	467,98	468,38	468,47	468,19	468,42	468,20	468,46	468,27	04.03.1946	468,80	468,36	06.05.1946	467,93	0,87	geprüft / QS
1947	468,24	468,17	468,27	468,13	468,59	468,28	468,10	467,86	467,88	467,64	467,50	467,52	468,28	467,75	11.03.1947	469,08	468,02	01.11.1947	467,33	1,75	geprüft / QS
1948	467,73	468,14	468,53	468,52	468,34	468,13	467,97	468,06	468,28	468,17	468,07	467,89	468,23	468,07	05.01.1948	468,68	468,15	03.11.1947	467,18	1,50	geprüft / QS
1949	468,03	468,09	467,95	467,93	467,97	467,99	468,24	468,18	467,74	467,46	467,38	467,29	467,99	467,72	23.05.1949	468,81	467,85	01.11.1949	467,26	1,55	geprüft / QS
1950	467,23	467,59	467,96	468,03	468,07	468,00	468,04	468,00	467,79	467,72	467,94	467,80	467,81	467,88	30.05.1950	468,19	467,85	21.11.1949	467,18	1,01	geprüft / QS
1951	468,11	468,35	468,44	468,41	468,37	468,18	468,02	468,47	468,54	468,31	468,07	467,99	468,31	468,23	22.01.1951	468,88	468,27	01.11.1950	467,76	1,12	geprüft / QS
1952	468,10	468,21	468,28	468,39	468,54	468,49	468,20	468,05	467,77	467,61	467,60	467,74	468,33	467,83	07.04.1952	468,69	468,08	01.09.1952	467,55	1,14	geprüft / QS
1953	468,43	468,61	468,36	468,50	468,36	468,13	467,98	468,16	468,75	468,31	467,94	467,86	468,40	468,17	27.07.1953	468,94	468,28	20.10.1953	467,82	1,12	geprüft / QS
1954	467,85	467,82	468,19	468,15	468,34	468,40	468,21	468,23	468,69	468,52	468,61	468,56	468,12	468,47	12.07.1954	469,15	468,30	30.11.1953	467,76	1,39	geprüft / QS
1955	468,42	468,62	468,69	468,57	468,39	468,32	468,14	468,31	468,49	468,53	468,49	468,33	468,50	468,38	17.01.1955	469,11	468,44	23.05.1955	468,08	1,03	geprüft / QS
1956	468,18	468,29	468,33	468,25	468,44	468,18	468,12	468,30	468,54	468,38	468,31	468,40	468,28	468,34	23.07.1956	468,90	468,31	14.05.1956	467,99	0,91	geprüft / QS
1957	468,46	468,29	468,31	468,43	468,34	468,24	468,00	467,95	468,01	468,08	467,98	468,05	468,35	468,01	25.02.1957	468,70	468,18	08.07.1957	467,86	0,84	geprüft / QS
1958	467,96	467,97	468,19	468,69	468,25	468,17	468,06	467,92	468,00	467,87	467,80	467,91	468,21	467,93	24.02.1958	469,48	468,07	06.10.1958	467,76	1,72	geprüft / QS
1959	468,18	468,24	468,46	468,26	468,33	468,12	467,95	467,75	467,64	467,77	467,67	467,52	468,26	467,72	29.12.1958	468,82	467,99	28.09.1959	467,44	1,38	geprüft / QS
1960	467,76	467,84	468,13	468,20	468,29	468,08	467,96	467,95	467,89	468,16	468,07	468,39	468,05	468,07	17.10.1960	468,82	468,06	01.11.1959	467,60	1,22	geprüft / QS
1961	468,34	468,33	468,27	468,49	468,26	468,11	468,17	468,58	468,22	468,20	467,92	467,82	468,30	468,15	12.06.1961	468,91	468,22	30.10.1961	467,79	1,12	geprüft / QS
1962	467,77	467,85	468,29	468,41	468,35	468,32	468,09	468,01	467,79	467,40	467,39	467,35	468,17	467,67	15.01.1962	468,61	467,92	29.10.1962	467,24	1,37	geprüft / QS
1963	467,27	467,39	467,53	467,51	468,08	468,35	468,13	468,19	468,24	468,19	468,15	468,05	467,69	468,16	01.04.1963	468,58	467,92	12.11.1962	467,22	1,36	geprüft / QS
1964	468,05	468,07	467,84	467,98	468,12	468,46	468,10	467,79	467,55	467,28	467,13	467,17	468,09	467,51	31.03.1964	468,76	467,80	12.09.1964	467,05	1,71	geprüft / QS

Name im LGD: FINNINGEN TAL
 Messstellen-Nr. im LGD: 9105
 Objektkennzahl: 1131 7626 00032
 Abflussjahr: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FINNINGEN TAL 13
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINNINGEN TAL 13
 Messstellen-Nr. im LGD: 9105
 Objektkennzahl: 1131 7626 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 579632,61
 Nordwert: 5359794,83
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 469,56
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15



Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	467,15	467,85	467,93	467,97	468,20	468,60	468,36	468,49	468,38	468,19	467,91	467,80	467,95	468,19	24.04.1965	468,79	468,07	14.11.1964	467,00	1,79	geprüft / QS
1966	468,01	468,26	468,40	468,54	468,27	468,24	468,31	468,32	468,44	468,47	468,18	467,91	468,29	468,27	19.02.1966	468,69	468,28	02.11.1965	467,80	0,89	geprüft / QS
1967	468,14	468,29	468,40	468,27	468,12	468,03	467,90	468,31	468,15	468,24	468,05	468,01	468,21	468,11	28.01.1967	468,65	468,16	27.05.1967	467,79	0,86	geprüft / QS
1968	467,88	467,92	468,60	468,13	468,22	467,98	468,10	468,14	468,03	468,13	468,18	468,34	468,12	468,15	13.01.1968	468,94	468,14	23.12.1967	467,82	1,12	geprüft / QS
1969	468,16	468,15	468,19	468,09	468,24	468,35	468,31	468,74	468,27	468,09	467,88	468,12	468,20	468,24	07.06.1969	469,00	468,22	30.08.1969	467,64	1,36	geprüft / QS
1970	467,91	467,70	468,07	468,68	468,52	468,44	468,42	468,47	468,50	468,41	467,84	467,79	468,22	468,24	07.02.1970	468,80	468,23	20.12.1969	467,52	1,28	geprüft / QS
1971	468,12	468,23	468,15	468,19	468,20	468,03	468,18	468,41	467,81	467,55	467,46	467,41	468,15	467,80	05.06.1971	468,63	467,98	23.10.1971	467,39	1,24	geprüft / QS
1972	467,59	467,94	468,10	467,96	468,01	467,96	467,93	467,91	467,84	467,75	467,63	467,55	467,93	467,77	22.01.1972	468,22	467,85	01.11.1971	467,43	0,80	geprüft / QS
1973	468,19	468,40	468,10	467,84	468,00	468,26	468,13	467,98	467,87	467,89	467,70	467,87	468,13	467,91	02.12.1972	468,65	468,02	08.09.1973	467,63	1,02	geprüft / QS
1974	468,18	468,02	468,07	468,37	468,49	468,27	468,00	468,24	468,54	467,93	467,92	468,18	468,23	468,13	13.07.1974	468,68	468,18	07.09.1974	467,75	0,93	geprüft / QS
1975	468,16	468,20	468,29	468,16	468,59	468,41	468,21	468,26	468,17	468,26	468,22	468,13	468,30	468,21	22.03.1975	468,84	468,25	01.11.1975	467,87	0,97	geprüft / QS
1976	467,83	467,44	467,64	467,43	467,75	467,80	467,85	467,71	467,66	467,73	467,79	467,92	467,65	467,78	20.09.1976	468,00	467,71	20.12.1975	467,17	0,83	geprüft / QS
1977	467,99	468,26	468,15	468,54	468,36	468,16	468,12	467,94	467,93	468,11	468,38	468,07	468,25	468,09	05.09.1977	468,71	468,17	13.06.1977	467,81	0,90	geprüft / QS
1978	468,29	468,18	468,24	468,38	468,57	468,28	468,23	468,37	468,19	468,20	467,97	467,96	468,32	468,15	13.03.1978	468,71	468,24	02.10.1978	467,86	0,85	geprüft / QS
1979	467,95	468,00	468,04	468,52	468,34	468,09	467,98	467,82	467,71	467,62	467,88	467,95	468,16	467,83	12.02.1979	468,73	467,99	13.08.1979	467,58	1,15	geprüft / QS
1980	468,22	468,19	468,12	468,32	467,96	467,97	468,00	467,78	467,94	467,86	467,69	467,95	468,13	467,87	04.02.1980	468,52	468,00	22.09.1980	467,63	0,89	geprüft / QS
1981	467,95	468,06	468,35	468,24	468,09	467,54	467,41	467,68	467,55	467,53	467,04	467,85	468,04	467,51	05.01.1981	468,59	467,77	28.09.1981	466,96	1,63	geprüft / QS
1982	467,22	467,84	468,28	467,67	466,58	466,41	466,62	466,95	467,18	467,50	467,52	467,90	467,33	467,28	01.02.1982	468,77	467,31	03.05.1982	466,41	2,36	geprüft / QS
1983	468,00	468,30	468,24	468,21	468,20	468,24	468,04	467,98	467,67	467,51	467,52	467,49	468,20	467,70	11.04.1983	468,59	467,95	31.10.1983	467,46	1,13	geprüft / QS
1984	467,45	467,50	467,75	468,13	467,95	468,01	467,91	468,09	467,80	467,61	467,71	467,84	467,80	467,83	06.02.1984	468,34	467,81	12.12.1983	467,39	0,95	geprüft / QS
1985	467,74	467,89	467,93	468,22	467,92	467,80	467,94	467,90	467,70	467,54	467,45	467,35	467,91	467,65	04.02.1985	468,41	467,78	30.10.1985	467,32	1,09	geprüft / QS
1986	467,35	467,51	467,91	467,90	468,01	468,00	468,12	468,10	467,91	467,92	467,90	467,83	467,78	467,96	20.01.1986	468,21	467,87	04.11.1985	467,32	0,89	geprüft / QS
1987	467,91	467,95	468,09	468,04	468,17	468,03	468,08	468,10	468,10	467,99	468,02	467,91	468,03	468,03	09.03.1987	468,28	468,03	15.12.1986	467,80	0,48	geprüft / QS
1988	468,02	468,12	468,04	468,15	468,46	468,23	467,97	468,03	468,00	467,79	467,82	467,89	468,17	467,92	14.03.1988	468,79	468,04	26.09.1988	467,70	1,09	geprüft / QS
1989	467,86	468,31	468,07	467,93	467,92	468,05	467,94	467,72	467,72	467,77	467,60	467,52	468,02	467,71	12.12.1988	468,55	467,87	23.10.1989	467,47	1,08	geprüft / QS
1990	467,62	467,70	467,84	468,03	468,02	467,87	467,79	467,63	467,76	467,51	467,44	467,50	467,85	467,60	19.02.1990	468,25	467,73	04.12.1989	467,37	0,88	geprüft / QS
1991	467,61	467,85	468,08	467,88	468,00	467,96	467,98	467,90	467,89	467,73		467,47	467,90	467,79	14.05.1991	468,23	467,85	28.10.1991	467,45	0,78	geprüft / QS

Name im LGD: FINNINGEN TAL
 Messstellen-Nr. im LGD: 9105
 Objektkennzahl: 1131 7626 00032
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FINNINGEN TAL 13
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINNINGEN TAL 13
Messstellen-Nr. im LGD: 9105
Objektkennzahl: 1131 7626 00032
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 579632,61
Nordwert: 5359794,83
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 469,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15



Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 21.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	467,53	467,70	467,80	467,85	467,84	468,03	467,78	467,75	467,73	467,68	467,56	467,77	467,79	467,71	06.04.1992	468,24	467,75	01.11.1991	467,46	0,78	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	468,48	468,33	468,27	468,39	468,58	468,36	468,45	468,28	468,24	468,19	468,58	468,62	468,40	468,39	22.05.1939	469,13	468,40	19.08.1940	468,04	1,09	geprüft / QS
1941/1950	468,12	468,20	468,26	468,33	468,36	468,22	468,11	468,08	468,04	467,97	468,02	467,95	468,25	468,03	11.03.1947	469,08	468,14	21.11.1949	467,18	1,90	geprüft / QS
1951/1960	468,15	468,22	468,34	468,39	468,36	468,23	468,06	468,11	468,23	468,15	468,05	468,08	468,28	468,11	24.02.1958	469,48	468,20	28.09.1959	467,44	2,04	geprüft / QS
1961/1970	467,87	467,98	468,15	468,21	468,24	468,29	468,19	468,30	468,16	468,06	467,86	467,84	468,12	468,07	07.06.1969	469,00	468,10	14.11.1964	467,00	2,00	geprüft / QS
1971/1980	468,05	468,09	468,09	468,17	468,23	468,12	468,06	468,04	467,97	467,89	467,86	467,90	468,13	467,95	22.03.1975	468,84	468,04	20.12.1975	467,17	1,67	geprüft / QS
1981/1990	467,71	467,92	468,05	468,05	467,93	467,82	467,78	467,82	467,74	467,67	467,60	467,71	467,91	467,72	14.03.1988	468,79	467,82	03.05.1982	466,41	2,38	geprüft / QS
1991/1991	467,61	467,85	468,08	467,88	468,00	467,96	467,98	467,90	467,89	467,73		467,47	467,90	467,79	14.05.1991	468,23	467,85	28.10.1991	467,45	0,78	geprüft / QS
1939/1991	467,99	468,09	468,18	468,23	468,23	468,14	468,05	468,07	468,03	467,95	467,91	467,91	468,14	467,99	24.02.1958	469,48	468,07	03.05.1982	466,41	3,07	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FINNINGEN TAL 13
Messstellen-Nr. im LGD: 9105
Objektkennzahl: 1131 7626 00032
Abflussjahre: 1938 bis 1992