

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FINNINGENBERG 13A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINNINGENBERG 13A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9106
 Objektkennzahl: 1131 7626 00033
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 579692,72
 Nordwert: 5359434,86
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 482,65
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			476,00	476,40	476,31	475,94	476,03	476,46	476,39	476,61	476,61	476,28	476,16	476,40	22.08.1938	477,07	476,30	10.01.1938	475,65	1,42	-
1939	476,01	475,86	476,07	476,33	476,91	476,71	477,39	476,85	476,55	476,51	477,12	477,48	476,31	476,98	22.05.1939	478,14	476,65	16.01.1939	475,79	2,35	geprüft / QS
1940	477,87	477,43	476,72	476,53	476,91	476,93	476,59	476,88	476,71	476,51	477,02	477,00	477,06	476,79	20.11.1939	478,10	476,93	09.09.1940	476,31	1,79	geprüft / QS
1941	477,09	476,73	477,03	477,38	476,99	477,23	476,93	477,19	476,80	477,20	476,85	476,57	477,07	476,92	27.01.1941	477,86	477,00	06.10.1941	476,51	1,35	geprüft / QS
1942	476,64	476,45	476,38	476,19	477,08	476,81	476,52	476,32	476,26	476,20	476,04	475,95	476,59	476,22	23.03.1942	477,75	476,40	01.11.1942	475,85	1,90	geprüft / QS
1943	475,80	475,77	475,76	476,00	475,89	475,98	475,80	475,86	475,79	475,58	475,43	475,48	475,87	475,65	22.02.1943	476,07	475,76	20.09.1943	475,28	0,79	geprüft / QS
1944	475,34	475,44	475,63	475,94	476,26	476,44	476,08	475,85	475,92	476,04	476,12	476,00	475,84	476,00	11.04.1944	476,57	475,92	22.11.1943	475,31	1,26	geprüft / QS
1945	476,76	476,95	476,52	476,99	476,58	476,36	476,12	475,76	475,42	475,63	476,27	476,28	476,69	475,91	11.12.1944	477,12	476,30	06.08.1945	475,19	1,93	geprüft / QS
1946	476,28	476,19	476,22	476,44	476,45	476,00	475,79	476,09	476,41	476,10	476,18	475,97	476,26	476,09	04.03.1946	476,73	476,18	20.05.1946	475,74	0,99	geprüft / QS
1947	475,86	475,81	475,89	475,75	475,98	476,09	476,05	475,65	475,46	475,14	474,91	474,76	475,90	475,33	31.03.1947	476,36	475,61	13.10.1947	474,71	1,65	geprüft / QS
1948	474,97	475,32	476,30	476,65	476,28	476,01	475,71	475,72	476,05	475,99	475,85	475,54	475,92	475,81	09.02.1948	476,79	475,87	01.11.1947	474,76	2,03	geprüft / QS
1949	475,42	475,21	475,13	475,07	475,04	475,12	475,73	475,84	475,39	474,97	474,82	474,70	475,16	475,24	23.05.1949	476,52	475,20	31.10.1949	474,56	1,96	geprüft / QS
1950	474,52	474,67	474,73	474,71	474,85	474,92	474,89	474,81	474,78	474,73	474,97	474,77	474,73	474,82	11.09.1950	475,10	474,78	21.11.1949	474,36	0,74	geprüft / QS
1951	475,16	475,54	475,76	476,13	475,95	475,75	475,45	475,79	476,43	476,10	475,70	475,46	475,71	475,82	16.07.1951	477,02	475,77	01.11.1950	474,76	2,26	geprüft / QS
1952	475,38	475,41	475,59	475,68	476,38	476,52	475,99	475,73	475,33	475,12	475,18	475,19	475,83	475,42	07.04.1952	476,80	475,62	13.10.1952	474,96	1,84	geprüft / QS
1953	475,84	476,41	476,15	476,13	476,11	475,74	475,52	475,84	476,52	476,07	475,64	475,44	476,06	475,84	27.07.1953	476,82	475,95	26.10.1953	475,36	1,46	geprüft / QS
1954	475,28	475,17	475,53	475,60	475,60	475,84	475,65	475,75	476,37	476,29	476,40	476,34	475,50	476,13	12.07.1954	476,95	475,82	14.12.1953	475,10	1,85	geprüft / QS
1955	476,08	476,42	476,81	476,63	476,31	476,21	475,92	476,19	476,20	476,42	476,30	476,05	476,41	476,18	17.01.1955	477,49	476,29	23.05.1955	475,81	1,68	geprüft / QS
1956	475,81	476,07	476,26	476,20	476,53	476,05	475,86	476,26	476,57	476,34	476,27	476,28	476,15	476,26	23.07.1956	477,09	476,21	14.05.1956	475,77	1,32	geprüft / QS
1957	476,37	476,22	476,22	476,51	476,32	476,12	475,85	475,82	475,73	475,76	475,62	475,63	476,29	475,73	25.02.1957	476,99	476,01	15.07.1957	475,47	1,52	geprüft / QS
1958	475,43	475,30	475,71	476,48	476,44	476,00	475,79	475,68	475,68	475,48	475,27	475,40	475,89	475,55	03.03.1958	477,38	475,72	08.09.1958	475,15	2,23	geprüft / QS
1959	475,54	475,67	476,14	475,96	476,07	475,72	475,50	475,33	475,15	475,31	475,01	474,83	475,85	475,19	26.01.1959	476,46	475,52	26.10.1959	474,78	1,68	geprüft / QS
1960	475,18	475,04	475,40	475,53	475,78	475,48	475,41	475,39	475,25	475,63	475,44	475,80	475,40	475,49	17.10.1960	476,11	475,44	07.12.1959	474,93	1,18	geprüft / QS
1961	475,89	475,86	475,74	476,23	475,86	475,57	475,77	476,02	475,81	475,71	475,34	475,23	475,86	475,65	12.06.1961	476,50	475,75	02.10.1961	475,12	1,38	geprüft / QS
1962	475,02	474,97	475,50	475,90	475,75	475,69	475,42	475,50	475,21	474,63	474,49	474,36	475,47	474,94	19.02.1962	476,08	475,20	08.10.1962	474,30	1,78	geprüft / QS
1963	474,14	474,18	474,16	474,09	474,84	475,42	474,53	475,43	475,20	475,11	474,75	473,99	474,47	474,83	01.07.1963	475,72	474,65	28.10.1963	473,80	1,92	geprüft / QS
1964	474,67	474,85	474,58	474,56	474,77	474,87	474,50	474,41	474,40	473,99	474,11	474,10	474,72	474,25	31.03.1964	475,62	474,48	29.08.1964	473,88	1,74	geprüft / QS

Name im LGD: FINNINGENBERG 13A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9106
 Objektkennzahl: 1131 7626 00033
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FINNINGENBERG 13A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINNINGENBERG 13A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9106
 Objektkennzahl: 1131 7626 00033
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 579692,72
 Nordwert: 5359434,86
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 482,65
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	474,05	474,71	474,61	474,61	475,14	475,82	475,84	475,65	475,41	475,10	475,02	474,98	474,82	475,33	24.04.1965	476,12	475,08	14.11.1964	473,92	2,20	geprüft / QS
1966	474,84	475,44	475,61	475,91	475,51	475,64	475,71	475,71	475,92	475,94	475,57	474,86	475,49	475,62	23.07.1966	476,42	475,56	01.11.1966	474,53	1,89	geprüft / QS
1967	474,74	475,16	475,59	475,43	474,78	475,06	474,71	475,15	475,08	475,30	474,97	474,61	475,13	474,97	28.01.1967	476,02	475,05	12.11.1966	474,23	1,79	geprüft / QS
1968	474,80	474,81	475,67	475,78	475,72	475,49	475,71	475,73	475,68	475,73	475,66	475,54	475,38	475,67	10.02.1968	475,92	475,53	04.11.1967	474,55	1,37	geprüft / QS
1969	475,70	475,18	474,92	475,39	475,68	475,88	475,90	476,55	475,79	475,56	475,70	475,70	475,46	475,87	07.06.1969	476,85	475,66	11.01.1969	474,73	2,12	geprüft / QS
1970	475,54	475,38	475,55	475,78	475,78	475,72	475,65	475,83	476,28	476,05	475,53	475,60	475,63	475,82	25.07.1970	476,42	475,72	13.12.1969	475,25	1,17	geprüft / QS
1971	475,77	475,64	475,53	475,42	475,61	475,49	475,27	475,39	475,35	475,30	475,14	474,93	475,58	475,23	14.11.1970	475,80	475,40	23.10.1971	474,86	0,94	geprüft / QS
1972	474,99	475,20	475,14	475,14	475,04	474,98	475,23	475,42	475,44	475,39	475,31	475,29	475,08	475,35	17.06.1972	475,57	475,21	06.11.1971	474,88	0,69	geprüft / QS
1973	475,49	475,73	475,47	475,42	475,56	475,63	475,66	475,45	475,43	475,72	475,52	475,50	475,55	475,55	11.08.1973	475,82	475,55	06.10.1973	475,33	0,49	geprüft / QS
1974	475,79	476,16	475,93	475,86	476,10	475,63	475,42	475,37	475,52	475,29	475,49	475,67	475,91	475,46	15.12.1973	476,35	475,69	17.08.1974	475,15	1,20	geprüft / QS
1975	475,52	475,50	475,74	475,71	475,70	475,81	476,02	475,91	475,88	475,79	476,07	475,87	475,66	475,92	20.09.1975	476,22	475,79	01.11.1975	475,18	1,04	geprüft / QS
1976	475,33	475,49	476,04	475,70	475,60	475,56	475,77	475,45	474,67	475,66	475,78	475,85	475,62	475,53	10.01.1976	476,35	475,57	17.07.1976	474,46	1,89	geprüft / QS
1977	475,79	476,07	475,90	476,67	476,30	476,12	476,15	475,94	476,04	476,06	476,11	475,84	476,14	476,02	07.02.1977	476,81	476,08	02.11.1976	475,72	1,09	geprüft / QS
1978	476,07	475,97	476,12	476,63	476,76	476,34	476,50	476,53	476,53	476,63	476,31	476,29	476,32	476,46	23.02.1978	477,13	476,39	28.11.1977	475,81	1,32	geprüft / QS
1979	476,24	476,29	476,33	476,90	476,68	476,52	476,44	476,38	476,40	476,38	476,49	476,41	476,49	476,42	12.02.1979	477,18	476,46	04.12.1978	476,13	1,05	geprüft / QS
1980	476,58	476,55	476,54	476,74	476,30	476,35	476,42	476,22	476,35	476,21	476,02	476,23	476,51	476,24	04.02.1980	477,06	476,38	22.09.1980	475,95	1,11	geprüft / QS
1981	476,16	476,27	476,64	476,54	476,43	476,22	476,14	476,20	476,04	475,98	475,94	476,57	476,38	476,14	01.11.1981	477,09	476,26	07.09.1981	475,83	1,26	geprüft / QS
1982	476,62	476,86	476,82	476,85	476,50	476,31	476,23	476,15	476,13	476,29	476,00	476,30	476,66	476,18	01.02.1982	477,31	476,42	04.10.1982	475,91	1,40	geprüft / QS
1983	476,37	476,74	476,70	476,67	476,66	476,77	476,53	476,44	476,07	475,92	475,88	475,74	476,65	476,10	11.04.1983	477,26	476,37	01.11.1983	475,69	1,57	geprüft / QS
1984	475,68	475,72	475,80	476,19	475,93	476,00	476,06	476,44	476,06	475,86	475,98	475,89	475,89	476,05	12.06.1984	476,66	475,97	23.11.1983	475,64	1,02	geprüft / QS
1985	475,80	475,88	475,92	476,53	476,12	476,06	476,03	476,02	475,64	475,62	475,52	475,34	476,05	475,69	11.02.1985	476,76	475,87	30.10.1985	475,29	1,47	geprüft / QS
1986	475,32	475,44	475,77	475,71	475,84	475,93	476,07	476,16	476,01	475,95	475,90	475,74	475,67	475,97	16.06.1986	476,23	475,82	11.11.1985	475,29	0,94	geprüft / QS
1987	475,77	475,83	476,11	475,94	476,24	476,12	476,20	476,23	476,26	476,10	476,08	475,93	476,00	476,13	09.03.1987	476,48	476,07	15.12.1986	475,64	0,84	geprüft / QS
1988	475,98	476,18	476,03	476,21	476,72	476,59	476,20	476,30	476,11	475,88	475,87	475,84	476,28	476,04	28.03.1988	477,14	476,16	03.10.1988	475,77	1,37	geprüft / QS
1989	475,76	476,40	476,12	475,84	475,83	476,01	475,92	475,69	475,68	475,62	475,47	475,37	475,99	475,62	19.12.1988	476,53	475,81	30.10.1989	475,35	1,18	geprüft / QS
1990	475,40	475,46	475,50	475,68	475,81	475,65	475,58	475,50	475,60	475,30	475,23	475,23	475,58	475,41	19.02.1990	476,03	475,50	17.09.1990	475,18	0,85	geprüft / QS
1991	475,30	475,42	475,73	475,51	475,66	475,64	475,83	475,81	475,70	475,55		475,22	475,54	475,62	14.05.1991	476,09	475,58	28.10.1991	475,16	0,93	geprüft / QS

Name im LGD: FINNINGENBERG 13A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9106
 Objektkennzahl: 1131 7626 00033
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FINNINGENBERG 13A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINNINGENBERG 13A
Messstellen-Nr. im LGD: 9106
Objektkennzahl: 1131 7626 00033
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 579692,72
Nordwert: 5359434,86
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 482,65
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,60



Abflussjahr: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	475,24	475,27	475,33	475,37	475,40	475,64	475,44	475,49	475,47	475,39	475,29	475,47	475,38	475,42	06.04.1992	475,86	475,40	17.12.1991	475,14	0,72	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	476,94	476,64	476,39	476,43	476,91	476,82	476,99	476,87	476,63	476,51	477,07	477,24	476,69	476,88	22.05.1939	478,14	476,79	16.01.1939	475,79	2,35	geprüft / QS
1941/1950	475,87	475,85	475,96	476,11	476,14	476,10	475,96	475,91	475,83	475,76	475,74	475,60	476,01	475,80	27.01.1941	477,86	475,90	21.11.1949	474,36	3,50	geprüft / QS
1951/1960	475,61	475,72	475,96	476,08	476,15	475,94	475,70	475,78	475,92	475,85	475,68	475,64	475,91	475,76	17.01.1955	477,49	475,84	01.11.1950	474,76	2,73	geprüft / QS
1961/1970	474,94	475,05	475,19	475,37	475,38	475,52	475,37	475,60	475,48	475,31	475,11	474,90	475,24	475,30	07.06.1969	476,85	475,27	28.10.1963	473,80	3,05	geprüft / QS
1971/1980	475,76	475,86	475,87	476,02	475,97	475,84	475,89	475,81	475,76	475,84	475,82	475,79	475,89	475,82	12.02.1979	477,18	475,85	17.07.1976	474,46	2,72	geprüft / QS
1981/1990	475,88	476,08	476,14	476,21	476,21	476,17	476,10	476,11	475,96	475,85	475,79	475,80	476,12	475,93	01.02.1982	477,31	476,02	17.09.1990	475,18	2,13	geprüft / QS
1991/1991	475,30	475,42	475,73	475,51	475,66	475,64	475,83	475,81	475,70	475,55		475,22	475,54	475,62	14.05.1991	476,09	475,58	28.10.1991	475,16	0,93	geprüft / QS
1939/1991	475,66	475,74	475,84	475,97	476,00	475,94	475,85	475,88	475,82	475,75	475,69	475,60	475,86	475,76	22.05.1939	478,14	475,81	28.10.1963	473,80	4,34	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FINNINGENBERG 13A
Messstellen-Nr. im LGD: 9106
Objektkennzahl: 1131 7626 00033
Abflussjahr: 1938 bis 1992