

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STEINHEIM 14B
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STEINHEIM 14B
 Messstellen-Nr. im LGD: 9107
 Objektkennzahl: 1131 7526 00045
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 581831,84
 Nordwert: 5361434,03
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 470,45
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,85

Abflussjahre: 1938 bis 1993
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938							466,27	466,35	466,44	466,47	466,59	466,47		466,43	05.09.1938	466,64		16.05.1938	466,22	0,42	-
1939	466,39	466,32	466,29	466,33	466,47	466,64	467,09	467,39	467,15	466,81	467,22	467,62	466,41	467,21	30.10.1939	467,89	466,81	02.01.1939	466,19	1,70	geprüft / QS
1940	467,95	467,71	467,44	467,18	467,30	467,27	466,99	466,96	466,78	466,72	466,93	467,01	467,48	466,90	13.11.1939	468,19	467,19	02.09.1940	466,69	1,50	geprüft / QS
1941	467,04	466,98	466,84	467,15	467,24	467,11	467,07	467,09	467,07	467,36	467,16	466,82	467,06	467,09	25.08.1941	467,45	467,08	27.10.1941	466,74	0,71	geprüft / QS
1942	466,69	466,62	466,29	466,26	466,39	466,93	466,90	466,69	466,41	466,37	466,31	466,28	466,53	466,49	27.04.1942	467,04	466,51	03.08.1942	466,04	1,00	geprüft / QS
1943	466,22	466,18	466,14	466,14	466,14	466,14	466,11	466,10	466,12	466,06	466,02	466,08	466,16	466,08	01.11.1942	466,25	466,12	27.09.1943	465,99	0,26	geprüft / QS
1944	466,01	466,03	466,04	466,12	466,23	466,47	466,42	466,35	466,34	466,43	466,44	466,37	466,15	466,39	01.05.1944	466,49	466,27	27.12.1943	465,99	0,50	geprüft / QS
1945	466,34	466,43	467,03	467,07	467,06	466,88	466,71	466,41	466,37	466,39	466,43	466,77	466,80	466,51	26.02.1945	467,19	466,66	02.07.1945	466,04	1,15	geprüft / QS
1946	466,73	466,62	466,56	466,77	466,91	466,80	466,20	466,34	466,71	466,70	466,66	466,56	466,73	466,53	01.11.1945	467,00	466,63	10.06.1946	466,04	0,96	geprüft / QS
1947	466,42	466,43	466,45	466,43	466,71	466,94	466,74	466,48	466,41	466,29	466,21	466,16	466,56	466,38	07.04.1947	466,99	466,47	25.11.1946	466,04	0,95	geprüft / QS
1948	466,18	466,18	466,60	466,86	466,84	466,71	466,56	466,45	466,42	466,37	466,32	466,23	466,56	466,39	23.02.1948	466,94	466,48	22.12.1947	466,14	0,80	geprüft / QS
1949	466,19	466,14	466,12	466,06	466,04	466,03	466,13	466,23	466,13	466,04	466,01	465,99	466,10	466,09	13.06.1949	466,24	466,09	31.10.1949	465,99	0,25	geprüft / QS
1950	465,98	465,99	465,98	465,98	465,99	466,02	466,01	465,96	466,00	465,99	466,07	466,01	465,99	466,01	18.09.1950	466,09	466,00	21.08.1950	465,94	0,15	geprüft / QS
1951	466,07	466,29	466,44	466,74	466,64	466,57	466,46	466,48	466,68	466,69	466,57	466,44	466,46	466,55	29.01.1951	467,05	466,51	01.11.1950	466,00	1,05	geprüft / QS
1952	466,34	466,29	466,25	466,30	466,57	466,96	466,86	466,67	466,48	466,39	466,32	466,27	466,45	466,50	21.04.1952	467,02	466,48	20.10.1952	466,22	0,80	geprüft / QS
1953	466,45	466,85	466,90	466,80	466,90	466,70	466,53	466,56	467,05	467,17	466,85	466,63	466,77	466,80	03.08.1953	467,32	466,78	03.11.1952	466,32	1,00	geprüft / QS
1954	466,41	466,31	466,30	466,33	466,30	466,36	466,36	466,32	466,56	466,64	466,80	466,83	466,34	466,59	25.10.1954	466,85	466,46	04.01.1954	466,28	0,57	geprüft / QS
1955	466,76	466,77	467,31	467,33	467,21	467,01	466,79	466,62	466,63	466,80	466,74	466,62	467,07	466,70	24.01.1955	467,49	466,88	31.10.1955	466,54	0,95	geprüft / QS
1956	466,50	466,42	466,57	466,57	466,98	466,86	466,64	466,57	466,90	467,10	466,99	466,88	466,65	466,85	23.07.1956	467,28	466,75	19.12.1955	466,39	0,89	geprüft / QS
1957	467,03	466,88	466,82	466,82	467,06	466,91	466,64	466,48	466,44	466,38	466,34	466,25	466,92	466,42	11.03.1957	467,14	466,67	28.10.1957	466,24	0,90	geprüft / QS
1958	466,19	466,13	466,14	466,34	466,74	466,67	466,54	466,44	466,39	466,34	466,28	466,24	466,37	466,37	08.04.1958	466,74	466,37	30.12.1957	466,09	0,65	geprüft / QS
1959	466,23	466,23	466,40	466,53	466,49	466,46	466,35	466,24	466,23	466,22	466,11	466,05	466,39	466,20	23.02.1959	466,56	466,30	26.10.1959	466,04	0,52	geprüft / QS
1960	466,12	466,08	466,08	466,14	466,20	466,22	466,21	466,22	466,19	466,19	466,15	466,18	466,14	466,19	24.10.1960	466,24	466,17	18.01.1960	466,04	0,20	geprüft / QS
1961	466,20	466,27	466,33	466,51	466,53	466,50			466,59	466,51	466,42	466,28	466,39	466,45	03.07.1961	466,65	466,41	21.11.1960	466,19	0,46	geprüft / QS
1962	466,26	466,26	466,28	466,39	466,45	466,39	466,30	466,25	466,22	466,17	466,07	465,99	466,34	466,17	02.04.1962	466,45	466,25	29.10.1962	465,95	0,50	geprüft / QS
1963	466,02	465,99	465,97	465,88	466,18	466,40	466,42	466,55	466,53	466,48	466,49	466,50	466,07	466,50	08.07.1963	466,55	466,28	25.02.1963	465,85	0,70	geprüft / QS
1964	466,46	466,43	466,38	466,30	466,47	466,66	466,67	466,79	466,60	466,49	466,45	466,39	466,45	466,56	08.06.1964	466,83	466,51	17.02.1964	466,26	0,57	geprüft / QS

Name im LGD: STEINHEIM 14B
 Messstellen-Nr. im LGD: 9107
 Objektkennzahl: 1131 7526 00045
 Abflussjahre: 1938 bis 1993

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: STEINHEIM 14B
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STEINHEIM 14B
 Messstellen-Nr. im LGD: 9107
 Objektkennzahl: 1131 7526 00045
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 581831,84
 Nordwert: 5361434,03
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 470,45
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,85

Abflussjahre: 1938 bis 1993

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	466,29	466,20	466,25	466,27	466,56	467,02	467,21	467,61	467,52	467,19	466,93	466,71	466,43	467,20	21.06.1965	467,75	466,81	28.12.1964	466,15	1,60	geprüft / QS
1966	466,62	466,68	466,78	467,01	467,04	466,92	466,88	466,82	466,88	467,06	466,95	466,81	466,84	466,90	01.08.1966	467,11	466,87	29.11.1965	466,60	0,51	geprüft / QS
1967	466,76	466,86	467,01	466,97	466,86	466,77	466,72	466,68	466,67	466,61	466,56	466,49	466,87	466,62	02.01.1967	467,05	466,75	01.11.1967	466,43	0,62	geprüft / QS
1968	466,34	466,25	466,46	466,83	466,92	466,86	466,80	466,69	466,67	466,65	466,66	466,88	466,61	466,73	18.03.1968	466,96	466,67	02.01.1968	466,25	0,71	geprüft / QS
1969	466,80	466,68	466,56	466,62	466,69	466,81	466,82	467,07	467,00	466,80	466,63	466,52	466,69	466,81	24.06.1969	467,15	466,75	28.10.1969	466,47	0,68	geprüft / QS
1970	466,42	466,40	466,35	466,85	467,36	467,25	467,41	467,35	467,05	466,87	466,69	466,57	466,77	466,99	19.05.1970	467,80	466,88	03.02.1970	466,30	1,50	geprüft / QS
1971	466,46	466,34	466,27	466,27	466,26	466,33	466,37	466,35	466,37	466,32	466,28	466,26	466,32	466,32	01.11.1970	466,56	466,32	26.10.1971	466,20	0,36	geprüft / QS
1972	466,20	466,21	466,13	466,13	466,14	466,18	466,22	466,22	466,22	466,22	466,17	466,06	466,17	466,18	30.05.1972	466,25	466,17	24.10.1972	466,05	0,20	geprüft / QS
1973	466,15	466,32	466,33	466,33	466,43	466,18	466,51	466,51	466,48	466,42	466,34	466,32	466,29	466,43	05.06.1973	466,55	466,36	17.04.1973	466,05	0,50	geprüft / QS
1974	466,30	466,46	466,58	466,69	466,85	466,80	466,67	466,59	466,51	466,43	466,36	466,30	466,61	466,48	12.03.1974	466,88	466,55	13.11.1973	466,27	0,61	geprüft / QS
1975	466,30	466,61	466,79	467,00	466,95	466,93	466,85	466,76	466,75	466,67	466,71	466,62	466,76	466,73	11.02.1975	467,05	466,75	05.11.1974	466,24	0,81	geprüft / QS
1976	466,53	466,61	466,65	466,71	466,69	466,66	466,50	466,44	466,40	466,47	466,41	466,46	466,64	466,44	10.02.1976	466,73	466,54	20.07.1976	466,34	0,39	geprüft / QS
1977	466,41	466,36	466,58	466,94	467,07	466,92	466,88	466,77	466,71	466,64	466,86	466,72	466,72	466,76	15.03.1977	467,12	466,74	30.11.1976	466,34	0,78	geprüft / QS
1978	466,65	466,64	466,59	466,71	467,22	467,25	467,18	467,27	467,15	467,11	466,96	466,77	466,84	467,07	20.06.1978	467,35	466,96	17.01.1978	466,55	0,80	geprüft / QS
1979	466,71	466,60	466,56	467,04	467,36	467,28	467,10	466,94	466,73	466,70	466,54	466,63	466,93	466,77	27.03.1979	467,45	466,85	18.09.1979	466,44	1,01	geprüft / QS
1980	466,50	466,68	466,73	466,99	466,93	466,81	466,71	466,67	466,66	466,62	466,50	466,44	466,77	466,60	25.02.1980	467,12	466,68	13.10.1980	466,40	0,72	geprüft / QS
1981	466,45	466,45	466,68	466,87	467,02	466,87	466,66	466,64	466,55	466,50	466,45	466,63	466,72	466,57	30.03.1981	467,05	466,65	05.10.1981	466,40	0,65	geprüft / QS
1982	467,00	467,15	467,67	467,84	467,53	467,30	466,97	466,73	466,65	466,58	466,49	466,56	467,41	466,66	08.02.1982	467,93	467,04	04.10.1982	466,42	1,51	geprüft / QS
1983	466,70	466,94	467,26	467,31	467,45	467,33	467,30	467,25	466,97	466,78	466,67	466,44	467,17	466,90	07.03.1983	467,54	467,03	31.10.1983	466,35	1,19	geprüft / QS
1984	466,31	466,19	466,16	466,35	466,40	466,38	466,36	466,41	466,51	466,53	466,45	466,34	466,30	466,43	30.07.1984	466,58	466,37	16.01.1984	466,15	0,43	geprüft / QS
1985	466,29	466,26	466,26	466,49	466,63	466,68	466,67	466,68	466,66	466,61	466,57	466,47	466,43	466,61	10.06.1985	466,69	466,52	14.01.1985	466,23	0,46	geprüft / QS
1986	466,39	466,34	466,33	466,44	466,54	466,62	466,67	466,68	466,66	466,59	466,54	466,49	466,44	466,61	23.06.1986	466,68	466,52	13.01.1986	466,30	0,38	geprüft / QS
1987	466,44	466,38	466,57	466,70	466,88	466,89	466,85	466,86	466,90	466,92	466,87	466,81	466,64	466,87	03.08.1987	466,94	466,76	15.12.1986	466,35	0,59	geprüft / QS
1988	466,74	466,66	466,62	466,64	467,03	467,48	467,22	466,98	466,86	466,66	466,54	466,44	466,86	466,78	04.04.1988	467,60	466,82	31.10.1988	466,39	1,21	geprüft / QS
1989	466,43	466,61	466,71	466,66	466,58	466,69	466,73	466,56	466,46	466,50	466,37	466,27	466,62	466,48	01.05.1989	466,85	466,55	30.10.1989	466,24	0,61	geprüft / QS
1990	466,23	466,20	466,24	466,38	466,62	466,61	466,51	466,43	466,42	466,35	466,22	466,15	466,38	466,35	09.04.1990	466,65	466,36	29.10.1990	466,13	0,52	geprüft / QS
1991	466,15	466,22	466,38	466,44	466,51	466,59	466,57	466,66	466,64	466,50	466,36	466,34	466,38	466,51	01.07.1991	466,72	466,45	05.11.1990	466,13	0,59	geprüft / QS

Name im LGD: STEINHEIM 14B
 Messstellen-Nr. im LGD: 9107
 Objektkennzahl: 1131 7526 00045
 Abflussjahre: 1938 bis 1993

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: STEINHEIM 14B
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STEINHEIM 14B
 Messstellen-Nr. im LGD: 9107
 Objektkennzahl: 1131 7526 00045
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 581831,84
 Nordwert: 5361434,03
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 470,45
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,85

Abflussjahre: 1938 bis 1993

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	466,31	466,23	466,17	466,14	466,16	466,35	466,38	466,40	466,36	466,29	466,24	466,21	466,23	466,31	27.04.1992	466,43	466,27	24.02.1992	466,13	0,30	geprüft / QS
1993	466,39	466,94	467,04												28.12.1992	467,08		01.11.1992	466,28	0,80	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	467,17	467,01	466,86	466,76	466,89	466,96	467,04	467,18	466,97	466,76	467,08	467,32	466,94	467,06	13.11.1939	468,19	467,00	02.01.1939	466,19	2,00	geprüft / QS
1941/1950	466,38	466,36	466,41	466,48	466,56	466,60	466,48	466,41	466,40	466,40	466,36	466,33	466,46	466,40	25.08.1941	467,45	466,43	21.08.1950	465,94	1,51	geprüft / QS
1951/1960	466,41	466,43	466,52	466,59	466,71	466,67	466,54	466,46	466,56	466,59	466,52	466,44	466,56	466,52	24.01.1955	467,49	466,54	01.11.1950	466,00	1,49	geprüft / QS
1961/1970	466,42	466,40	466,44	466,56	466,71	466,76	466,80	466,87	466,77	466,68	466,59	466,51	466,55	466,69	19.05.1970	467,80	466,62	25.02.1963	465,85	1,95	geprüft / QS
1971/1980	466,42	466,48	466,52	466,68	466,79	466,73	466,70	466,65	466,60	466,56	466,51	466,46	466,61	466,58	27.03.1979	467,45	466,59	17.04.1973	466,05	1,40	geprüft / QS
1981/1990	466,50	466,52	466,65	466,77	466,87	466,89	466,79	466,72	466,66	466,60	466,52	466,46	466,70	466,63	08.02.1982	467,93	466,66	29.10.1990	466,13	1,80	geprüft / QS
1991/1992	466,23	466,22	466,28	466,29	466,33	466,47	466,47	466,53	466,50	466,40	466,30	466,28	466,30	466,41	01.07.1991	466,72	466,36	24.02.1992	466,13	0,59	geprüft / QS
1939/1992	466,45	466,45	466,51	466,61	466,72	466,73	466,67	466,64	466,61	466,57	466,51	466,47	466,58	466,58	13.11.1939	468,19	466,58	25.02.1963	465,85	2,34	geprüft / QS

Name im LGD: STEINHEIM 14B
 Messstellen-Nr. im LGD: 9107
 Objektkennzahl: 1131 7526 00045
 Abflussjahre: 1938 bis 1993

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten