

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LEIBI 15
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIBI 15
Messstellen-Nr. im LGD: 9108
Objektkennzahl: 1131 7526 00046
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 582091,59
Nordwert: 5365002,68
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 459,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,05

Abflussjahre: 1938 bis 1993
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			454,86	455,37	455,27	455,09	454,94	455,14	455,30	455,43	455,72	455,32	455,15	455,31	29.08.1938	455,89	455,24	10.01.1938	454,73	1,16	-
1939	455,00	454,84	454,88	455,18	455,36	455,73	456,06	456,22	455,57	455,37	455,58	456,12	455,17	455,82	30.05.1939	456,76	455,49	16.01.1939	454,76	2,00	geprüft / QS
1940	456,46	456,26	455,53	455,26	455,64	455,82	455,45	455,69	455,33	455,29	455,59	455,88	455,83	455,54	04.06.1940	456,63	455,68	20.02.1940	455,17	1,46	geprüft / QS
1941	455,58	455,40	455,43	455,94	455,75	455,80	455,60	455,59	455,42	455,63	455,52	455,16	455,65	455,49	18.02.1941	456,11	455,57	31.10.1941	455,05	1,06	geprüft / QS
1942	455,10	455,06	455,05	454,97	455,29	455,79	455,41	455,10	454,97	454,97	454,86	454,83	455,21	455,02	11.04.1942	456,15	455,12	01.11.1942	454,76	1,39	geprüft / QS
1943	454,74	454,70	454,69	454,75	454,78	454,79	454,78	454,77	454,74	454,68	454,61	454,58	454,74	454,69	01.05.1943	454,81	454,72	01.11.1943	454,58	0,23	geprüft / QS
1944	454,55	454,53	454,57	454,73	455,08	455,51	455,32	455,05	454,95	455,07	455,05	454,96	454,83	455,07	15.04.1944	455,56	454,95	25.12.1943	454,52	1,04	geprüft / QS
1945	455,06	455,19	455,64	455,72	455,72	455,50							455,47		23.02.1945	455,95		04.11.1944	454,92	1,03	geprüft / QS
1946	455,14	455,06	455,16	455,31	455,55	455,27	455,04	455,14	455,46	455,26	455,06	454,94	455,25	455,15	11.03.1946	455,64	455,20	14.10.1946	454,91	0,73	geprüft / QS
1947	454,90	454,90	454,96	455,09	455,46	455,64	455,24	455,00	454,88	454,74	454,67	454,59	455,16	454,85	07.04.1947	455,75	455,01	01.11.1947	454,55	1,21	geprüft / QS
1948	454,54	454,61	455,48	456,08	455,74	455,46	455,12	454,86	454,83	454,84	454,81	454,71	455,32	454,86	16.02.1948	456,26	455,09	16.11.1947	454,52	1,74	geprüft / QS
1949	454,62	454,57	454,52	454,52	454,55	454,59	454,61	454,66	454,64	454,54	454,50	454,48	454,56	454,57	01.11.1948	454,69	454,57	31.10.1949	454,46	0,23	geprüft / QS
1950	454,53	454,62	454,64	454,64	454,63	454,62	454,60	454,59	454,58	454,58	454,61	454,59	454,61	454,59	27.02.1950	454,65	454,60	01.11.1949	454,46	0,19	geprüft / QS
1951	454,58	454,62	454,94	455,82	455,73	455,43	455,14	454,98	455,20	455,25	455,18	455,12	455,19	455,14	12.02.1951	455,89	455,16	02.11.1950	454,56	1,33	geprüft / QS
1952	455,07	455,06	454,98	455,04	455,49	455,88	455,42	455,07	454,83	454,67	454,66	454,69	455,25	454,89	07.04.1952	455,96	455,07	01.09.1952	454,61	1,35	geprüft / QS
1953	454,77	455,17	455,21	455,09	455,18	455,15	454,90	454,92	455,50	455,75	455,44	455,03	455,10	455,26	27.07.1953	455,93	455,18	01.11.1952	454,68	1,25	geprüft / QS
1954	454,76	454,61	454,53	454,63	454,77	454,92	454,94	454,83	455,26	455,33	455,33	455,24	454,70	455,15	26.07.1954	455,48	454,93	25.01.1954	454,50	0,98	geprüft / QS
1955	455,16	455,05	455,45	455,64	455,68	455,52	455,10	454,97	455,07	455,21	455,16	454,90	455,42	455,07	28.03.1955	455,91	455,24	01.11.1955	454,79	1,12	geprüft / QS
1956	454,76	454,76	454,90	454,92	455,39	455,38	455,34	455,10	454,85	455,20	455,12	454,96	455,02	455,10	27.08.1956	455,51	455,06	05.12.1955	454,72	0,79	geprüft / QS
1957	454,95	454,86	454,83	454,94	455,27	455,21	455,03	454,83	454,91	454,78	454,72	454,55	455,01	454,80	25.03.1957	455,37	454,91	28.10.1957	454,48	0,89	geprüft / QS
1958	454,48	454,47	454,41	454,75	455,48	455,10	454,98	454,84	454,74	454,62	454,54	454,55	454,78	454,71	03.03.1958	455,72	454,75	27.01.1958	454,37	1,35	geprüft / QS
1959	454,59	454,67	454,98	455,05	455,03	454,92	454,77	454,68	454,61	454,55	454,45	454,39	454,87	454,57	23.02.1959	455,09	454,72	19.10.1959	454,36	0,73	geprüft / QS
1960	454,47	454,41	454,49	454,49	454,64	454,55	454,57	454,60	454,58	454,70	454,56	454,58	454,51	454,60	08.08.1960	454,79	454,55	21.12.1959	454,35	0,44	geprüft / QS
1961	454,69	454,70	454,72	454,84	455,07	455,08	454,46	454,49	454,90	455,10	455,17	454,15	454,85	454,71	25.09.1961	455,31	454,78	30.10.1961	454,05	1,26	geprüft / QS
1962	454,85	454,84	454,89	455,00	455,00	454,98	455,01	454,93	454,72	454,61	454,52	454,45	454,93	454,71	28.05.1962	455,08	454,82	01.11.1961	454,25	0,83	geprüft / QS
1963	454,44	454,48	454,45	454,43	454,78	455,01	455,20	455,34	455,19	455,12	455,15	455,30	454,60	455,22	10.06.1963	455,42	454,91	25.02.1963	454,38	1,04	geprüft / QS
1964	455,14	455,07	455,02	454,98	455,18	455,55	455,31	455,15	454,98	454,88	454,78	454,67	455,16	454,96	13.04.1964	455,65	455,06	12.10.1964	454,59	1,06	geprüft / QS

Name im LGD: LEIBI 15
Messstellen-Nr. im LGD: 9108
Objektkennzahl: 1131 7526 00046
Abflussjahre: 1938 bis 1993

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LEIBI 15
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIBI 15
Messstellen-Nr. im LGD: 9108
Objektkennzahl: 1131 7526 00046
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 582091,59
Nordwert: 5365002,68
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 459,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,05

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1993
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	454,68	454,81	454,89	454,98	455,10	455,66	455,80	455,87	455,54	455,24	455,08	454,99	455,02	455,42	03.05.1965	455,99	455,22	16.11.1964	454,64	1,35	geprüft / QS
1966	454,97	455,20	455,34	455,58	455,37	455,28	455,26	455,21	455,27	455,41	455,23	455,09	455,29	455,25	21.02.1966	455,67	455,27	01.11.1965	454,95	0,72	geprüft / QS
1967	455,07	455,18	455,36	455,32	455,18	455,14	455,07	455,30	455,33	455,14	455,07	455,02	455,21	455,16	03.07.1967	455,43	455,18	01.11.1967	454,95	0,48	geprüft / QS
1968	454,94	454,94	455,36	455,64	455,39	455,19	455,13	455,11	455,06	455,05	455,05	455,33	455,24	455,12	05.02.1968	455,77	455,18	06.11.1967	454,85	0,92	geprüft / QS
1969	455,15	455,01	454,95	455,08	455,21	455,20	455,15	455,59	455,35	455,11	455,01	454,92	455,10	455,19	16.06.1969	455,77	455,14	01.11.1969	454,90	0,87	geprüft / QS
1970	454,89	454,87	454,84	455,48	455,80	455,50	455,62	455,44	455,23	455,12	455,05	454,94	455,23	455,23	02.03.1970	456,06	455,23	12.01.1970	454,80	1,26	geprüft / QS
1971	454,87	454,90	454,87	454,85	454,88	454,88	454,85	454,88	454,85	454,86	454,78	454,75	454,87	454,83	15.06.1971	454,95	454,85	12.10.1971	454,71	0,24	geprüft / QS
1972	454,75	454,74	454,70	454,70	454,73	454,73	454,82	454,74	454,80	454,86	454,77	454,70	454,72	454,78	22.08.1972	454,90	454,75	11.04.1972	454,65	0,25	geprüft / QS
1973	454,83	455,11	454,97	454,91	454,94	455,01	455,03	454,97	454,95	454,87	454,83	454,89	454,96	454,92	05.12.1972	455,15	454,94	14.11.1972	454,67	0,48	geprüft / QS
1974	454,97	455,27	455,25	455,41	455,47	455,29	455,13	455,06	455,02	454,97	454,95	454,97	455,27	455,02	05.03.1974	455,52	455,15	13.11.1973	454,90	0,62	geprüft / QS
1975	455,03	455,48	455,66	455,56	455,36	455,33	455,26	455,19	455,35	455,32	455,34	455,16	455,40	455,27	14.01.1975	455,69	455,34	26.11.1974	455,01	0,68	geprüft / QS
1976	455,10	455,16	455,20	455,22	455,18	455,12	455,07	455,01	454,95	455,16	455,06	455,11	455,16	455,06	27.01.1976	455,26	455,11	20.07.1976	454,90	0,36	geprüft / QS
1977	455,07	455,18	455,13	455,60	455,55	455,34	455,35	455,18	455,12	455,16	455,33	455,16	455,31	455,22	21.02.1977	455,74	455,26	24.01.1977	455,06	0,68	geprüft / QS
1978	455,20	455,19	455,18	455,31	455,65	455,61	455,42	455,54	455,45	455,40	455,22	455,16	455,36	455,36	28.03.1978	455,79	455,36	01.11.1977	455,10	0,69	geprüft / QS
1979	455,16	455,08	455,18	455,70	455,71	455,49	455,31	455,20	455,14	455,07	455,09	455,12	455,39	455,15	20.02.1979	455,97	455,27	10.09.1979	455,04	0,93	geprüft / QS
1980	455,32	455,34	455,27	455,47	455,36	455,23	455,26	455,16	455,26	455,28	455,11	455,10	455,33	455,19	19.02.1980	455,55	455,26	02.11.1979	455,04	0,51	geprüft / QS
1981	455,07	454,96	455,24	455,36	455,25	455,20	455,15	455,20	455,09	455,07	454,96	455,31	455,18	455,13	13.10.1981	455,52	455,15	30.12.1980	454,63	0,89	geprüft / QS
1982	455,48	455,57	455,60	455,67	455,43	455,28	455,17	455,07	455,05	455,13	455,04	455,16	455,50	455,10	09.02.1982	455,81	455,30	05.10.1982	454,98	0,83	geprüft / QS
1983	455,22	455,36	455,53	455,48	455,44	455,53	455,40	455,35	455,17	455,06	455,02	454,98	455,43	455,16	28.12.1982	455,67	455,30	25.10.1983	454,96	0,71	geprüft / QS
1984	454,95	454,95	454,99	455,17	455,13	455,12	455,09	455,25	455,13	455,01	454,99	454,98	455,05	455,08	12.06.1984	455,34	455,06	13.12.1983	454,92	0,42	geprüft / QS
1985	454,93	454,93	454,94	455,21	455,18	455,12	455,19	455,23	455,10	455,01	454,96	454,90	455,05	455,07	04.06.1985	455,28	455,06	29.10.1985	454,88	0,40	geprüft / QS
1986	454,89	454,90	455,02	455,11	455,08	455,15	455,24	455,25	455,16	455,11	455,10	455,06	455,03	455,16	17.06.1986	455,30	455,09	05.11.1985	454,88	0,42	geprüft / QS
1987	455,07	455,04	455,19	455,14	455,40	455,26	455,18	455,20	455,40	455,25	455,19	455,10	455,18	455,22	12.07.1987	455,51	455,20	16.12.1986	455,01	0,50	geprüft / QS
1988	455,08	455,15	455,14	455,16	455,51	455,61	455,29	455,17	455,09	455,05	455,07	455,05	455,27	455,12	27.03.1988	455,84	455,20	16.10.1988	455,03	0,81	geprüft / QS
1989	455,04	455,28	455,31	455,10	455,04	455,11	455,15	455,03	455,01	455,02	454,96	454,89	455,15	455,01	18.12.1988	455,41	455,08	29.10.1989	454,88	0,53	geprüft / QS
1990	454,91	454,90	454,92	455,04	455,23	455,11	455,10	455,02	455,06	454,95	454,89	454,96	455,02	455,00	04.03.1990	455,30	455,01	23.09.1990	454,87	0,43	geprüft / QS
1991	455,04	455,13	455,28	455,11	455,16	455,19	455,21	455,26	455,27	455,09	454,97	454,94	455,15	455,12	23.06.1991	455,42	455,14	27.10.1991	454,93	0,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIBI 15
Messstellen-Nr. im LGD: 9108
Objektkennzahl: 1131 7526 00046
Abflussjahre: 1938 bis 1993

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LEIBI 15
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIBI 15
Messstellen-Nr. im LGD: 9108
Objektkennzahl: 1131 7526 00046
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 582091,59
Nordwert: 5365002,68
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 459,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,05

Abflussjahre: 1938 bis 1993
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	454,97	454,95	455,01	455,00	455,02	455,15	455,07	455,08	455,04	454,97	454,94	454,99	455,02	455,02	19.04.1992	455,19	455,02	27.09.1992	454,93	0,26	geprüft / QS
1993	455,20	455,45													20.12.1992	455,49		01.11.1992	455,09	0,40	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	455,73	455,55	455,21	455,22	455,50	455,78	455,75	455,95	455,45	455,33	455,58	456,00	455,50	455,68	30.05.1939	456,76	455,59	16.01.1939	454,76	2,00	geprüft / QS
1941/1950	454,88	454,86	455,01	455,18	455,26	455,30	455,08	454,97	454,94	454,92	454,85	454,76	455,08	454,92	16.02.1948	456,26	454,98	01.11.1949	454,46	1,80	geprüft / QS
1951/1960	454,76	454,77	454,87	455,04	455,27	455,21	455,02	454,88	454,96	455,01	454,92	454,80	454,98	454,93	07.04.1952	455,96	454,96	21.12.1959	454,35	1,61	geprüft / QS
1961/1970	454,88	454,91	454,98	455,13	455,21	455,26	455,20	455,24	455,16	455,08	455,01	454,89	455,06	455,10	02.03.1970	456,06	455,08	30.10.1961	454,05	2,01	geprüft / QS
1971/1980	455,03	455,14	455,14	455,27	455,28	455,20	455,15	455,09	455,09	455,10	455,05	455,01	455,18	455,08	20.02.1979	455,97	455,13	11.04.1972	454,65	1,32	geprüft / QS
1981/1990	455,06	455,10	455,19	455,24	455,27	455,25	455,19	455,18	455,13	455,07	455,02	455,04	455,19	455,10	27.03.1988	455,84	455,15	30.12.1980	454,63	1,21	geprüft / QS
1991/1992	455,00	455,04	455,14	455,06	455,09	455,17	455,14	455,17	455,16	455,03	454,96	454,96	455,08	455,07	23.06.1991	455,42	455,08	27.09.1992	454,93	0,49	geprüft / QS
1939/1992	454,95	454,98	455,05	455,17	455,26	455,26	455,15	455,11	455,07	455,05	454,99	454,95	455,11	455,05	30.05.1939	456,76	455,08	30.10.1961	454,05	2,71	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIBI 15
Messstellen-Nr. im LGD: 9108
Objektkennzahl: 1131 7526 00046
Abflussjahre: 1938 bis 1993